

Зона смешанных  
и  
широколиственных  
лесов



# Климат

- Климат умеренно тёплый, довольно влажный; продолжительное, лето долгое и теплое (не менее четырех месяцев имеют среднемесячную температуру выше  $10^{\circ}\text{C}$ ), именно это благоприятствует произрастанию широколиственных деревьев. Годовая сумма осадков достигает 500—800 мм. Это примерно равно испарению. Коэффициент увлажнения чуть больше единицы. Поэтому заболоченность здесь значительно ниже, чем в тайге. Максимум осадков приходится на теплый период, баланс влаги близок к нейтральному. Поверхностный сток больше, чем в тайге, речная сеть развита хорошо, и реки многоводны.

# ПОЧВЫ


- Дерново подзолистые, подзолистые, серые лесные.



**Осіна**




**Береза**



**Ясень**



**Липа**



**Дуб**



**Клен**

Photo (c) Serge Bikhunenko, 1996

**Ель, сосна, вяз**



**Лен**



**Рожь**



**Картофель**



**Пшеница**



**Кормовые  
травы**

# Животный мир



**Бобр**



**Белка**




**Ласка**



**Куница**



**Зубр**



**Лось**



**Глухарь**



**Лисица**

# Деятельность человека



**Вырубка лесов**

**Сельское  
хозяйство**

