

*Операцияға дейінгі кезең*

*10*

*20*

*30*

*40*

*50*

*Қан кету*

*10*

*20*

*30*

*40*

*50*

**10**

*Құрсақ  
қуысындығы  
қандай ағзаларға  
пальпация  
жүргізу керек?*

Бауыр  
Көк бауыр  
Ұйқы безі  
Кей жағдайда  
ішектерге



[Бастапқы бетке оралу](#)

20

*Операцияға дейінгі  
кезеңнің мақсаты?*

*Диагнозды әрі қарай анықтау*

*Көрсеткіштерімен қарсы*

*көрсеткіштерді анықтау*

*Операция және*

*жансыздандыру түрлерін*

*таңдау*

*Науқасқа психологиялық көмек*

*көрсету*

30

*Жедел операция  
дегеніміз не?*



*Жедел операция – 24  
сағат пен 3 күн  
аралығында жүргізіледі.*

Бастапқы бетке оралу



40

*Шұғыл операция  
кезіндегі аспаптық  
зерттеулер?*



*ЭКГ  
ФГДС  
Рентгенография  
УДЗ*



[Бастапқы бетке оралу](#)

**50**

*Жедел операция  
кезінде қандай  
лабораториялық  
зерттеулер  
жүргізіледі*

*ЖҚА*

*ЖЗА*

*Қан тобын*

*Резус фактор*

*Гипатит*

*ВИЧ*

*Микрорақция*

*Калограмма*

*Биохимия*



Бастапқы бетке оралу

10

*Жедел қан  
ағыудың  
клиникалық,  
белгілері?*



*Тері және кілегей қабаттарының  
бірден бозаруы.*

*Беті қуарып жүдеу тартады  
көздері қарауытады тамыр  
соғысы жиілейді*

*Жалпы әлсіздік шөлдеу құсық  
пайда болады*

20

*Артериялық қан  
тоқтату түрлері?*



*Жағым салу*  
*Бұрау салу*  
*Саусақпен басу*  
*Турниктер салып тоқтату*

Бастапқы бетке оралу



30

*Қан кету көзіне  
байланысты нешеге  
бөлінеді*

*Артериальды  
Көк тамырлық  
Капиллярлы  
Аралас  
Паренхиматозды*



Бастапқы бетке оралу

40

*Қан жоғалтудың  
ауыр дәрежесіне  
тән белгілер?*

*Қан айналу  
көлемінің 30-40 %  
төмендейді  
Пульсі әлсіз  
140-160 рет  
минутына  
Қан қысымы 60 мм*



Бастапқы бетке оралу

50

*Артериалды қан  
кетудің клиникалық  
белгілері?*

*Ашық қызыл қан шөмектен  
шапшып шығады*



*Қан қысымның күрт төмендеуі*

*Бас айналу*

*Көздің қарауытуы*

*Лоқсу, құсу*

*Талма*

*Зәрдің азайуы*

Бастапқы бетке оралу