

Операцияға дейінгі кезең

10

20

30

40

50

Қан кету

10

20

30

40

50

10

*Құрсақ
қуысындығы
қандай ағзаларға
пальпация
жүргізу керек?*

**Бауыр
Көк бауыр
Ұйқы безі
Кей жағдайда
ішектерге**



[Бастапқы бетке оралу](#)

20

*Операцияға дейінгі
кезеңнің мақсаты?*

Диогнозды әрі қарай анықтау

Көрсеткіштерімен қарсы

көрсеткіштерді анықтау

Операция және

жансыздандыру түрлерін

таңдау

Науқасқа психологиялық көмек

көрсету

30

*Жедел операция
дегеніміз не?*



*Жедел операция – 24
сағат пен 3 күн
аралығында жүргізіледі.*

Бастапқы бетке оралу

40

*Шұғыл операция
кезіндегі аспаптық
зерттеулер?*

*ЭКГ
ФГДС
Рентгенография
УДЗ*



[Бастапқы бетке оралу](#)

50

*Жедел операция
кезінде қандай
лабораториялық
зерттеулер
жүргізіледі*

ЖҚА

ЖЗА

Қан тобын

Резус фактор

Гипатит

ВИЧ

Микрорақция

Калограмма

Биохимия



Бастапқы бетке оралу

10

*Жедел қан
ағыудың
клиникалық,
белгілері?*



*Тері және кілегей қабаттарының
бірден бозаруы.*

*Беті қуарып жүдеу тартады
көздері қарауытады тамыр
соғысы жиілейді*

*Жалпы әлсіздік шөлдеу құсық
пайда болады*

20

*Артериялық қан
тоқтату түрлері?*



Жзут салу
Бұрау салу
Саусақпен басу
Турниктер салып тоқтату

Бастапқы бетке оралу

30

*Қан кету көзіне
байланысты нешеге
бөлінеді*

*Артериальды
Көк тамырлық
Капиллярлы
Аралас
Паренхиматозды*



Бастапқы бетке оралу

40

*Қан жоғалтудың
ауыр дәрежесіне
тән белгілер?*

*Қан айналу
көлемінің 30-40 %
төмендейді
Пульсі әлсіз
140-160 рет
минутына
Қан қысымы 60 мм*



Бастапқы бетке оралу

50

*Артериалды қан
кетудің клиникалық
белгілері?*

*Ашық қызыл қан шөмектен
шапшып шығады*



Қан қысымның күрт төмендеуі

Бас айналу

Көздің қарауытуы

Лоқсу, құсу

Талма

Зәрдің азайуы

Бастапқы бетке оралу