

ЭНТОМОФАГИ  
ВРЕДИТЕЛЕЙ  
ПЛОДОВО-  
ЯГОДНЫХ  
КУЛЬТУР.

ТУЛЕУОВА ДАНА  
ЗР-314

# Яблонная плодожорка

(лат. *Cydia pomonella*)





# АФРИКАНСКИЕ ЯИЧНЫЕ ЗМЕИ, ИЛИ ЯЙЦЕЕДЫ (ЛАТ. DASYPELTIS)





# ОЭНЦИРТУС

## OOENCYRTUS KUVANAЕ




**Агениаспис — *Ageniaspis fiiscicollis*  
Dalm. (сем. Encyrtidae, отр.  
Hymenoptera).**






# Апантелес — *Apanteles spurius* Wesm. (сем. Braconidae, отр. Hymenoptera).






# Метеорус — *Meteorus versicolor* Wesm. (сем. Braconidae, отр. Hymenoptera).



# Эласмус — *Elasmus albipennis* Thomson (сем. Elasmidae, отр. Hymenoptera).





# Мучнистые червецы (Pseudococcidae)





**Афелинус — *Apheleinus mali* Hald.  
(сем. Aphelinidae, отр. Hymenoptera)**





# Обыкновенная златоглазка (лат. *Chrysoperla carnea*)





# Коровка 2-точечная (*Adalia bipunctata* L.)





**КАЛЬВИЯ 14-ТОЧЕЧНАЯ —**  
**CALVIA**  
**QUATUORDECIMGUTTATA**





# Обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae*)





**ФИТОСЕЙИДЫ (СЕМ.  
PHYTOSEIIDAE, ОТР.  
PARASITIFO**





# Клоп антокорис — *Anthocoris nemorum*







**Стеторус точечный —  
Stethorus punctillum Ws.  
(сем. Coccinellidae, отр.  
Coleoptera)**







**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**