


ЭНТОМОФАГИ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР.

ТУЛЕУОВА ДАНА
ЗР-314

Яблонная плодожорка

(лат. *Cydia pomonella*)



АФРИКАНСКИЕ ЯИЧНЫЕ ЗМЕИ, ИЛИ ЯЙЦЕЕДЫ (ЛАТ.

DASYPELTIS)




ОЭНЦИРТУС OOENCYRTUS KUVANAЕ




**Агениаспис — *Ageniaspis fiiscicollis*
Dalm. (сем. Encyrtidae, отр.
Hymenoptera).**




Апантелес — *Apanteles spurius* Wesm. (сем. Braconidae, отр. Hymenoptera).



Метеорус — *Meteorus versicolor* Wesm. (сем. Braconidae, отр. Hymenoptera).



Эласмус — *Elasmus albipennis* Thomson (сем. Elasmidae, отр. Hymenoptera).



Мучнистые червецы (Pseudococcidae)



**Афелинус — *Apheleinus mali* Hald.
(сем. Aphelinidae, отр. Hymenoptera)**



Обыкновенная златоглазка (лат. *Chrysoperla carnea*)



Коровка 2-точечная (*Adalia bipunctata* L.)



КАЛЬВИЯ 14-ТОЧЕЧНАЯ —
CALVIA
QUATUORDECIMGUTTATA



Обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae*)



**ФИТОСЕЙИДЫ (СЕМ.
PHYTOSEIIDAE, ОТР.
PARASITIFO**



四新网 农村农业 资讯
www.4xin.net

Клоп антокорис — *Anthocoris nemorum*





Стеторус точечный — *Stethorus punctillum* Ws. (сем. Coccinellidae, отр. Coleoptera)





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**