

- М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік  
Медицина Университеті

- *Резиденттің өзіндік жұмысы*

- *Орындаған: 104 топ резиденті Смадиярова У.Р*
- *Тексерген: Қалбагаева Г.Х*

- **Мақсаты: Артерияльды қан қысымы бар науқастарды емдеуде энаприл мен кардиомагнил тиімділігін анықтау.**

# • Сұрақ


- Артерияльды қан қысымы бар ауыратын науқастарды поликлиникада емдеу кезінде энаприл мен кардиомагнил салыстырғанда қайсысы тиімдірек?
- *P- АГ – да бар ауыратын науқастар*

*I- энаприл*

*C-кардиома*

*O-кардиомагнил тиімдірек*

- **Зерттеудің дизайны:**



Таңдау – жай кездейсоқ

*Тапсырма: Эналаприл таблетка мен кардиомагнил таблетка түрінде сезімталдығын анықтау; поликлиникада эналаприл және кардиомагнил емделу ұзақтығын анықталды (өмір бойы) Алынған қорытындылар бойынша бағалау(ЖЗА,ЖҚА); Әсері науқастың емделуі;*

- *Маңыздылығы*

- Артерияльды гипертензия себебі белгісіз 90% жағдайда кездеседі
- - жасы (жасы үлкен адамдарда артерия тамыры қабаты қалындайды сондықтан қан ағыстың жылдамдығы төмендейді);
  - тұқым қуалау ;
  - жынысы ( көбіне ер адамдар ауырады);
  - шылым шегу;
  - алкоголь шектен тыс қолдану, тұз көп мөлшерде , артық салмақ, физикалық жүктеме аз болу, стресс,

- **Енгізу көрсеткіші:**

- 55-65 АГ патологиясымен ер және әйел адамдар ;
- Жүрек – қантамыр аурулары;
- Артық салмақ;

- **Енгізбеу көрсеткіші:**

- Жасөспірімдерді зерттеуге қатыстырмау;
- Экстрагенитальды аурулары болмаса;
- Зиянды әдеттері жоқ болса;



## • **Этикалық аспектілері:**

- Этикалық комитетпен рұқсат етілген;
- Зерттеу туралы толық ақпараттандырылған;
- Ақпараттандырылған келісім алынған;
- Қатысушылар зерттеудің кез келген кезеңінде шығып кетуіне толық құқылы;
- Науқасқа зиян келтірмеу;
- Науқасқа пен қоғамға тиімділігі;

*Назар  
аударғандарыңызға  
рахмет !!!*