


Работу выполнила студентка 513 группы
Павлова Юлия Александровна

Неарктическая фаунистическая область

Географическое положение



Занимает материк Северной Америки (к Ю. до Мексиканского нагорья включительно), а также Алеутские острова, Канадский Арктический архипелаг, острова Гренландия, Ньюфаундленд. Фауна в целом в более северных частях близка к фауне Палеарктического отдела Голарктической области.

Рельеф

Рельеф определяется исполинским хребтом Кордильер, протягивающимся с севера на юг, от Аляски до Панамского перешейка. Приблизительно на широте 52° этот хребет разветвляется на два: восточный, именуемый Скалистыми горами, и западный, именуемый Сиер-рой-Невадой. Эти цепи, сначала расходясь, а потом опять сближаясь, охватывают возвышенное плоскогорье "Большого бассейна", изрезанное глубокими ущельями, или каньонами. Южной оконечностью этой возвышенности является упомянутое выше Мексиканское плато. На востоке рельеф слагают невысокие Аппалачские горы

Основные биомы

Тундра. Основные животные: олень, мускусный бык, лемминг, полярный заяц, песец, волк, белый полярный медведь, белая сова



Хвойные леса. Основные животные: лось, олень, дикобраз, полевка, землеройки, россомаха, рысь, дятлы, американские рябчики.



Степи. Основные животные: бизон, антилопа, дикий кролик, американский барсук, лисица, койот, степной тетерев, большое количество гремучих змей.



Лиственные леса. Основные животные: крот, суслик, черная белка, енот-полоскун, опоссум, бурундук, красная американская лисица, черный медведь, певчие птицы.



Пустыни. Основные животные: дикий кролик, суслик, кактусовая мышь, карманчиковая мышь, кенгуровая крыса и другие.



Виды эндемики

Вилорогие антилопы.
Единственный представитель
Antilocapra americana, особенность
вилорога состоит в том, что он
сбрасывает роговой покров своих
разветвленных рогов.



Огромный бизон (*Bison americanus*)



Овцебык (*Ovibos moschatus*)



Толсторогий баран (*Ovis canadensis*)



Снежный козел (*Oreamnus montanus*)



Виргинский олень (*Odocoileus virginianus*)



Кабанчики пекари (Dicotyles)



Hocyxa (Nasua)



Скунс (Mephitis)



Красивый оцелот (*Felis pardalis*),



Звездорыл (Condylura)



Луговая собачка (*Cynomys ludovicianus*)



Горный бобер (Haplodontidae)



Оппосум (*Didelphys virginianus*)



Вывод

Подводя итоги, мы можем сказать, что область довольно богата разнообразием животных. В Неарктической области представлено 21 семейство нелетающих млекопитающих, распадающихся на 69 родов. Из этих семейств 15 являются общими Палеарктике и Неарктике, эндемичных - три, а остальные общи с Южной Америкой.

Спасибо за
внимание!

