


# Марсупиализация, основные аспекты проведения (создание искусственного соустья между слизистой оболочкой бартолиновой железы и кожей)

Подготовила  
студентка 3 курса 14 группы  
1 лечебного факультета  
Смолякова Янина Александровна

# Бартолиновы железы (большие вестибулярные)




# Бартолинит



# Киста бартолиновой железы


## Наружные признаки воспаления бартолиновой железы



- Клитор
- Наружное отверстие мочеиспускательного канала
- Бартолиновая железа и ее проток
- Киста бартолиновой железы



- Киста бартолиновой железы



# Причины возникновения

ЗППП (гонорея, хламидиоз и др.)

/словно-патогенная флора (стафилококки, кишечная палочка и тд)

Механическая провокация (эпиляция зоны глубокого бикини)

Гинекологические манипуляции (аборт, гистероскопия)

# Марсупиализация

# Предоперационные Анализы

клинический анализ  
крови;

кровь на резус-фактор

лабораторный анализ  
мочи;

анализ на уровень  
глюкозы в крови

кровь на ВИЧ-  
инфекции, сифилис,  
гепатит

мазок на микрофлору  
влагалища


# Послеоперационный период

**Не рекомендовано:**

**1. Физ нагрузки 2  
недели**

**2. Половая жизнь  
месяц**

**Осмотр врача через  
полтора-два месяца**



**БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ**