

**№1 АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ. ГІПОТРОФІЧНА ФОРМА (ЗОБ ХАШИМОТО 2 СТ.) – ЯКЩО ГІПОТИРЕОЗ + ЗОБ**

**№2 АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ. АТРОФІЧНА ФОРМА. ГІПОТИРЕОЗ СЕРЕД.ВАЖКОСТІ СТ.ДЕКОМПЕНСАЦІЇ – ЯКЩО ГІПОТИРЕОЗ+ ЩЗ НЕ ПАЛЬПУЄТЬСЯ**

1.ТОВСТІЙ (АПЕТИТ ЗНИЖЕНИЙ) 2. МЕРЗНЕ 3.СОНЛИВИЙ 4. РS ЗНИЖЕНИЙ 5. СИМП. ХЕРТОХА 6. ШКІРА СУХА, ЛУЩИТЬСЯ, ХОЛОДНА 7.ВІДБИТКИ ЗУБІВ НА ЯЗИЦІ 8. ЗАКРЕПИ



- 1. ЗАК – ПАНЦИТОПЕНІЯ**
- 2. ОТТГ – ГІПОГЛІКЕМІЯ. СПЛОЩЕНА КРИВА**
- 3. ЕКГ – БРАДИКАРДІЯ, БЛОКАДИ**
- 4. АХІЛЕСОВИЙ РЕФЛЕКС – ПОДОВЖЕНИЙ ( БІЛЬШЕ 300 МС)**
- 5. УЗД – ГІПОЕХОГЕННА НЕОДНОРІДНА МОЗАІЧНА СТРУКТУРА**
- 6. Т3, Т4 – ЗНИЖЕНИЙ ТТГ – ПІДВИЩЕНИЙ**
- 7. ПІДВИЩЕНИЙ ТИТР АТ ДО ТПОС**

**1 № 10 – 8**

**2. L-THYROXINI – 0,00005 (2 Т. ВРАНЦІ ПІД КОНТРОЛЕМ  
ТТГ)**

**3. AIVIT – 1 CAPS./ Д**

**4. ROSOVASTATIN 0.01 НА НІЧ**