

# Создаём сайт на HTML

## урок 2

учитель информатики  
Рыжанкова С.В.

# Таблицы.

- Такая таблица реализуется следующим кодом:

Ячейка 1	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

- 1,2 и 3,4 – строки
- 1,3 и 2,4 – столбцы

- ```
<TABLE BORDER="2"
WIDTH="200"
BGCOLOR="#00FF00">
<TR>
<TD>Ячейка 1</TD>
<TD>Ячейка 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Ячейка 3</TD>
<TD>Ячейка 4</TD>
</TR>
</TABLE>
```

Компьютер	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

- Таблица может включать заголовок, который располагается между тэгами `<CAPTION></CAPTION>`. Он должен быть непосредственно после тэга `<TITLE>`. К заголовку возможно применение атрибута `ALIGN`, определяющего его положение относительно таблицы:
  - TOP - значение по умолчанию, заголовок над таблицей по центру.
  - LEFT - заголовок над таблицей слева.
  - RIGHT - заголовок над таблицей справа.
  - BOTTOM - заголовок под таблицей по центру

# Текст в ячейках



Компьютер	Ячейка 2
Ячейка 3	Ячейка 4

- `<TABLE BORDER="2" WIDTH="200"`
- `BGCOLOR="#00FF00">`
- `<TR>`
- `<TD><H3>Компьютер</H3></TD>`
- `<TD>Ячейка 2</TD>`
- `</TR>`
- `<TR>`
- `<TD>Ячейка 3</TD>`
- `<TD>Ячейка 4</TD>`
- `</TR>`
- `</TABLE>`
- `<BODY TEXT=#0000ff`
- `BGCOLOR=#f0f0f0>`
- `</BODY>`

# Вид таблицы

- `<table border="0">` -  
(толщина границы таблицы не видна;)  
`<tr>`
  - `<td colspan="2">A</td>`  
(объединение ячеек;)  
`</tr>`  
`<tr>`
    - `<td> Б</td>`
    - `<td> В</td>``</tr>`  
`</table>`

A	
Б	В

# Картинка

- Для вставки изображений в HTML документ используется следующая конструкция (представлена полная):
- **<IMG SRC="Рисунок" BORDER="0" ALIGN="Выравнивание" WIDTH="Ширина" HEIGHT="Высота" HSPACE="Отступ\_1" VSPACE="Отступ\_2" ALT="Подсказка" NAME="Имя" LOWSRC="Рисунок\_2">**

```
• <table>
  <tr>
    <td>
      <IMG SRC="is2.jpeg"
        BORDER="0"
        ALIGN="absmiddle"
        WIDTH="250"
        HEIGHT="200" >
    </td>
  </tr>
</table>
</HTML>
```

