# ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Зав. кафедрой: д.м.н. профессор Жданов А.И.

Доклад выполнил: Таратута Руслан Витальевич
Л-303

Руководитель: к.м.н. доцент Павлюченко С.В.

# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЩЖ

Гемитиреоидэктомия Резекция Тиреоидэктомия

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ

**Показания:**

- Рак ЩЗ в комплексе с (РЙТ)
- Диффузный токсический зоб (при отсутствии ремиссии в течении 1,5-2 лет)
- Узловой коллоидный зоб
- Хронический аутоиммунный тиреоидит

**Противопоказания:**

- Высокий риск оперативного вмешательства по сопутствующим заболеваниям



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Обезболивание – общее

Положение – на спине, подушка под лопатками, шея разогнута



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Обкладывание



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Разрез кожи  - воротникообразный по Кохеру между брюшками SCM



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Методика плавающего разреза

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Далее рассекается ПЖК и подкожная мышца, пересекаются поверхностные вены шеи



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Рассечение подподъязычных мышц



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Выделение и пересечение сосудов верхнего полюса





# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Перевязка нижней щитовидной артерии



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Выделение и пересечение сосудов нижнего полюса



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Пересечение перешейка



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Отделение от передней стенки трахеи





# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Удаленная ЩЖ



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Тщательный гемостаз, послойное ушивание раны, постановка дренажей



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ



# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Специфические риски :

Паралич возвратного гортанного нерва

Трахеостомия/охриплость

Повреждение сосудов

Кальциевая недостаточность

Гнойные осложнения

Особенности:

Лимфодиссекция: всегда удалять претрахеальные и паращитовидные лимфатические узлы.

Обращение с каждой паращитовидной железой, «как с последней»

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

# ТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Послеоперационный период:

Медицинский уход : удаление дренажа на 2 сутки
Гормонзаместительная терапия

Питание – сразу же

Активация – сразу же

Период нетрудоспособности – 1-2 недели

# ГЕМИТИРЕОИДЭКТОМИЯ

**Показания:**

- Операция при неопределенном заключении цитологического исследования («фоликулярная неоплазия»)
- Установление диагноза на основании срочного интраоперационного цитологического исследования
- Неопределенные заключения цитологического исследования пунктатов ЩЖ

**Противопоказания:**

- Высокий риск оперативного вмешательства по сопутствующим заболеваниям

# ГЕМИТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Рассечение и шов капсулы





# ГЕМИТИРЕОИДЭКТОМИЯ - ОПЕРАЦИЯ

Специфические риски :

Рецидивный зоб ( до 5% случаев)

Расширение операции при злокачественном поражении

Послеоперационный период:

Медицинский уход : удаление дренажа на 2 сутки
Гормонзаместительная терапия

Питание – сразу же

Активация – сразу же

Период нетрудоспособности – 1-2 недели

# ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТИРЕОИДЭКТОМИЯ

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ