


Алгоритм выполнения внутримышечных инъекций

Шаг 1



Выберите, осмотрите и пропальпируйте место предполагаемой инъекции.

Наиболее подходящие места для внутримышечных инъекций –
мышцы ягодицы, плеча, бедра.

Шаг 2




Обработайте место инъекции не менее чем двумя салфетками или шариками, смоченными антисептиком. После обработки дайте спирту высохнуть.

Шаг 3




Туго натяните кожу в месте инъекции большим и указательным пальцами одной руки, у детей или пожилых людей захватите мышцу. Это увеличит массу мышцы и облегчит введение иглы.

Шаг 4



Возьмите шприц другой рукой, придерживая канюлю иглы указательным пальцем.

Шаг 5



Быстрым движением ведите иглу под углом 90 градусов на $\frac{2}{3}$ ее длины. Потяните поршень на себя, чтобы убедиться, что игла не попала в сосуд.

Шаг 6



Медленно введите препарат в мышцу.

Шаг 7



Извлеките иглу, прижмите к месту инъекции шарик с кожным антисептическим раствором. Не отрывая руку с шариком, слегка помассируйте место введения препарата.

Шаг 8



Продезинфицируйте все материалы, которые использовали во время инъекции.

Шаг 9



Обработайте руки гигиеническим способом, высушите.

Шаг 10



Спросите пациента, как он себя чувствует после процедуры.

Шаг 11

№ п/п	Ф.И.О. больного	Наименование инъекции (препарат)	Количество назначенных процедур	Доза	Дата проведения инъекций																																					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
1	2	3	4	5																																						

Сделайте запись о выполнении инъекции в журнале.
