

Учитель географии: Есина Ольга Владимировна

Заповедники. часть 3

Верхне-Тазовский заповедник (Ямало-Ненецкий автономный округ)

- Заповедник расположен на Западно-Сибирской равнине, в Красноселькупском **районе Ямало-Ненецкого автономного округа России**. Его протяжённость составляет 150 км с севера на юг и 70 км с запада на восток. Территория разделена на два лесничества — Покольское и Тазовское, граничащие между собой по водоохранной просеке вдоль левого берега реки Ратта.



Фауна

- Фауна типична для западносибирской тайги: лось, бурый медведь, обыкновенная лисица, росомаха, соболь, горноста́й, ласка, американская норка, белка, белка-летяга, бурундук, ондатра и мелкими мышевидные грызуны. Из птиц встречаются орлан-белохвост, скопа, беркут, филин, кречет, серый сорокопуд, тулес, краснозобая казарка, кулик-сорока, гуменник. Рептилии представлены **живородящей ящерицей** и **гадюкой обыкновенной,** амфибии — **сибирским углозубом.**
- Рыбы: муксун, таймень, тугун.

Восточно-Уральский заповедник (Челябинская область)/

- Расположен в лесостепной зоне на территории Каслинского и Кунашакского районов **Челябинской области**, его площадь составляет 16 616 гектар.

Флора и фауна

- Предварительный список флоры заповедника включает 455 видов сосудистых растений. Фауна заповедника включает 47 видов млекопитающих, 214 видов птиц, 5 видов амфибий и 4 вида рептилий.
- На охраняемой территории, несмотря на повышенный радиационный фон, обитают редкие виды птиц: **беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, скопа, черноголовый хохотун и кудрявый пеликан.**

Орлан-белохвостый



Гыданский заповедник (Ямало-Ненецкий автономный округ)

- **Гыда́нский запове́дник** — государственный природный заповедник в Тазовском **районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области** Российской Федерации. Самый северный природно-охранный комплекс в Западной Сибири.

Природа

- Территория заповедника находится в Атлантической области Арктического климатического пояса. Среднегодовая температура воздуха — 10 °С. Продолжительность безморозного периода колеблется от 55 до 70 дней. Снежный покров держится около 240 дней^[1].
- На территории заповедника распространена сплошная мерзлота. Глубина слоя сезонного оттаивания не превышает 0,8-1,2 м.
-









Флора и фауна

- На территории заповедника проходит отёл **диких северных оленей Ямало-Гыданской популяции**, внесённых в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа. Состояние этой популяции оценивается как критическое.
- **Белый медведь** на территории заповедника встречается как в зимний, так и в летний периоды, на островах Шокальского и Олений отмечены берлоги белых медведей.
- В прибрежных водах обычны: **белуха, кольчатая нерпа, лахтак (морской заяц)**. Из редких видов следует отметить косатку, встреченную в 2002 году вблизи западного побережья острова Шокальского.
- В заповеднике гнездятся и проводят линьку большое количество водоплавающих и околоводных птиц. Только на острове Шокальского линяют и выводят птенцов 6-8 тысяч белолобых гусей.

Зейский заповедник (Амурская область) Флора и фауна

- На территории заповедника обитают млекопитающие — 12 видов. Наиболее типичны для Зейского заповедника **изюбрь, косуля, лось, медведь, соболь**. Птиц отмечено — 101 вид. Из земноводных в заповеднике наиболее обыкновенна сибирская лягушка. Сибирский углозуб обитает на кочковатых болотах, редкостойных лиственничных морях и в сырых лиственничных лесах.

Зейский заповедник осенью



Живородящая ящерица



Изюбр



Косуля

