



КОНТЕЙНЕРЛИЗИНГ

ПРОДАЖА, АРЕНДА КОНТЕЙНЕРОВ

www.contlease.ru 8-800-555-13-17



О компании

«Контейнер Лизинг» более 20 лет занимается продажей, арендой и обслуживанием контейнеров любого типа и назначения.

Мы работаем на рынке с 1998 года. За многие годы работы мы заслужили репутацию надежного партнера и завоевали доверие как у крупных производств, торговых сетей, транспортных и таможенных терминалов, так и у представителей среднего и малого бизнеса по всей стране.

Мы осуществляем поставки всего спектра контейнерного оборудования: морские сухогрузные контейнеры, спецконтейнеры, танки, рефрижераторы, трех и пятитонные ЖД контейнеры, запчасти. Все модули соответствуют международным стандартам и пригодны для грузоперевозок. Также работаем с частными лицами и поставляем недорогие контейнеры модули б/у для хозяйственных нужд. Еще мы занимаемся проектами, связанными с постройкой домов из контейнеров.



КОНТЕЙНЕРЛИЗИНГ
ПРОДАЖА, АРЕНДА КОНТЕЙНЕРОВ
www.contlease.ru 8-800-555-13-17



Наши услуги

- Таможенная очистка
- Покраска контейнеров
- Ремонт контейнеров
- Перевозка контейнеров
- Продажа и аренда контейнеров и запчастей
- Продажа и аренда навесного дизель-генератора
- Покупка контейнеров
- Аренда площадки (хранение)



Таможенная очистка

Приобретая нерастаможенные контейнеры, вы должны понимать, что по законодательству и международной конвенции, эти контейнеры могут находиться на территории Российской Федерации 3 месяца!

Наша компания работает предельно честно. Поэтому, мы предлагаем вам приобрести уже растаможенные контейнеры!

The screenshot displays the website interface for the Charter of Goodwill. At the top, there are logos for the Charter of Goodwill participants, the Public Council of the Customs Service of Russia, and the International Customs Forum '19. Contact information for the forum is provided: E-mail: info@dobro-ved.ru and an information icon.

The main heading is "Реестр подписантов Хартии" (Registry of Charter Signatories). Below it is a search bar with the text "Поиск по ИНН, ОГРН, регистрационному номеру или наименованию организации" (Search by INN, OGRN, registration number or organization name) and a search button labeled "Найти". The search results show the entry for "ООО «КЛ»" (LLC "KL") with the following details:

- ОГРН: 1167847055683
- ИНН: 7816314942
- Руководитель: Квитко Дмитрий Валерьевич
- Хартия подписана 15.04.2019
- Регистрационный номер: 000881

At the bottom of the page, there are logos for "АЛЬТА-СОФТ" (All for declarants and participants of the EAD), the Public Council of the Customs Service of Russia, and "МИАЦ" (MIAC).

Покраска контейнеров

Грузовые контейнеры со временем нуждаются в профессиональной покраске для защиты от коррозии и улучшения эксплуатационных характеристик. Наша компания выполняет покраску контейнеров в покрасочной камере с вентиляцией и обогревом, с использованием профессионального оборудования, материалов и строгим соблюдением технологии.

Мы осуществляем покраску любых контейнеров с применением пескоструйной очистки для подготовки поверхностей. Вы можете выбрать цвет в соответствии с системой RAL. Мы используем составы, которые защищают металл от разрушения, воздействия химических соединений и высоких температур.





Ремонт контейнеров



- У компании "Контейнер Лизинг" есть специальная услуга для наших клиентов!
- Приобретая контейнер у нас, при любой неисправности, мы гарантируем вам выездной ремонт для диагностики контейнера!

Восстановление после ДТП с сохранением весогабаритных характеристик;

Отладка работы дверей и крепежных механизмов

Замена любых деталей;

Восстановление внешней и внутренней обшивки;

Устранение косметических дефектов.



Перевозка контейнеро в

Наш односторонний лизинговый сервис предлагает вам лучшее экономическое эффективное решение: с помощью нашего сервиса мы можем помочь использовать избыточные запасы, в местах, где в ваших контейнерах нет нужды и переправлять их в места, где будет большой спрос.

Преимущество одностороннего лизинга:

- более короткие сроки лизинга
- устранение затрат на повторное позиционирование пустых контейнеров

Продажа и аренда контейнеров



- У нас вы всегда можете увидеть в наличии как самые распространенные модели – 40 и 20 футов, так и редкие на рынке тары на 10, 5 и 45 футов.
- Вы можете заказать у нас ремонт и запчасти к морским контейнерам.

Аренда площадки (хранение)

«Контейнер Лизинг» предоставляет ряд дополнительных услуг по организации перевозок грузов в контейнерах.

На взаимовыгодных условиях компания предлагает:

хранение порожних и груженых контейнеров с выполнением разгрузочно-погрузочных работ;

терминальные услуги с перегрузкой содержимого или самого контейнера;

доставку оборудования в кратчайшие сроки.

Сотрудники компании «Контейнер Лизинг» доставят контейнеры в любой район Санкт-Петербурга и регион России по договорной цене. Также возможна поставка оборудования в страны СНГ и Европы.

Перевозка рефконтейнеров и прочего транспортного оборудования осуществляется двумя способами: по железной дороге; морским транспортом либо автотранспортом. Каждому клиенту

Наш товар



СУХОГРУЗНЫЕ МОРСКИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ



РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ



БЛОК КОНТЕЙНЕРЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ



АРЕНДА КОНТЕЙНЕРОВ



ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
РЕФКОНТЕЙНЕРОВ



УСЛУГИ

- Сухогрузные морские контейнеры
- Железнодорожные контейнеры
- Рефрижераторные контейнеры
- Блок контейнеры
- Специальные контейнеры
- Дизель-генераторы
- Запчасти



Параметры	Ед. изм.	20 – футовый стандартный (Dry Cube)	20 – футовый высокий контейнер (High Cube)	40 – футовый стандартный (Dry Van)	40 – футовый Высокий контейнер (High Cube)	40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1" (2,75м)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6" (2,90м)
		20' DC	20' HC	40' DV	40' HC	40' HCPW	45' HCPW	45' HCPW
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ								
Длина	мм	6058	6058	12192	12192	12192	13716	13716
Ширина	мм	2438	2438	2438	2438	2500	2500	2500
Высота	мм	2591	2896	2591	2896	2896	2750	2896
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ								
Длина	мм	5905	5905	12039	12039	12039	13513	13513
Ширина	мм	2350	2350	2350	2350	2432	2444	2444
Высота	мм	2381	2693	2372	2693	2693	2549	2642
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ								
Ширина	мм	2336	2340	2336	2340	2432	2416	2416
Высота	мм	2291	2597	2291	2597	2597	2439	2565
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ								
Максимальная масса брутто	кг.	24000-30480	30480	28800-30480	30480-32500	30480-35000	34000	34000
Масса тары	кг.	2145 - 2370	2340	3640 - 4000	3740 - 4200	4200 - 4400	4180	4250 - 5080
Полезная нагрузка	кг.	21630-28335	28140	24800-26840	26280-28650	26280-30720	29820	28920-29750
Объем	м. куб.	33-33,2	37,5	67,3-67,8	75,6-76,5	78,8-79,3	85,1	88,7-89,5
Штабелирование	кг.	86400, 9 ярусов	86400, 9 ярусов	86400, 7 ярусов	86400, 7 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов
Количество вмещаемых европаллет (1200x800 мм)	шт.	11	11	25	25	30	33	33

Все контейнеры технически исправные:

- удовлетворяют стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
- герметичные (WWT - wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые)
- с действующей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.
- с действующим префиксом (зарегистрированным ВИС кодом)
- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)



Морские сухогрузные контейнеры



Железнодорожные контейнеры

- Склад для стройматериалов и инструментов
- Бытовка для работников и сторожей
- Консультационный пункт на строительном объекте
- Помещение для насосных станций, электрогенераторов и другого оборудования
- Место для хранения садового инвентаря и сельхоз продукции
- Домик для дачного участка

И это лишь несколько из возможных вариантов «второго рождения» ж/д контейнера. Его удобно переносить подъемным краном с этажа на этаж на стройке, передвигать на другое место на даче и перегружать на любой вид транспорта при перевозках. При этом Вы можете быть уверены – все, что Вы поместили внутрь, находится в полной безопасности.

Параметры	5-ти тонный контейнер	3-х тонный контейнер
Размеры внешние		
Длина, мм.	2640	2100
Высота, мм.	2400	2400
Ширина, мм.	2110	1350
Размеры внутренние		
Длина, мм.	2460	1930
Высота, мм.	1930	1170
Ширина, мм.	2160	2160
Характеристики параметров и массы		
Максимальная масс брутто, кг.	5000	3000
Масса тары, кг.	1100	600
Полезная нагрузка	3900	2400
Объем, куб. м.	10,26	4,88
Проемы для вил	2	4





Рефрижераторные контейнеры

Это оборудование состоит из двух основных блоков: холодильного агрегата и корпуса. В состав корпуса входят:

- несущий каркас;
- стены из сэндвич-панелей. Наружное покрытие изготавливают из дюралюминия толщиной 2,0 мм или профилированной стали, утеплительного слоя из пенополиуретана и профилированной пищевой коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм;
- пол. Для его изготовления используется Т-образный профиль из алюминиевого сплава, предназначенный для обработки товара с помощью складских погрузчиков;
- дверь. Изготавливается из таких же сэндвич-панелей, как и стены, оснащена специальными запорами, обеспечивающими герметичное закрытие.

Компания «КонтейнерЛизинг» осуществляет продажу рефконтейнеров следующих размеров:

- 20 футов – для перевозки небольших грузов;
- 40 футов – для транспортировки стандартных грузов;
- 40 и 45 футов High Cube – вместительная крупногабаритная тара увеличенной высоты.

Блок контейнер

Используют для:

- Размещение рабочих
- Офис продаж на строительном объекте
- Временный домик на загородном участке
- Теплый дачный дом
- Небольшой магазин
- Часть полноценного модульного офиса
- Зал для презентаций



Конструктив строительной бытовки

Металлическая бытовка для строительных площадок по конструкции немного отличается от дачной деревянной. По сути, обычный транспортный контейнер, модифицированный и специально доработанный для комфортного проживания и работы. Он утепляется минеральной ватой и отделывается вагонкой. В нем устанавливается окно, проводятся коммуникации - электричество, вода. В зависимости от Ваших целей [внутри блок контейнера](#) можно оставить единое пространство или сделать несколько отдельных комнат.

Танк- контейнер



Специальные контейнеры

Специальные контейнеры позволяют безопасно перевозить особые типы грузов – негабаритные, сыпучие, жидкие, хрупкие листовые материалы и проч. Конструктив и специальное оборудование спецконтейнеров обеспечивают удобную погрузку и позволяют снизить стоимость погрузочных работ, сократить потери материалов при транспортировке, снизить складские затраты. При этом важно загружать специальные контейнеры только теми опасными грузами, для которых они предназначены.

Дизель-генераторы

- Навесные дизель-генераторы предназначены для рефрижераторов, осуществляющих перевозки грузов, во время транспортировки которых необходимо поддерживать определенный температурный режим.
- Использование дизель-генератора для рефконтейнера позволяет обеспечить надежное бесперебойное электроснабжение при перевозке чувствительных к температурам грузов, таких как мясопродукты, овощи и фрукты, химические вещества и др.
- В нашей компании вы можете как приобрести навесной контейнерный дизельный генератор, так и взять в аренду на выгодных условиях.



Контакты

Офис-терминал ООО «Контейнер Лизинг»

Адрес: 196626, Россия, Ленинградская обл., Пушкинский р-н, Московское шоссе, 5 км. от КАД (Московское шоссе 101 к.5)

Телефоны: [+7 \(812\) 504-88-27](tel:+78125048827), [+7 \(800\) 555-13-17](tel:+78005551317) (для регионов)

Режим работы терминала: Пн-Вс с 8:00 до 20:00ч

Режим работы офиса: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Как проехать: из СПб: (примерно 2,5 км. от ЛЕНТА и ЛЕРУА МЕРЛЕН), проезжаем склад АРМАДА (Моск.ш.52), на светофоре (напротив терминала Логистика) поворачиваем направо и на разворот, далее пересекаем Московское шоссе прямо. При движении из Москвы поворот направо. Далее 800 метров по асфальтовой дороге, потом за зеленым складом поворот налево по указателю "Терминал Контейнер Лизинг" и еще 700 м.