

Казанский государственный медицинский  
университет  
Кафедра оперативной хирургии и топографической  
анатомии

# Резекция желудка



Докладчики:


Суриков А. 1305

Руководитель:


Доцент, зав. Кафедрой,  
Баширов Ф.В.

Казань, 2015

Операция по удалению части желудка. Ее принцип состоит в удалении части органа и восстановлении пищеварительного канала путем формирования анастомоза между желудочной культей и двенадцатиперстной или тощей кишки.



Желудок, *ventriculus (gaster)* и двенадцатиперстная кишка, *duodenum*.  
Передняя стенка желудка



Цель резекции желудка различна в зависимости от показаний для операции. Два наиболее частых заболевания, по поводу которых она производится, - это карцинома и пептическая язва.

# Цель операции при раке желудка


- распространение в пределах стенки желудка;
- непосредственный переход на соседние с желудком органы;
- лимфогенные метастазы;
- гематогенные метастазы;
- канцероматозная имплантация брюшины.

# Цель операции при пептической язве

С одной стороны, в ходе этой операции необходимо удалить из организма болезненный, чреватый опасностями патологический участок — язву, а с другой стороны, следует предотвратить рецидив язвы на сохраняющейся здоровой желудочно-кишечной стенке.


# Ход операции









# 1 этап резекции желудка — мобилизация:






a



b




a



b




а




б


2 этап резекции желудка — отсечение:




# Бильрот 1








a




b



a






а




б



в



г



д





е




ж

**Рис. 12-142. Прямой гастродуоденальный анастомоз, а — по Пеану, б — по Бильроту, в — по Ридигеру, г — по Бильроту, д — по Хаббереру, е — по Хаббереру-Финнею; ж — по Кохеру. (Из: Березов Ю.Е. Хирургия река желудка. — М., 1976; Ганичкин А.М., Резник С.Д. Методы восстановления желудочно-кишечной непрерывности при резекции желудка. — Л., 1973.)**


# Бильрот 2




# 3 этап закрытие культи двенадцатиперстной кишки







a



b



**Спасибо за внимание!**