

**ИСТОРИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ ШИЗОФРЕНИИ  
КАК ОТДЕЛЬНОЙ  
НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЕДИНИЦЫ**

# 1896 г.

- Э.Крепелин обобщив наблюдение Мореля, Геккера и Кальбаума, выделяет «раннее слабоумие» (*dementia praecox*), считая что оно обусловлено нарушением внутренних взаимосвязей, приводящих к расстройству эмоциональной и волевой сферы

# 1911 г.

- ▣ Э.Блейер предложил название «шизофрения», которое подчеркивало основные клинические проявления
- ▣ Он выделил 4 «А» и 6 «А», которые послужили диагностическими критериями.

## 4 «А» и 6 «А»

- ▣ 4 «А» нарушение Ассоциаций, Аффектов, Аутизм и Амбивалентность
- ▣ 6 «А» негативные симптомы Алогичность, Аффективная тупость, Ангедония, Асоциальность, Абулия и Апатия

# Пример

- Нарушение избирательного внимания, обработки информации и выделение главных признаков
- На вопрос «Где сидит кот?» пациент отвечает, что под землей, т.к. слово «кот» было воспринято как «крот»

# 1930 гг.

- ▣ К.Шнайдер разработал описательные критерии шизофрении, симптомы первого ранга, которые он считал патогномоничными для шизофрении
- ▣ Все продуктивные симптомы он свел в 5 больших групп

# Симптомы первого ранга

- Открытость мыслей
- Чувство отчуждения
- Чувство воздействия
- Бредовое восприятие
- Слуховые галлюцинации

# 1958 г.

- К.Конрад подробно описал течение и стадии шизофрении
- Благодаря ему психиатры стали выделять зависимость тяжести клиники от времени заболевания
- Описал стадии шизофрении

# Стадии по Конраду

## 1) Трема

- утрата единства восприятия, деперсонализация

## 2) Апофения

- утрата единства восприятия внутреннего и внешнего мира, нарушается связь между неразделимым

## 3) Апокалипсис

- Полное разрушение единства восприятия

# Формулировка определения

## ШИЗОФРЕНИЯ

Психоз, или группа психозов, для которого характерны нарушения мышления, утрата единства восприятия, расстройство настроения и поведения в сопровождении негативной симптоматики