




Кого я встретила
этим летом?

Презентацию выполнила
ученица 6г класса
Гизатуллина Лейсан

Обыкновенный богомол.

Богомолы ведут хищный образ жизни, питаются обычно другими насекомыми и членистоногими. При нападении врага или встрече с соперником богомолы сначала принимают устрашающую позу: крылья расправлены веером, передние хватательные лапы направлены вперёд.



Жук-носорог.

Размеры жука-самца достигают 7 см, самок - 4 см. Тело у них массивное, продолговатое, выпуклое, с очень сильными лапками. Задними жук упирается, а передними копает землю. Окрас насекомых в основном каштаново-бурый



Гусеница махаона.

Первоначальная окраска гусеницы чёрная, с красными «бородавками» и с большим белым пятном на спинке. По мере роста гусеницы бородавки исчезают, гусеница приобретает зелёную окраску с чёрными поперечными полосами. Предпочитает питаться цветками режее листьями.



Бабочка павлиний глаз.


Длина переднего крыла — 27—31 мм.
Размах крыльев до 62 мм. Основной фон крыльев красно-бурый, красно-коричневый. На крыльях располагаются 4 крупных «глазка» с голубыми пятнами. Рацион взрослых бабочек состоит из нектара цветущих растений. Также для этих бабочек подходит сок из вытекающих деревьев и фруктов.



Стрекоза бродяжка.

Стрекозы среднего размера, длина тела до 4,5 см, размах крыльев до 8 см. Голова желтовато-красная. Грудь желтовато-золотистая с тёмными отметинами. Отдельные особи имеют коричневатую или оливковую грудь. Брюшко имеет сходную с грудью окраску. Стрекозы — активные специализированные хищники, которые питаются насекомыми, пойманными на лету.



A fluffy brown cat is sitting on a black background next to a lit lamp. The lamp has a yellowish glow and a decorative shade. The cat is looking towards the camera with wide eyes.

Спасибо

за внимание :з