

# CSS



## Урок 11

# Cascading Style Sheets

**CSS** — язык таблиц стилей, который позволяет прикреплять стиль (например, шрифты и цвет) к структурированным документам (например, документам HTML и приложениям XML)




# Практическая работа



## Урок 11

# Практическая работа



Открываем файл  
с помощью  
SublimeText

# Практическая работа

Подключаем файл к каждой web – странице:

```
<head>
```

```
  <link rel="stylesheet"      type="text/css"  
    href="css/style.css">
```

```
</head>
```

`link` # в переводе с английского обозначает «ссылка»

`"stylesheet"` # CSS-файл является каскадной таблицей стилей

`type="text/css"` # это указание типа файла - текстовый и имеет расширение `.css`

`href="css/style.css"` # это ссылка на файл с CSS-стилями

# Практическая работа

В файле **style.css**

```
p{  
    font-size:16px;  
    font-family: Verdana;  
    color: #444444;  
    text-align: justify;  
}
```

# Практическая работа

В файле `style.css`

```
h1{  
    font-size:100px;  
    font-family: Verdana;  
    color: red;  
}
```

# Практическая работа

Что такое паркур?

Что такое паркур?

Что такое паркур?

Что такое паркур?

```
<h1>что такое паркур? </h1>  
<h2>что такое паркур? </h2>  
<h3>что такое паркур? </h3>  
<h4>что такое паркур? </h4>
```