

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ AURA

2017 г.

[aura-technology.ru](http://aura-technology.ru)



ГК МИР ОБОГРЕВА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ AURA НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ.

---

AURA TECHNOLOGY ЭТО:

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОСНОВОЙ КОТОРОГО СЛУЖИТ НАУЧНЫЙ ПОДХОД И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ, ВЫПУСКНИКИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗОВ;

РАЗВИТАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ С АВТОРИЗОВАННЫМИ ДИЛЕРСКИМИ ЦЕНТРАМИ;

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ С ПЕРВОГО ДНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.

ГК МИР ОБОГРЕВА СЧИТАЕТ СВОЕЙ ЦЕЛЮ - СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ, ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ БИЗНЕСА КАЖДОГО СВОЕГО ПАРТНЕРА.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ AURA ОТЛИЧАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ. ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОХОДИТ КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ. ИМЕННО ПО ЭТОМУ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СОСТАВЛЯЕТ 20 ЛЕТ. ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА AURA МОЖНО УВЕРЕННО ОТНЕСТИ К ЭТАЛОНАМ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ.

# ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ AURA НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА
- ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ДВУЖИЛЬНАЯ ЭКРАНИРОВАННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
- МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ
- МОНТАЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКА ПОЛА
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ИМЕЕТ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЫ  
ЭКРАНИРУЮЩАЯ ОПЛЕТКА СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ

## ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ AURA НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

<i>Наименование</i>	<i>Мощность, Вт</i>	<i>Длина греющей секции</i>	<i>Сопротивление, Ом</i>	<i>Рабочий ток, А</i>
AURA Heating KTA 7-100	100	7	466,2-539,8	0,45
AURA Heating KTA 12-200	200	12	228,3-264,4	0,91
AURA Heating KTA 17,5-300	300	17,5	146,3-169,4	1,36
AURA Heating KTA 23-400	400	23	110,6-128,0	1,82
AURA Heating KTA 32-500	500	32	86,3-100,0	2,27
AURA Heating KTA 37-650	650	37	66,6-77,1	2,95
AURA Heating KTA 45,5-800	800	45,5	54,7-63,4	3,64
AURA Heating KTA 59-1000	1000	59	43,8-50,7	4,55
AURA Heating KTA 67,5-1200	1200	67,5	36,4-42,2	5,45
AURA Heating KTA 81-1400	1400	81	31,2-36,1	6,36
AURA Heating KTA 111-2000	2000	111	20,0-23,2	9,09
AURA Heating KTA 136-2500	2500	136	16,0-18,5	11,4

### **НАИМЕНОВАНИЕ**

ПЕРВАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ДЛИНУ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ В МЕТРАХ  
ВТОРАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ В ВАТАХ

# ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ AURA НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

---

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА
- ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ДВУЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ
- МОНТАЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКА ПОЛА
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ ИМЕЕТ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЫ  
ЭКРАНИРУЮЩАЯ ОПЛЕТКА СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ  
МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА 150 ВАТ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

## ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ AURA НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

Марка мата нагревательного	Мощность, Вт	Длина греющей секции	Сопротивление, Ом	Рабочий ток, А
AURA Heating MTA 75-0,5	75	9	599,4-694,0	0,34
AURA Heating MTA 150-1,0	150	11,5	306,3-354,7	0,68
AURA Heating MTA 225-1,5	225	18,5	193,3-223,9	1,02
AURA Heating MTA 300-2,0	300	24,5	146,3-169,4	1,36
AURA Heating MTA 375-2,5	375	30	113,7-131,7	1,7
AURA Heating MTA 450-3,0	450	38	96,0-111,2	2,05
AURA Heating MTA 525-3,5	525	43	81,5-94,4	2,39
AURA Heating MTA 600-4,0	600	47	71,3-82,5	2,73
AURA Heating MTA 675-4,5	600	53	71,3-82,5	2,73
AURA Heating MTA 750-5,0	750	60	58,1-67,3	3,41
AURA Heating MTA 900-6,0	900	72	48,6-56,2	4,09
AURA Heating MTA 1050-7,0	1050	86	41,7-48,3	4,77
AURA Heating MTA 1200-8,0	1200	95	36,6-42,4	5,45
AURA Heating MTA 1350-9,0	1350	112	29,7-34,4	6,14
AURA Heating MTA 1500-10,0	1500	126	26,7-31,0	6,82
AURA Heating MTA 1650-11,0	1650	143	24,3-28,1	7,5
AURA Heating MTA 1800-12,0	1800	161	22,1-25,6	8,18
AURA Heating MTA 2250-15,0	2250	195	9,5-10,5	10,2
AURA Heating MTA 2700-18,0	2 700	235	14,8-17,2	12,3

### НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРВАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МАТА В ВАТАХ  
ВТОРАЯ ЦИФРА ОБОЗНАЧАЕТ ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРЛЫЙ ПОЛ AURA UNIVERSAL



## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

### ГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА
- ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА В ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ПОД ПЛИТКУ
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА В СТЯЖКУ С ДАЛЬНЕЙШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОД ЛЮБОЕ ПОКРЫТИЕ

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- ДВУЖИЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
- МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА
- МОНТАЖНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКА ПОЛА
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ AURA UNIVERSAL НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИИ

Марка	Мощность, Вт	Длина греющего кабеля	Рабочий ток, А	Сопротивление, Ом
AURA UNIVERSAL LTL 11.5-150	150	11,5	0,74	296,8 – 348,5
AURA UNIVERSAL LTL 15-200	200	15	0,99	222,6 – 261,4
AURA UNIVERSAL LTL 26-350	350	26	1,73	127,2 – 149,3
AURA UNIVERSAL LTL 40-500	500	40	2,47	89,0 – 104,6
AURA UNIVERSAL LTL 64-850	850	64	4,20	52,4 – 61,5
AURA UNIVERSAL LTL 80-1000	1000	80	4,94	44,5 – 52,3
AURA UNIVERSAL LTL 95-1250	1250	95	5,9	36,2-38,3
AURA UNIVERSAL LTL 114-1500	1500	114	7,1	30,7-34,9
AURA UNIVERSAL LTL 138-1800	1 800	138	6,8	25,5-28,1



# КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБОГРЕВА ТРУБ AURA FS



## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

### СЕКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ :

- ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ БЫТОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ , КАНАЛИЗАЦИИ И Т.Д.
- СЕКЦИИ ВОЗМОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ КАК ПОВЕРХ ТРУБОПРОВОДА ТАК И ВНУТРИ

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ AURA FS СОСТОИТ ИЗ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ, ОСНАЩЕННОГО С ОДНОЙ СТОРОНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ И УСТАНОВОЧНЫМ ПРОВОДОМ С ВИЛКОЙ, А С ДРУГОЙ КОНЦЕВОЙ МУФТОЙ
- ДЛИНА УСТАНОВОЧНОГО ПРОВОДА 2 МЕТРА
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБОГРЕВА ТРУБ AURA FS

Марка нагревательной секции	Мощность, Вт (при 10°C)	Длина греющего кабеля, м
AURA FS 17-1	17	1
AURA FS 17-2	34	2
AURA FS 17-3	51	3
AURA FS 17-4	68	4
AURA FS 17-5	85	5
AURA FS 17-6	102	6
AURA FS 17-7	119	7
AURA FS 17-8	136	8
AURA FS 17-10	170	10
AURA FS 17-13	221	13
AURA FS 17-15	255	15
AURA FS 17-20	204	20
AURA FS 17-25	425	25
AURA FS 17-30	510	30

# РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AURA СЕРИЯ VTC\*



## РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ VTC 235

- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВЫСТУПАНИЯ
- МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
- ШКАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ



## РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ VTC 550

- 2 ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2,1 ЖК ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА И ВОЗДУХА



## РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ VTC 770

- ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ
- 2 ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА И ВОЗДУХА
- 2,1 ЖК ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- СОВРЕМЕННЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ VTC

- СВЕРХТОНКИЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- СЪЕМНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
- ПОКУПАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МОЖЕТ МЕНЯТЬ МОДЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА

\*- ИСПОЛНЕНИЕ В БЕЛОМ И БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ

# РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AURA СЕРИЯ LTC\*



**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ LTC 230**

- ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- САМОДИАГНОСТИКА НА НЕИСПРАВНОСТЬ
- ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОЗАЩИТЫ



**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ LTC 530**

- СВЕРХТОНКАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
- ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИВНОСТЬ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- САМОДИАГНОСТИКА НА НЕИСПРАВНОСТЬ
- ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОЗАЩИТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

\*- ИСПОЛНЕНИЕ В БЕЛОМ И БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ

# РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AURA СЕРИЯ LTC



**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАМИРУЕМЫЙ LTC 730**

- СВЕРХТОНКАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИНТУИТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
  - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- САМОДИАГНОСТИКА НА НЕИСПРАВНОСТЬ
- ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОЗАЩИТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ



**РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ДВУХ  
НЕЗАВИСИМЫХ ЗОН ОБОГРЕВА LTC 440**

- ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ОБОГРЕВА
- ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИВНОСТЬ
- САМОДИАГНОСТИКА НА НЕИСПРАВНОСТЬ
- ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОЗАЩИТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ
- СВЕРХТОНКАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

\*- ИСПОЛНЕНИЕ В БЕЛОМ И БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ

# РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ AURA СЕРИЯ ORTHO

---

## РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ORTHO 9005 BLACK CLASSIC



- ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
- СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ



# РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ТОРГОВОЙ МАРКИ AURA

---

## СТАНДАРТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД
- ШТЕНДЕР
- ПЕРЕТЯЖКА
- ЛИФЛЕТ ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA
- ЛИФЛЕТ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ AURA
- ПЛАКАТ
- РЕКЛАМНЫЙ ФЛАЖОК
- СЕРТИФИКАТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ



# ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД

РАЗМЕР

ВЫСОТА 150 CM  
ШИРИНА 50 CM

НАЗНАЧЕНИЕ – ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ



# ШТЕНДЕР

## РАЗМЕР

ВЫСОТА 120 CM  
ШИРИНА 65 CM

НАЗНАЧЕНИЕ – НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
МЕСТ ПРОДАЖ



ПЕРЕТЯЖКА

**AURA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
Leben mit dem Comfort!

**ТЕПЛЫЙ ПОЛ**

AURA TECHNOLOGIES GMBH  
Germany

**20 лет  
гарантии**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ**

РАЗМЕР

ДЛИНА 250 CM  
ШИРИНА 50 CM


НАЗНАЧЕНИЕ - НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

# ЛИФЛЕТЫ

ЛИФЛЕТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ AURA

ЛИФЛЕТ ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA

РАЗМЕР- ЕВРОБУКЛЕТ



**AURA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

Leben mit dem Comfort!

Three AURA thermostat models are shown: a white model with a yellow display showing 20.5°C, a white model with a yellow display showing 28.5°C, and a white model with a green display.

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

AURA TECHNOLOGIES GMBH  
Germany



**AURA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

Leben mit dem Comfort!

A box of AURA floor heating mats is shown, labeled "AURA TECHNOLOGY ТЕПЛЫЙ ПОЛ". The box is placed on a wooden floor with AURA floor heating mats installed. A small thermostat is also visible on the floor.

теплые  
полы AURA

AURA TECHNOLOGIES GMBH  
Germany

ПЛАКАТ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA

РАЗМЕР- А3

НАЗНАЧЕНИЕ- ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

**AURA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY  
Leben mit dem Comfort!

**ТЕПЛЫЙ ПОЛ**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

**Мир вашего уюта  
и комфорта**

**20 лет  
гарантии**

AURA TECHNOLOGIES GMBH  
Germany

# ФЛАЖОК

ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA

НАЗНАЧЕНИЕ- ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖИ



# ПРОЗРАЧНАЯ НАКЛЕЙКА НА СТЕКЛО

ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA  
ФОРМАТ А4

НАЗНАЧЕНИЕ- ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ



# СЕРТИФИКАТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

ТЕПЛЫЙ ПОЛ AURA

НАЗНАЧЕНИЕ- ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

