

ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД»

# ВИЧ- ИНФЕКЦИЯ

Профилактика в трудовых  
коллективах

2022 год




# ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В МИРЕ

С начала эпидемии до 2020г. заразились ВИЧ **79,3 млн человек**

Число людей, живущих с ВИЧ в мире на конец 2020 г. составляло **37,7 млн человек.**

С начала эпидемии **36,3 млн человек** умерли от СПИДа и болезней, связанных с ним.

Число новых случаев заражения ВИЧ в 2020 г. составило **1,5 млн человек.**



# Распространение ВИЧ- инфекции в Российской Федерации


- Россия относится к числу **5 стран** мира с наибольшим числом новых случаев ВИЧ-инфекции !!!
- В РФ с 1987 года зарегистрировано более **1,56 млн.** ВИЧ-инфицированных
- За весь период эпидемии умерло около **423 тыс. человек**
- На 31 декабря 2021 года **1,14 млн.** россиян живет с ВИЧ.
- Доля подростков и молодежи в возрасте **15 – 20 лет** , среди лиц с впервые выявленной ВИЧ- инфекцией, снизилась с **1,6%** в 2012 г. до **0,8%** в 2021 г.



# Пораженность населения Российской Федерации ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения (за 2021г.)



# Распространение ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае



В Ставропольском крае с 1989 года выявлено **8576** тысяч человек с ВИЧ

Умерло от ВИЧ **около 1454** человека

Проживает **более 5 615** человек с ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по краю за 6 месяцев 2022г. – **10,0 на 100 тыс. населения.**

Самая высокая заболеваемость среди местных жителей зарегистрирована в г. Невинномысске, г.Лермонтове, Георгиевском городском округе, г.Пятигорск, в г. Кисловодске.

На 30.06.22г. на территории Благодарненского городского округа с 1989г. зарегистрировано 106 человек с ВИЧ-инфекцией (умерло 17 человек). Проживает 89 человек. За 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 3 человека

# СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВИЧ –ИНФИЦИРОВАННОГО, ВЫЯВЛЕННОГО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2021 Г.



- **Мужчина** (мужчины составили 66% от общего количества впервые выявленных).
- **В возрасте от 30 до 49 лет.**
- **Работающий** (социально адаптированные люди составили – 61,4%, в том числе 35,5% рабочие).
- **Разведен или не имеет семью**


**Основным фактором заражения в Ставропольском крае остаются гетеросексуальные контакты – 65,4% ( у женщин – 87,5%, у мужчин – 56,6%)**

# Актуальность профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

- ВИЧ-инфекция - хроническое неизлечимое и смертельно опасное заболевание;
- Отсутствуют методы специфической профилактики ВИЧ-инфекции (вакцины и сыворотки);
- Отсутствуют лекарственные препараты, излечивающих от ВИЧ-инфекции;
- Преобладающий путь передачи ВИЧ - половой;
- 80 % ВИЧ- инфицированных – это люди старше 30 лет, из которых число работающих граждан составляет около 62 %.
- Распространение ВИЧ-инфекции имеет отрицательные последствия для производства и рабочей силы.

# Актуальность профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

План мероприятий («дорожная карта») по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Ставропольском крае на 2021-2023 годы.  
(утвержден 24 июня 2021 г.)

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель председателя Правительства  
Ставропольского края  
  
С.В. Дубровин  
24 июня 2021 года

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Ставропольском крае на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1. Реализация мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в Ставропольском крае			
1.1.	Рассмотреть вопрос целесообразности создания постоянно действующей рабочей группы Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах с участием представителей государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Краевой центр СПИД» (далее – центр СПИД)	ежегодно	министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края), министерство здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав края)



# Основные задачи профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах

## ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ:

- Повысить уровень информированности трудового коллектива по вопросам ВИЧ/СПИДа;
- Через просвещение и практическую поддержку «равных консультантов» выработать эффективные подходы для изменения поведения работников в сторону снижения личных и производственных рисков инфицирования ВИЧ;
- Мотивировать работников предприятий тестироваться на ВИЧ;
- Сформировать толерантное поведение по отношению к работникам ВИЧ+ статусом. Снизить стигматизацию и дискриминацию на рабочем месте.

### ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Создается сотрудниками организации
- Для сотрудников организации
- За счет средств организации (преимущественно)

# Этапы реализации программы по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в организации



## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД:


- Разработка и утверждение политики организации по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции в трудовом коллективе.
- Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции в коллективе.
- Создание рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах на предприятии.
- Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции в коллективе



## ОСНОВНОЙ ПЕРИОД:

- Проведение информационно-просветительской кампании в трудовом коллективе по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ



- информационные выступления на планерках у руководителя, проведение семинаров – тренингов для сотрудников;



- издание информационных материалов (листовок, плакатов, буклетов и пр.) с последующим распространением среди сотрудников, оформление стендов;



- привлечение территориальные СМИ (газета, радио и т.д.), к распространению информации о профилактике ВИЧ/СПИДа;



- транслирование видеороликов и видеофильмов среди сотрудников предприятия на рабочих местах;



- размещение на корпоративном сайте предприятия ссылки на сайт ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» ([www.spid-26.ru](http://www.spid-26.ru))

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ

Включение вопросов профилактики распространения ВИЧ-инфекции при проведении вводного и повторных инструктажей по охране труда

Использование электронного обучающего модуля по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочем месте (Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ))


Проведение анонимного анкетирования по уровню информированности и собственным рискам для инфицирования до и после профилактических мероприятий

Организация и проведение акций по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию работников организации



## ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД:


- определение критериев эффективности;
- предоставление руководителю предприятия анализа результативности проведенных профилактических мероприятий.



# Профилактика стигмы и дискриминации

- СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ


- ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ РАБОТНИКАМ В СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ:


- получение информации по вопросам доступных услуг, в рамках официально действующих программ медико-социального обеспечения и программ в сфере труда;
  - оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);
  - помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).
- 



**Где получить материалы и  
информацию  
о профилактике ВИЧ –  
инфекции в трудовых  
коллективах?**

# МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ о профилактике ВИЧ –инфекции в трудовых коллективах?



 **Минтруд России**

Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда

[EISOT](#) [ФГИС СОУТ](#) [ГОСУСЛУГИ](#) [ТЕСТИРОВАНИЕ](#)

СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ      ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ      СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА      РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Все новости >](#)      [Главная страница >](#) / Обучающий модуль для работников и работодателей: Профилактика и лечение ВИЧ – инфекции

НОВОСТИ

05 мая 2022  
Поздравление Министра труда и социальной защиты Антона Котякова со Всемирным днем охраны труда

27 апреля 2022  
Минтруд России предлагает разрешить компаниям возмещать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет средств ФСС 18 марта 2022

27 апреля 2022  
VII Всероссийская неделя охраны труда

**ВИЧ/СПИД и сфера труда: профилактика и недопущение стигмы и дискриминации**

“ Сфера труда может внести существенный вклад в реализацию Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года **в продвижении тестирования на ВИЧ и обеспечить преодоление дискриминации.** Мы сотрудничаем с объединениями работодателей и работников, Министерством здравоохранения и Международной организацией труда для достижения общей цели: **обеспечить здоровье работников в Российской Федерации ”**

**Корж Валерий Анатольевич,**  
Директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

[Примерный перечень рекомендуемых мероприятий для включения в План мероприятий \(«дорожную карту»\) субъектов Российской Федерации по реализации программы по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией](#)


[Состав рабочей группы по разработке информационно-методических материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа на рабочих местах](#)

<https://eisot.rosmintrud.ru>

Главная страница  
>  
Обучающий модуль для  
работников и  
работодателей:  
Профилактика и лечение  
ВИЧ – инфекции



# МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ о профилактике ВИЧ –инфекции в трудовых коллективах?



Министерство ТРУДА и  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
Ставропольского края

горячая линия  
(8652) 71-34-78  
8-800-7070-126

адаптированная  
версия сайта

введите фразу для поиска

Социальная защита > Трудовые отношения > Условия и охрана  
труда > Мероприятия > Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

**Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах**

версия для печати

[План мероприятий \(«дорожная карта»\) по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Ставропольском крае на 2021-2023 годы](#)

[План мероприятий \(«дорожная карта»\) по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Ставропольском крае на 2018-2020 годы](#)

**Материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах**

[Баннеры](#) по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

[Плакаты](#) по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

[ВИЧ и ТРУД](#), предупреждение стигмы и дискриминации

[Брошюра](#) - Бояться не нужно - нужно знать

[Брошюра](#) - это нужно знать

[Методические рекомендации](#) для профсоюзов

Министерство  
Государственные услуги и направления деятельности  
Трудовые отношения  
Социально-трудовые отношения  
**Условия и охрана труда**  
Горячая линия  
Демография и трудовые отношения  
Альтернативная гражданская служба  
Всероссийская перепись населения на территории Ставропольского края  
COVID-2019  
Вопросы-ответы  
Кадровые документы  
Подведомственные организации  
Органы труда и социальной защиты населения

<https://minsoc26.ru/>

[Социальная защита](#)

>

[Трудовые отношения](#)

>

[Условия и охрана труда](#)

>

[Мероприятия](#)

>

[Профилактика  
ВИЧ/СПИДа на рабочих  
местах](#)


# МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ о профилактике ВИЧ –инфекции в трудовых коллективах?

Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Поиск по сайту

16+

 **СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПИД**

Горячая линия по ВИЧ 8 (8652) 94 52 83

COVID-19 122

Горячая линия Минздрав края 8 800 200 26 03

Регистратура Центра 8 (8652) 56 77 01

**ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ диспансерная группа**

Перевести RU

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Яндекс.Переводчик

О ЦЕНТРЕ | УСЛУГИ ЦЕНТРА | ВСЕ О ВИЧ/СПИД (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ) | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | ПРОФИЛАКТИКА | ЖИЗНЬ С ВИЧ | КОНТАКТЫ

Главная - Профилактика - Для работодателей


Социальная защита ВИЧ-инфицированных

Документ [Скачать](#)


Документ [Скачать](#)

Рекомендации международной организации труда

Документ [Скачать](#)

 **Грозит ли Вам ВИЧ?**

**Вопросы и ответы**

 **Обратиться**  
в ГБУЗ Ставропольский краевой центр СПИД г. Ставрополь

<https://спид26.рф/>

[Главная](#)

≥

[Профилактика](#)

≥

[Для работодателей](#)

ЧТО ТАКОЕ  
«ВИЧ»,  
«ВИЧ -  
ИНФЕКЦИЯ»,  
«СПИД» ?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВИЧ-инфекция – заболевание, развивающееся у человека после инфицирования вирусом иммунодефицита человека

СПИД- это самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет человека разрушен вирусом настолько, что человек начинает страдать от различных инфекционных и онкологических заболеваний

СПИД – это ВИЧ – инфекция без лечения.

# Чем опасен ВИЧ



- При проникновении в организм человека вирус поражает клетки иммунной системы.
- По мере ослабления иммунитета организм становится более уязвимым для различных инфекций и опухолей (т.е. вторичных заболеваний).
- Без приема лекарственных препаратов, подавляющих размножение вируса иммунодефицита, ВИЧ-инфицированные лица **умирают в среднем через 9-11 лет.**

# Как передается ВИЧ?

Источник ВИЧ-инфекции – человек на всех стадиях заболевания.

ВИЧ передается только тремя путями:


- **«кровь в кровь»**  
(преимущественно через иглы и шприцы, загрязненные кровью больного ВИЧ-инфекцией);
- **половым путем**  
(при любом незащищенном половом контакте, т.е. без презерватива);
- **от матери ребенку**  
(во время беременности, в родах и при грудном вскармливании).

**Через что  
передается  
ВИЧ?**

**Кровь**

**Грудное молоко**

**Половые секреты**



**Вирус  
иммунодефицита  
человека**

**НЕ передается**

- Через воздух при разговоре и кашле
- Через общую посуду и продукты питания
- Через рукопожатия
- Через поцелуи
- Через укусы кровососущих насекомых
- Через домашних животных и птиц
- Через места общего пользования

## Где выживает ВИЧ?

- Вирус сохраняется в шприцах с остатками крови при температуре от 27°C до 37°C до семи дней.
- В высохшей плазме при температуре 25°C может сохраняться целую неделю.
- В воде. Вирус способен в течение нескольких дней выживать в канализации, но в тоже время вирус никогда не выделялся из мочи или кала.
- Вирус не погибает от холода. В замороженной сыворотке крови сохраняется в течение многих лет.

## Где погибает ВИЧ?

- На солнце от ультрафиолетового излучения.
- При высоких температурах. При нагревании до 56°C погибает через 30 минут, при кипячении 1-2 минуты.
- В щелочной и кислой среде, по этой причине инфекция не выживает в сладких газированных напитка.
- В морской воде.
- Под воздействием дезинфицирующих средств.



**КТО  
В ГРУППЕ  
РИСКА  
ПО ВИЧ-  
ИНФЕКЦИИ  
?**

**ВИЧ касается каждого при:**

- незащищенных половых контактах;
- при употреблении наркотических и других психоактивных веществ, особенно при их внутривенном использовании.

**К уязвимым группам по ВИЧ относятся:**

- лица, находящиеся в местах лишения свободы;
- подростки и молодежь;
- лица без определенного места жительства;
- мигранты;
- медицинские работники;
- лица, ведущие асоциальный образ жизни

# Стадии развития ВИЧ- инфекции

- Период от момента заражения до первых проявлений болезни. Продолжается от 2 недель до 6 и более месяцев. На этой стадии вирус может не определить даже тестирование, однако ВИЧ-инфекция уже может передаваться от инфицированного другим людям.

## ПЕРИОД «ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ»

- Эта стадия **может проходить бессимптомно (30%)**, либо сопровождаться лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, стоматитом, пятнистой сыпью, фарингитом, диареей, увеличением селезенки, иногда явлениями энцефалита. Обычно это длится от нескольких дней до 2 месяцев.

# СКРЫТЫЙ ПЕРИОД ВИЧ - ИНФЕКЦИИ



Длительное время, в среднем 6-7 лет, человек не ощущает этого заболевания: работает, может заниматься спортом, ведет активную половую жизнь, создает семью.

---


По внешним признакам невозможно определить, заражен человек ВИЧ или нет.

---

Не существует специфических признаков заражения ВИЧ.

# СТАДИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Оппортунистические инфекции - болезни, возникающие при ослаблении иммунной системы человека.



**Туберкулез**



**Герпетическая инфекция**



**Кандидоз**

# СТАДИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

## ВИЧ-ассоциированные опухоли



**Саркома Капоши**



**Лимфома**

# СТАДИЯ СПИДА



## Синдром приобретённого иммунодефицита

Иммунная система больше не может сопротивляться инфекциям, и они быстро истощают организм.

Вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно-двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной мозг. Человек может умереть от оппортунистических заболеваний.

**КАК  
ОБНАРУЖИТЬ  
ВИЧ –  
ИНФЕКЦИЮ ?**

**Единственный способ –**

**ЭТО**

**провести анализ крови на  
антитела к вирусу  
иммунодефицита человека**



# ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ

- Только на фоне специфической терапии продолжительность жизни пациента с ВИЧ-инфекцией не отличается от продолжительности жизни лиц без ВИЧ-инфекции.
- Лечение ВИЧ-инфекции пожизненное и бесплатное за счет средств государства.


- Добиться «очистения» организма от вируса иммунодефицита человека, если произошло заражение, – НЕВОЗМОЖНО.
- ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ – снизить активность вируса, а не избавиться организм от него.
- Своевременно начатое лечение, предотвращает развитие иммунодефицита и вторичных заболеваний, сохраняет качество жизни





# ЧТО ПОВЫШАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ?

- Частая смена полового партнера;
- Случайные половые связи;
- Употребление алкоголя, наркотических веществ (традиционных, синтетических, растительных);
- Использование инструментария для маникюра и татуировок, недостаточно обработанного после обслуживания ВИЧ-инфицированного



# КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ ?

Исключить использование нестерильных шприцев, игл и прочего инструментария.

Отказаться от использования психотропных веществ в немедицинских целях

Регулярно обследоваться на ВИЧ (не реже 1 раза в год)

Иметь одного верного полового партнера, обследованного на ВИЧ

Использовать презервативы при половых контактах

# Где пройти обследование на ВИЧ?

Обследование на ВИЧ граждан России  
проводится бесплатно

Может проводиться анонимно (по желанию)

В любой медицинской организации  
государственной системы здравоохранения  
Ставропольского края

В Краевом центре СПИД (г.Ставрополь, ул.  
Ленина 434), в Кисловодском филиале (г.  
Кисловодск, ул. Линейная 70)

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**