







Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Справка DMDE 2.0.1

Выбрать устройство/диск

Physical Drive 128

(●) Физические устройства
() Логические диски/тома

Обзор...

OK 3

Отмена

Параметры 1

512.0 MiB

Исправить:

Cylinders Number:	1040	520
Headers Number:	16	32
Sectors per Track:	63	63
Size in Sectors:	1048576	1048576
Bytes per Sector:	512	512

[F] Показать разделы 2

dmde.exe



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

Разделы

Меню	Текущая разметка	↓ []	таблицы [+]	найденные []	подробно
Том	Разд.	Ф.Система	Объем	TEBC	начало - конец разд.
Physical Drive			512 MiB	T	0 - 1048575
SYSTEM	Осн.	FAT (06)	300 MiB	EB	63 - 614879
	Дополнительн	(0F)	212 MiB	ET	614880 - 1048319
WORK	Пог.	FAT32 (0B)	212 MiB	EBC	614943 - 1048319
	остаток		128 kiB		1048320 - 1048575

Добавить Поиск FAT Поиск NTFS Открыть том Закреть

Вид: Таблица разделов Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01be = 446

Ярлык dmde.exe



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

Разделы

Меню	Текущая разметка	↓ []	таблицы [+]	найденные []	подробно
Том	Разд.	Ф.Система	Объем	TEBC	начало - конец разд.
Physical Drive			512 MiB	T	0 - 1048575 ↑
SYSTEM	Осн.	FAT (06)	300 MiB	EB	63 - 614879
	Дополнительн(0F)		212 MiB	ET	614880 - 1048319
WORK	Пог.	FAT32 (0B)	212 MiB	EBC	614943 - 1048319
	остаток		128 kiB		1048320 - 1048575

Добавить Поиск FAT Поиск NTFS Открыть том **Закреть**

Вид: Таблица разделов Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01be = 646



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS-DOS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

Файловая система	Флаг	Начало	Конец	Относит. смещение	Число секторов
физ. сек: 0					
06h FAT16	80h	0 1 1	304 31 63	63	614817 300.2 MiB
0Fh EXTx	00h	305 0 1	519 31 63	614880	433440 211.6 MiB
00h	00h	0 0 0	0 0 0	0	0
00h	00h	0 0 0	0 0 0	0	0

Boot sector signature (0xAA55): AA55
[PgDn: следующая запись]

Вид: Таблица разделов Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01be = 446



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS-DOS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Файловая система	Флаг	Начало загр.	цикл/год/сек		
06h	FAT16	80h	0	1	1
0Fh	EXTx	00h	305	0	1
00h		00h	0	0	0
00h		00h	0	0	0

Boot sector signature (0xAA [PgDn: следующая запись])

Шестнадцатиричный	F2
Текст	F3
Директория FAT	F4
FAT12/FAT16/FAT32	F5
+Таблица разделов	F6
Загрузочный FAT/FAT32/NTFS	F7
Директория NTFS	Alt+F4
Файл MFT	Alt+F5
Секторы NTFS-файла	Ctrl+I
Кодировка...	F8

300.2 MiB
211.6 MiB
0
0

Вид: Таблица разделов Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01be = 446



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS-DOS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

000000d0:	D5	4F	74	E4-33	C0	CD	13-EB	B8	00	00-80	01	05	19	X0td3AH!!në..?@&↓	↑
000000e0:	56	33	F6	56-56	52	50	06-53	51	BE	10-00	56	88	F4	V3цVURP&SQ?>.U<ф	=
000000f0:	50	52	B8	00-42	8A	56	24-CD	13	5A	58-80	64	10	72	PRë.V?U\$H!ZX?d>r	
00000100:	0A	40	75	01-42	80	C7	02-E2	F7	F8	5E-C3	EB	74	CD	@@иВ?3@вчш^ГлтН	
00000110:	E5	E4	EE	EF-F3	F1	F2	E8-EC	ED	FF	20-F2	ED	E1	EB	едопустимая табл	
00000120:	E8	F6	ED	20-F0	ED	E7	E4-E5	EB	EE	E2-20	E4	E8	F1	ица разделов дис	
00000130:	EA	ED	2E	20-CF	F0	EE	E4-EE	EB	E6	E5-ED	E8	E5	20	ка. Продолжение	
00000140:	F3	F1	F2	ED-ED	EE	E2	EA-E8	20	ED	E5-E2	EE	E7	EC	установки невозм	
00000150:	EE	E6	ED	EE-2E	00	CE	EF-E5	F0	ED	F6-E8	EE	ED	ED	ожно..Операционн	
00000160:	ED	FF	20	F1-E8	F1	F2	E5-EC	ED	20	ED-E5	20	ED	ED	ая система не на	
00000170:	E9	E4	E5	ED-ED	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00	йдена.....	
00000180:	00	00	00	8B-FC	1E	57	8B-F5	CB	00	00-00	00	00	00	...<ь▲W<xП.....	
00000190:	00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00	
000001a0:	00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00	
000001b0:	00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	80	01?@	
000001c0:	01	00	06	1F-7F	30	3F	00-00	00	A1	61-09	00	00	00	@.▲▼△0?...9ао...	
000001d0:	41	31	0F	1F-BF	07	ED	61-09	00	20	90-06	00	00	00	01@Vi•аао. ?@...	
000001e0:	00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00	
000001f0:	00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	00	00-00	00	55	AAU€	

физ.сек:1 [CHS:0:0:2]

Вид: ANSI (=0 |+0) Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01cd = 461



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

Файловая система	Флаг загр.	Начало	Конец	Относит. смещение	Число секторов
06h FAT16	00h	0 1 1	304 31 63	63	614017 300.2 MiB
0Fh EXT					

Выбрать секторы

Секторы: [0..1 048 575] Цилиндр Гол Сек

Перейти к сектору: 63 0 1 1

Первый сектор: 0 0 0 1

Последний сектор: 1048575 520 4 4

Число секторов: 1048576

(.) Dec
() Hex

OK Отмена Раздел...

Вид: Таблица разделов Sec: 0x00000000 = 0 Pos: 0x01be = 446



MS DMDE 2.0.1

Авто [Icons]

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка

Секторы 0 - 1 048 575

физ.сек:63	[CHS:0:1:1]
OEM identifier	MSWIN4.1
Bytes per Sector	512
Sectors per Cluster	16
Reserved Sectors	1
Number of FATs	2
Root Dir Entries	512
Total Sectors	0
Media Descriptor	F8h
Sectors per FAT	151
Sectors per Track	63
Number of Heads	32
Hidden Sectors	63
Total Sectors	614817
Drive Number	80h
Reserved	0h
Extended Boot Sig(0x29)	29h
Serial Number(hex)	056D1A07
Volume Name	
File System Type	FAT16
Boot Signature(0xAA55)	AA55

Вид: FAT Boot Sec: 0x0000003f = 63 Pos: 0x0003 = 3

[Enter]: открыть том FAT F7: тип загр. сектора



```
Секторы D - 1 048 575
физ.сек:63 [CHS:0:1:1]
OEM identifier MSWIN4.1
Bytes per Sector 512
Sectors per Cluster 16
Reserved Sectors 1
Number of FATs 2
Root Dir Entries 512
Total Sectors 0
Media Descriptor F8h
Sectors per FAT 151
Sectors per Track 63
Number of Heads 32
Hidden Sectors 63
Total Sectors 614817
Drive Number 80h
Reserved 0h
Extended Boot Sig(0x29) 29h
Serial Number(hex) 056D1A07
Volume Name
File System Type FAT16
Boot Signature(0xAA55) AA55
Вид: FAT Boot Sec: 0x0000003f = 63
```



Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS-DOS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

физ.сек:64	[CHS:0:1:2]	
00008000:	F8 FF FF 7F-04 00 FF FF-96 01 FF FF-07 00 08 00	Шяя△◆.яя-◎яя●.□.
00008010:	09 00 0A 00-0B 00 0C 00-0D 00 0E 00-0F 00 10 00	○.□.♂.♀.♪.♫.♬.♭.♮.
00008020:	11 00 12 00-13 00 14 00-15 00 16 00-17 00 18 00	←.↑.!!.#.\$.%.&.'.(.
00008030:	19 00 1A 00-1B 00 1C 00-1D 00 1E 00-1F 00 20 00	↓.+.+..L.+▲.▼. .
00008040:	21 00 22 00-23 00 24 00-25 00 26 00-27 00 28 00	!.".#.\$.%.&.'.(.
00008050:	29 00 2A 00-2B 00 2C 00-2D 00 2E 00-2F 00 30 00).*.+.,.<◆./0.
00008060:	31 00 32 00-33 00 34 00-35 00 36 00-37 00 38 00	1.2.3.4.5.6.7.8.
00008070:	39 00 3A 00-3B 00 3C 00-3D 00 3E 00-3F 00 40 00	9.:.;.<.=.>.?@.
00008080:	41 00 42 00-43 00 44 00-45 00 46 00-47 00 48 00	а.В.С.ъ♦яяF.G.H.
00008090:	49 00 4A 00-4B 00 4C 00-4D 00 4E 00-4F 00 50 00	I.J.K.L.M.N.O.P.
000080a0:	51 00 52 00-53 00 54 00-55 00 56 00-57 00 58 00	Q.R.S.T.U.V.W.X.
000080b0:	59 00 5A 00-5B 00 5C 00-5D 00 5E 00-5F 00 60 00	яяZ.[.\.].^.'яя`.
000080c0:	61 00 62 00-63 00 64 00-65 00 66 00-67 00 68 00	a.b.яяd.яяf.g.h.
000080d0:	69 00 6A 00-6B 00 6C 00-6D 00 6E 00-6F 00 70 00	i.j.k.l.m.n.яяp.
000080e0:	71 00 72 00-73 00 74 00-75 00 76 00-77 00 78 00	q.r.s.t.u.v.яяx.
000080f0:	79 00 7A 00-7B 00 7C 00-7D 00 7E 00-7F 00 80 00	y.z.{. .}.~.♠.?.
00008100:	81 00 82 00-83 00 84 00-85 00 86 00-87 00 88 00	?.'яя".:..+.#.яя
00008110:	89 00 8A 00-8B 00 8C 00-8D 00 8E 00-8F 00 90 00	%?.<???.???.???
00008120:	91 00 92 00-93 00 94 00-95 00 96 00-97 00 98 00	'.'яя".*.-.-.??.
00008130:	99 00 9A 00-9B 00 9C 00-9D 00 9E 00-9F 00 00 00	T.?..яя???.???.яя

Вид: ANSI (-248|-8) Sec: 0x00000040 = 64 Pos: 0x0000 = 0

[Esc]: назад



физ.сек:64

ГСНС:0:1:21

00008000:	F8	FF	FF	7F	04	00	FF	FF	96	01	FF	FF	07	00	08	00
00008010:	09	00	0A	00	0B	00	0C	00	0D	00	0E	00	0F	00	10	00
00008020:	11	00	12	00	13	00	14	00	15	00	16	00	17	00	18	00
00008030:	19	00	1A	00	1B	00	1C	00	1D	00	1E	00	1F	00	20	00
00008040:	21	00	22	00	23	00	24	00	25	00	26	00	27	00	28	00
00008050:	29	00	2A	00	2B	00	2C	00	8B	04	2E	00	2F	00	30	00
00008060:	31	00	32	00	33	00	34	00	35	00	36	00	37	00	38	00
00008070:	39	00	3A	00	3B	00	3C	00	3D	00	3E	00	3F	00	40	00
00008080:	41	00	42	00	43	00	FA	04	FF	FF	46	00	47	00	48	00

Win98micro - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Win98micro

MS-DOS DMDE 2.0.1

Авто

Диск Сервис Окна Редактор Вид Правка Справка DMDE 2.0.1

Секторы 0 - 1 048 575

физ.сек:64 [CHS:0:1:2]

65528	32767	4	[E]	406	[E]	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	1163	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	1274	[E]	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	[E]	90
91	92	93	94	[E]	96	97	98	[E]	100
[E]	102	103	104	105	106	107	108	109	110
[E]	112	113	114	115	116	117	118	[E]	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
[E]	132	133	134	135	[E]	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	[E]	148	149	150
151	152	153	154	[E]	156	157	158	159	[E]
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Вид: FAT16 [16384] Сек: 0x00000040 = 64 Pos: 0x0000 = 0

Ctrl+P: разделы F10: меню



Секторы 0 - 1 048 575

физ. сек: 64

[CHS:0:1:2]

65528	32767	4	[E]	406	[E]	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	1163	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	1274	[E]	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	[E]	90
91	92	93	94	[E]	96	97	98	[E]	100
[E]	102	103	104	105	106	107	108	109	110
[E]	112	113	114	115	116	117	118	[E]	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
[E]	132	133	134	135	[E]	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	[E]	148	149	150
151	152	153	154	[E]	156	157	158	159	[E]
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Вид: FAT16 [16384] Sec: 0x00000040 = 64 Pos: 0x0000 = 0



```

физ.сек:366                [CHS:0:5:52]
0002dc00: 53 55 48 44-4C 4F 47 20-44 41 54 03-00 00 00 00  SUHDLOG DAT♥.....
0002dc10: 00 00 4C 36-00 00 98 98-4C 36 2B 5E-02 21 00 00  ..L6..??L6+^!..
0002dc20: 42 4F 4F 54-4C 4F 47 20-54 58 54 22-00 00 00 00  BOOTLOG TXT".....
0002dc30: 00 00 4C 36-00 00 80 9A-4C 36 02 00-F8 C7 00 00  ..L6..??L6@.ш3..
0002dc40: 44 45 54 4C-4F 47 20 20-54 58 54 26-00 50 AD 98  DETLOG TXT&.P-?
0002dc50: 4C 36 4C 36-00 00 E4 98-4C 36 52 05-AA 16 01 00  L6L6..д?L6R♣€..
0002dc60: 53 59 53 54-45 4D 20 20-20 20 20 28-00 00 00 00  SYSTEM      (....
0002dc70: 00 00 4C 36-00 00 06 96-4C 36 00 00-00 00 00 00  ..L6..♠-L6.....
0002dc80: 42 4F 4F 54-4C 4F 47 20-50 52 56 22-00 00 00 00  BOOTLOG PRV"....
0002dc90: 00 00 4C 36-00 00 AC 99-4C 36 B2 05-E1 AE 00 00  ..L6..┘TL6?♣6R..
0002dca0: 43 4F 4D 4D-41 4E 44 20-43 4F 4D 20-00 00 00 00  COMMAND COM ....
0002dcb0: 00 00 32 38-00 00 C0 B2-A5 26 A1 5D-E2 73 01 00  ..28..A??&9]вs@.
0002dcc0: 49 4F 20 20-20 20 20 20-53 59 53 07-00 00 00 00  IO      SYS♣.....
0002dcd0: 00 00 4C 36-00 00 C0 B2-A5 26 0C 5E-B6 64 03 00  ..L6..A??&♀^¶d♥.
0002dce0: 41 55 54 4F-45 58 45 43-42 41 54 20-00 68 A3 99  AUTOEXECBAT .h?T
0002dcf0: 4C 36 28 3C-00 00 A4 99-4C 36 6E 41-5D 00 00 00  L6(<..○TL6nA]...
0002dd00: 4D 53 44 4F-53 2D 2D 20-53 59 53 27-00 5F B6 98  MSDOS  SYS' . _¶?
0002dd10: 4C 36 27 3C-00 00 B7 98-4C 36 4A 06-95 06 00 00  L6'<...?L6J♠♠..
0002dd20: 4D 53 44 4F-53 2D 2D 20-20 2D 2D 02-00 00 00 00  MSDOS  ---@....
0002dd30: 00 00 4C 36-00 00 27 96-4C 36 C1 07-09 00 00 00  ..L6..' -L6Б♣○...

```



Имя	Расш	Размер	Кластер	Атриб.	Изменен	Создан		
физ.сек:366		[CHS:0:5:52]						
SUNDLOG	DAT	8450	24107	RH----	12.02.07 19:04:48	00.00.80	00:00:00	
BOOTLOG	TXT	51192	2	-H---A	12.02.07 19:20:00	00.00.80	00:00:00	
DETL0G	TXT	71338	1362	-HS--A	12.02.07 19:07:08	12.02.07	19:05:26	
SYSTEM		0	0	---V-A	12.02.07 18:48:12	00.00.80	00:00:00	
BOOTLOG	PRV	44769	1458	-H---A	12.02.07 19:13:24	00.00.80	00:00:00	
COMMAND	COM	95202	23969	-----A	05.05.99 22:22:00	00.00.80	00:00:00	
IO	SYS	222390	24076	RHS---	05.05.99 22:22:00	00.00.80	00:00:00	
AUTOEXEC	BAT	93	16750	-----A	12.02.07 19:13:08	12.02.07	19:13:07	
MSDOS	SYS	1685	1610	RHS--A	12.02.07 19:05:46	12.02.07	19:05:44	
MSDOS	---	9	1985	-H----	12.02.07 18:49:14	00.00.80	00:00:00	
SETUPLOG	TXT	112237	1986	-H---A	12.02.07 19:12:54	00.00.80	00:00:00	
WINDOWS	▶	0	2103	----D-	12.02.07 18:52:44	00.00.80	00:00:00	
NETLOG	TXT	7835	2124	-----A	12.02.07 19:12:54	00.00.80	00:00:00	
CONFIG	SYS	100	1530	-----A	12.02.07 19:24:14	12.02.07	19:24:13	
• 1	Мои документы		0	RHSV--	CC			
МОИДОК~1	▶	0	1589	----D-	12.02.07 19:14:40	12.02.07	19:14:38	
физ.сек:367		[CHS:0:5:53]						
xISKEDIT	EXE	677872	25713	-----A	18.01.08 19:30:02	18.01.08	19:30:02	