


# Осторожно: гепатит!

Подготовили:  
Балашов Владислав  
Шильников Кирилл  
Бальзирова Михаил




# Что такое гепатит?

Это воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени




Соблюдайте здоровый образ жизни и гепатит обойдет вас стороной!





# Виды гепатита

# Вирус гепатита А (HAV)



## Симптомы


Повышение температуры тела, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, потемнение мочи и желтуха


## Меры предосторожности

- Строгое выполнение правил личной гигиены.
- Продукты питания мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой.
- Употреблять для питья только кипяченую воду.
- Не купаться в водоемах.
- Содержать в чистоте помещения, где находятся люди
- Вакцинация.

# Вирус гепатита В (HBV)

HBV представляет опасность и для работников здравоохранения, которые переносят травмы от уколов иглами при уходе за пациентами, инфицированными HBV. Основным средством профилактики является вакцина, которую рекомендуют вводить вскоре после рождения





# Вирус гепатита С (НСV)


Может вызывать как острое, так и хроническое воспаление печени.

Острые инфекции ВГС обычно протекают бессимптомно и в большинстве случаев не приводят к опасному для жизни заболеванию


# Вирус гепатита D (HDV)

Без наличия у пациента гепатита В заражение гепатитом D невозможно.

Поэтому единственным способом профилактики гепатита D является вакцинация против гепатита В. По механизму передачи вирус гепатит D аналогичен вирусу гепатита В и передается в результате чрескожного контакта с инфицированной кровью или продуктами крови



# Вирус гепатита E (HEV)




## Опасность

Обычно инфекция имеет доброкачественное течение и самопроизвольно излечивается в течение 2–6 недель. В некоторых случаях заболевание приобретает злокачественное течение по фульминантному типу (острая печеночная недостаточность) с риском летального исхода

## Меры предосторожности

- соблюдение стандартов качества централизованного водоснабжения;
- создание надлежащих систем утилизации фекальных отходов человека.
- соблюдение правил гигиены;
- отказ от употребления питьевой воды неизвестного качества.



В случае обнаружения  
симптомов гепатита  
необходимо обратиться к  
врачу-инфекционисту в  
поликлинику по месту  
жительства!