


ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏՎԱԾ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿՈՄՊՅՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԻ ԿՈՆԵՔՏԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԿՆԵՐԻ



The Crash Cart

ՉՄԾՕՐՉՕՐԵՆԷ ՎՊՄԱՕՆՆԱՅԻՆ ԻՉՃԱՅԻՆ ԱՉԾՉՄ



The Crash Cart -ի նմուշ

“The Crash Cart” բառացիորեն թարգմանվում է «վթարային սայլակ»: Երբեմն անվանում են **“Code Cart”**: **“Code”** բառը, ծագման ոչ հայերեն լինելով, այնուամենայնիվ մեր Կենտրոնում լայնորեն կիրառվում է մի քանի իմաստով, որոնցից առավել հաճախ կարելի է լսել.

1. **«“Code” անել»** – սիրտ-թոփային վերականգնում իրականացնել:
2. **“Code”** – սիրտ-թոփային վերականգնում:
3. **“Code”** – անհետաձգելի օգնության շարժական պահարանն իր պարունակությամբ:

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կարող ենք օտարալեզու տերմինի փոխարեն օգտագործել հայերեն բառացի թարգմանած եզրույթը, կամ՝ ներկայացման շարադրանքն ավելի հարմար և բարեհունչ դարձնելու նպատակով մեր Կենտրոնի բժիշկների ու բուժքույրերի համար միանգամայն հասկանալի և ընդունելի «Code-պահարան»-ը, կամ պարզապես՝ «Code»-ը :

ԱՅՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

- Սահմանել՝ ինչից է բացկացած և ինչ է պարունակում «Code-պահարանը»
- Սովորել՝ ինչպես համալրել «Code-պահարանը» մեր Կենտրոնում ընդունված կլիինիկական աշխատանքի պահանջներին համապատասխան
- Հստակեցնել բուժֆրոջ դերը «Code-պահարանի» համալրվածության ստուգման գործընթացում

ՅԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

- «Code-պահարանը»
- «Code-պահարանի» ստեղծման պատմությունը
- «Code-պահարանի» վերաբերյալ մտակված ֆադաֆականությունը
- «Code-պահարանի» տեղադրումը, համալրվածությունը և նախապատ-րաստումը օգտագործման համար

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՆՈՒՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԿ-ում առկա տարբերակը և համալրվածությունը



	«CODE» շարժական պահարանի պարունակությունը	Անվանում	Քանակ
Գրանցված վրանի արվեստը և պահպանումը	1 Ռեֆիբրիլատոր	Дефибрилятор	հատ
	2 Էլեկտրահաղորդիչ զեկ	Гель-электродпроводник	Ֆլակոն
	3 Էլեկտրահաղորդիչ «լաթ»	"Delib-Pads"	վիպեր
	4 Լարինգոսկոպ բնական կոր շեբր #1; 3; 4 ուղիղ շեբր #0; 3	Ларингоскоп Ручка Клинок изогнутый Клинок прямой	հատ հատ հատ հատ
Անարժեք օգուտ	1 Adrenaline 0,18%-1մլ		սրվակ
	2 Atropine 0,1%-1մլ		սրվակ
	3 Calcium chloride 10%-5մլ		սրվակ
	4 Gelofusin 500մլ		ֆլակոն
	5 Lidocaine 2%-20մլ		ֆլակոն
	6 Na bicarbonate 8,4%-200մլ		ֆլակոն
	7 NaCl 0,9%-500մլ		տոպրակ
	8 Մարկեր քրակայուն	Маркер водостойкий	հատ
Երկարաժամկետ	1 Ներարկիչ 1մլ	Шприц	հատ
	2 Ներարկիչ 2մլ	Шприц	հատ
	3 Ներարկիչ 10մլ	Шприц	հատ
	4 Ներարկիչ 20մլ	Шприц	հատ
	5 Ասեղ 0,8մմ	Игла инъекционная	հատ
	6 Ասեղ 1,0-1,2մմ տրամագծով	Игла инъекционная	հատ
	7 Պերիֆերիկ երակային կաթեր՝ 22G; 20G; 18G	Катетр в/венный	հատ
	8 Կարգիկ հասարակ	Система д/переливания	հատ
Երկարաժամկետ	1 Կենտրոնական երակային 7F ետալասանո կաթեր	Центр. венозный катетр	հավաքածու
	2 Կենտրոնական երակային 6F ետալասանո կաթեր	Центр. венозный катетр	հավաքածու
	3 Կենտրոնական երակային 6F միալասանո կաթեր 25սմ	Центр. венозный катетр	հավաքածու
	4 Տրանսդուսերային համալարգ	"Transducer Set"	հավաքածու
	5 Երկարացուցիչ 150սմ	"Extension 150cm"	հատ
	6 Երկարացուցիչ 20սմ կողմնային մուտքով	"Extension 8 inch"	հատ
	7 Խցան	"In-Stopper"	հատ
	8 Ետուդի փակիչ	"3 Way Stop-cock"	հատ
	9 Միացուցիչ	"Male-to-male"	հատ
Կրկնա օգուտ	1 Չեռնոց ստերիլ՝ 6; 6,5; 7; 7,5	Перчатки стерильные	զույգ
	2 Չեռնոց ոչ ստերիլ՝ ունիվերսալ չափի	Перчатки нестерильные	հատ
	3 Կպլոն սպեղանի մետաքսյալ	Лейкопластырь	հատ
	4 «Ցեզադերմ»	"Teqaderm"	հատ
	5 Վիրաբուժական թել սանդղով կաթերի ֆիքսան համար	Нить хирургич. с иглой	հատ
	6 Բետադինի թրոնցիկներ	Бетадин "шарик"	տոպիկ
	7 Թանգիֆե անձեռնոցի ստերիլ	Салфетки стерильные	հատ
	8 Բետադին 10%-200մլ	Бетадин 10% раствор	ֆլակոն
	9 Վիրաբուժական դանակ ստերիլ	Ланцет	հատ
	10 Մկրատ	Ножницы	հատ
	11 Ասեղոցիչ	Игольдержатель	հատ
	12 ԷՍ-խրանիչ մարտնոգով և լրացուցիչ մարտնոգ	ЭКС и батарея	հատ
Գրանցված վրանի արվեստը	1 Ներշնչափողային խողովակ 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3	Эндотрахеальная трубка	հատ
	2 Ստիլետ-ուղղորդիչ մեծ, միջին և փոքր չափերի	Стилет-проводник	հատ
	3 «Ամբու»-պարկ մեծահասակի և մանկական	Дых. мешок "Амбу"	հատ
	4 Կենտրոնական ղիմակ մեծ մեծից փոքր երանձային	Дыхательные маски	հատ
	5 Արտածման կաթեր շնչափողի 14F; 10F; 8F	Отсосные катетры трах.	հատ
	6 Արտածման կաթեր բերանի խոռոչի	Отсосные катетры рот.	հատ
	7 Օրոսնուղ խողովակ բերանի մեծ, միջին, փոքր	Воздуховод ротовой	հատ
	8 Բերանլայնիչ	Роторасширитель	հատ
	9 Լարինգեալ ղիմակ #4; 5	Ларингеальная маска	հատ

ՈՒՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ամեն օր ստուգվում է էլեկտրական սարքերի ու գործիքների արժեքավատ աշխատունակությունը:
2. Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո լրացվում է դարակների պարունակությունը ըստ ճշված քանակների և պահարանը կրկին փակվում է:
3. Եթե պահարանը 5-դարական չէ, ապա կարելի է համատեղել I դարակը II-ի և III դարակը IV-ի հետ՝ պահարանից կատարելով համապատասխան ճշումը:



ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Անհետաձգելի իրավիճակներում (օրինակ՝ սիրտ-թոփային վերակենդանացում) կենսական նշանակություն ունեցող գործիքների, պարագաների, նյութերի, դեղամիջոցների պահպանում և տեղափոխում օգնության կարիք ունեցող հիվանդի մոտ:





2790 AMD


ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ

- «Code-պահարանը» պետք է գտնվի հետա-
հասանելի տարածքում, այն է՝ հիվանդասրահի կամ
բաժանմունքի կենտրոնական մասում:



ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Բժիշկ Հ.Ստեֆենսոնը (նկարում՝ աջից) 1950 թվականին Նյու-Յորքի “Bellevue Hospital Center”-ում առաջին անգամ ցուցադրեց իր կողմից պատրաստված սրտային “crash cart”-ի փորձնական մոդելը:



ՖՈՒՆԿՑԻԱՆ

- «Code» – պահարանը շարժական կայան է՝ բուժաստատության ներսում մարդու կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներում անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցողներին կենսականորեն անհրաժեշտ գործողություններ իրականացնելու նպատակով: Մոբիլ լինելը զգալի առավելություն է՝ բուժումը արագորեն տեղ հասցնելու համար:

ՀԱՄԱԼՐԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- «Code» – պահարանում դեղամիջոցների, պարագաների, գործիքների դասավորվածությունը պետք է տվյալ բժշկական հաստատության համար ստանդարտացված լինի, այսինքն՝ ողջ տարածքում առկա բոլոր «Code» – պահարանները պետք է ունենան միանման դասավորվածություն և համալրում:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. «Code» – պահարանը ավագ/պատասխանատու բուժքրոջ կողմից յուրաքանչյուր հերթափոխին պետք է ստուգվի, իսկ ստուգման արդյունքը գրանցվի համապատասխան մատյանում:
2. Ստանդարտացումը պետք է պահպանվի:
3. Դեֆիբրիլյատորը պետք է սխտեմատիկորեն կամ ըստ կարիքի ստուգվի բիոինժեներական ծառայության աշխատակիցների կողմից:
4. «Code» – պահարանի բաղադրիչները ամիսը մեկ անգամ պետք է ստուգվեն պիտանելիության ժամկետների հետման նպատակով:
5. «Code» – պահարանի պարունակության յուրաքանչյուր բաղադրիչը պետք է հեշտությամբ հանվի՝ առանց ընդհանուր դասավորվածությունը խախտելու:

ԴԱՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ՆՈՒՔ-ՄԱՐԱՇ» ԲԿ-ում
ընդունված ձևով

Պահարանի վրա
դրվող սարքեր,
գործիքներ,
պարագաներ



Դեֆիբրիլյատոր՝ արտաֆին թիակներով

հատ 1

Էլեկտրահաղորդիչ գել

Փլակոն 1

Էլեկտրահաղորդիչ լաթ

փաթեթ 2

Լարինգոսկոպ մեծահասակի շեղբերով

հավաքածու 1

Լարինգոսկոպ մանկական շեղբերով

հավաքածու 1

McCoy-ի նկուն շեղբեր՝ տարբեր

հավաքածու 1



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԴԵՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ





Սինուսային ռիթմ



Փորոքային հաճախասարտություն

HR 163
LEAD II





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՔ-ՄԱՆԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Առաջին դարակ	Adrenaline 0,18% 1ml	սրվակ 20
	Atropine 0,1% 1ml	սրվակ 20
	Calcium Chloride 10% 5ml	սրվակ 20
	Gelofusin 500ml	ժիլ 2
	Lidocaine 2% 20ml	ժիլ 2
	Na bicarbonate 8,4% 20ml	ժիլ 5
	NaCl 0,9% 500ml	փաթեթ 2
	Մարկեր ջրակայուն	հատ 2

ՉՄԻՑՈՂՔԵՆ ԿՐԱՆՈՒՄԻ ԻՃՅՈՒՄՆԵՐ ԱՅՑՈՒՄ

ԲԵՐԱՆ-ԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՕԴԱՄՈՒՂՆԵՐ






ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ԱՍԵՂՔԻ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Զորքորդ դարակ	Զեռնոց ստերիլ՝ 6; 6,5; 7; 7,5 (գույգ)	ական-2
	Զեռնոց ոչ ստերիլ	հատ 20
	Կաշուն սպեղանի մետաֆայա	հատ 1
	«Կաշուն սպեղանի «Tegaderm	փաթեթ 1
	Վիրաբուժական ատրավմատիկ ասեղ-թել	փաթեթ 4
	Բետադինի խծուծներ	հատ 100
	Թանգիֆե անձեռոցիկ ստերիլ	հատ 30
	Բետադին 10% 200մլ	շիշ 1
	Վիրաբուժական դանակ ստերիլ #10	հատ 4
	Մկրատ	հատ 1
	Ասեղբոնիչ	հատ 1
	ԷՍՆ մարսկոցով և լրացուցիչ մարսկոց	ական-1

ՉՍԹՕՐՕՐԵՔԷ սԴՍàôÂÚՉՍ ԽՃÄ²ÎՉՍ ä²Թ²Ճ²Ս

ՆԵՐՇՆԶԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈԿԱԿ





Չայնալարերի առաջարկվող մակարդակի նիշը

Խողովակին նսված ներքին տրամագիծը՝ միլիմետրերով


Վերին կտրիչներից հասված խորության նիշերը՝ սանտիմետրերով

ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԸ ՇՆՉԱՓՈՂՈՒՄ



ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ

- Ներշնչափողային խողովակը ապահովում է օդի անցումը ստորին շնչուղիներով դեպի թոփեր և թոփերից դեպի դուրս՝ այսպիսով նպաստում օդափոխությանը:



ՉՄԹՐՕՄԵՔԵ ՎԴԱՌՈՒՄԻ ԻՃԱՅԻՄ ՁԵՃՉՄ

Հ.ԳԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ



Շնչափողային արտածիչներ



Բերանի արտածիչ



Ստիլետոլորդիչ




Բերանլայնիչներ



Լարինգեալ դիֆակներ



ԴԺԿԱՐ Է ՈՒՍՍԱՆ ՄԵՉ,



ՉԵՃՏ Է ՄԱՐՏԻ ԴԱՇՏՈՒՄ