


# Эндодонтия

## основные этапы

Сермус А.А.

# 1. Доступ



# Верхние резцы



доступ с палатинальной  
(небной) поверхности  
в пределах  
боковых валиков

# Нижние резцы



Некорректное направление    Доступ по прямой

доступ с  
окклюзионной поверхности  
Нельзя с лингвальной !!!!

# премоляры



между буграми

# Верхние моляры



Треугольник

между

- ✓ мезиально-букальным бугром
  - ✓ палатинальным бугром
  - ✓ и серединой фиссурой

# Нижние моляры



прямоугольник  
между мезиальными буграми  
и срединной фиссурой

## 2. Определение рабочей длины

Нет ни одного точного метода



Всегда -несколько





резиновый упор расположен у соответствующего бугра и должен оставаться фиксированным и неизменным в течение всего лечения

анатомический апекс, апикальное отверстие (большее отверстие), сужение (физиологическое отверстие, малое отверстие)



**Рабочая длина**

# 3. Обработка устьев



## 4. Ковровая дорожка



# 5. Обработка всей длины канала



# 6. Медикаментозная обработка




# ОБРАБОТКА НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ



ПО 20 СЕКУНД В  
КАЖДОМ  
КАНАЛЕ НЕ МЕНЕЕ 3  
РАЗ

# 7. Обтурация канала



Мастер-штифт должен  
плотно вставать в апексе

Средер большего размера  
чем гуттаперчивый штифт