


Эндодонтия

основные этапы

Сермус А.А.

1. Доступ



Верхние резцы



доступ с палатинальной
(небной) поверхности
в пределах
боковых валиков

Нижние резцы



Некорректное направление Доступ по прямой

доступ с
окклюзионной поверхности
Нельзя с лингвальной !!!!

премоляры



между буграми

Верхние моляры



Треугольник

между

- ✓ мезиально-букальным бугром
 - ✓ палатинальным бугром
 - ✓ и серединой фиссурой

Нижние моляры



прямоугольник
между мезиальными буграми
и срединной фиссурой

2. Определение рабочей длины

Нет ни одного точного метода



Всегда -несколько



резиновый упор расположен у соответствующего бугра и должен оставаться фиксированным и неизменным в течение всего лечения

анатомический апекс, апикальное отверстие (большее отверстие), сужение (физиологическое отверстие, малое отверстие)



Рабочая длина

3. Обработка устьев



4. Ковровая дорожка



5. Обработка всей длины канала



6. Медикаментозная обработка




ОБРАБОТКА НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ



ПО 20 СЕКУНД В
КАЖДОМ
КАНАЛЕ НЕ МЕНЕЕ 3
РАЗ

7. Обтурация канала



Мастер-штифт должен
плотно вставать в апексе

Средер большего размера
чем гуттаперчивый штифт