The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the page, framing the central text. The overall style is modern and clean.

Циклические вычислительные процессы

Циклический вычислительный процесс.

Циклическим вычислительным процессом называется многократно повторяемая последовательность действий. Все циклические процессы подразделяются на два основных типа:

- циклы с известным числом повторений;
- итерационные циклы.

Существует формула для подсчёта количества шагов в цикле:

$$X = \left[\frac{X_{\text{кон}} - X_{\text{нач}}}{\Delta X} \right] + 1$$

где

- N - число повторений;
- X_{кон}, X_{нач} - начальное, конечное значение переменной цикла;
- ΔX - шаг изменения переменной цикла;
- [] - указание на необходимость округления дроби до целого значения.

Управляющей переменной цикла (параметром) называется переменная, значениями которой определяется естественное окончание цикла. Группа операторов, повторяющаяся в цикле, называется телом цикла или областью действия цикла. Если по условиям задачи не хватает данных для использования вышеприведённой формулы, то такой цикл относится к итерационным, т.е. с неизвестным числом повторений. Если в теле одного цикла содержится другой, то такая конструкция называется вложенным циклом. Цикл, находящийся в теле другого, называется внутренним циклом, а охватывающий его - внешним. Число вложений циклов неограниченно. Основное требование к группе вложенных циклов - отсутствие пересечений областей действия циклов.

Циклы с известным числом повторений

Формат оператора:

```
FOR VAR:=EXPR1 TO {DOWNTO} EXPR2 DO ( S1; S2; ... ;  
Sn);
```


где

- FOR - первое ключевое слово, в переводе означает "от";
- VAR - управляющая переменная (параметр) цикла;
- EXPR1 - начальное значение управляющей переменной, может быть записано в виде константы, переменной или выражения порядкового (целого) типа;
- TO - второе ключевое слово, в переводе означает "до";
- DOWNTO - второе ключевое слово, в переводе означает "до";
- EXPR2 - конечное значение управляющей переменной, может быть записано в виде константы, переменной или выражения порядкового (целого) типа;
- DO - третье ключевое слово, в переводе означает "выполнить";
- (S1; S2; ... ; Sn) - составной оператор, тело цикла.

Когда в операторе фигурирует в качестве второго ключевого слова "TO", переменная цикла изменяется с шагом + 1, а если "DOWNTO", то шаг становится равным -1.

Оператор работает следующим образом: прочитав заголовок цикла (строку FOR...DO), машина присваивает переменной цикла начальное значение EXPR1 и запоминает конечное - EXPR2. Потом сразу производит сравнение текущего значения параметра цикла с конечным.

Если условие выхода из цикла ещё не достигнуто, начинают исполняться операторы тела цикла S1, S2 и т.д. После обработки этих строк переменная цикла изменяется на шаг, и компьютер передаёт управление на начало цикла, где происходит проверка условия окончания цикла. Так будет происходить до тех пор, пока условие окончания цикла не будет достигнуто.



Операторы итерационных циклов


Формат оператора итерационного цикла с предусловием:

```
WHILE <усл> DO ( S1; S2; ... ; Sn );
```

где

- WHILE - первое ключевое слово, в переводе означает "пока";
- <усл> - условие естественного окончания цикла, записанное в виде логического выражения или операции отношения;
- DO - второе ключевое слово, в переводе означает "выполняем";
- (S1;S2;...;Sn) - составной оператор, тело цикла.

Оператор работает следующим образом: до начала исполнения операторов тела цикла происходит проверка условия выполнения цикла (отсюда взято название цикла - "с предварительной проверкой условия"). Если оно не нарушено, тело цикла исполняется. Но может быть, что при неправильном составлении программы, <усл> не выполняется сразу, следовательно, тело цикла тоже ни разу не будет выполнено. Работа продолжается, пока выполняется <усл>.




Формат оператора итерационного цикла с постусловием:

REPEAT S1; S2; ... ; Sn UNTIL <усл>;

где

- REPEAT - первое ключевое слово, в переводе означает "повторять";
- S1; S2; ... ; Sn - составной оператор, тело цикла. В этом составном операторе слова BEGIN ... END не нужны, поскольку считается, что слова REPEAT ... UNTIL сами являются операторными скобками;
- UNTIL - второе ключевое слово, в переводе означает "до тех пор, пока";
- <усл> - условие естественного окончания цикла, записанное в виде логического выражения или операции отношения.

Оператор работает следующим образом: после первого выполнения операторов тела цикла происходит проверка условия окончания цикла (отсюда взято название цикла - "с последующей проверкой условия"). Если оно не выполняется, управление передаётся на начало цикла и работа продолжается до выполнения <усл>.



```
var k, s: integer;  
begin  
  s:=2;  
  k:=2;  
  while s < 50 do begin  
    s:=s+k;  
    k:=k+2;  
  end;  
  write(k);  
end.
```

S=2

K=2

шаг 1:

$s:=s+k=2+2=4$

$k:=k+2=2+2=4$

шаг 2:

$s:=s+k=4+4=8$

$k:=k+2=4+2=6$

шаг 3:

$s:=s+k=8+6=14$

$k:=k+2=6+2=8$

шаг 4:

$s:=s+k=14+8=22$

$k:=k+2=8+2=10$

шаг 5:

$s:=s+k=22+10=32$

$k:=k+2=10+2=12$

шаг 6:

$s:=s+k=32+12=44$

$k:=k+2=12+2=14$

шаг 7:

$s:=s+k=44+14=58$

$k:=k+2=14+2=16$

Ответ: k=16