



# Портальные системы



2018








- Портальные системы





# Варианты исполнения

Три варианта исполнения наклонно-сдвижной фурнитуры предлагают оптимальные решения согласно вашим индивидуальным потребностям

- **SKB-S** - стандартная система;
- **SKB-SE** - система с автоматическим втягиванием створки;
- **SKB-Z** - система с принудительным втягиванием створки.
  - **Три исполнения отличаются друг от друга**
    - по несущей способности;
    - по области применения;
    - по способу запирания окна.

## Варианты запирания окна

- Ручка со стороны помещения, двусторонняя ручка, двусторонняя ручка с замком.



# SKB - S



## **SKB-S Стандартная наклонно-сдвижная фурнитура**

- Вес створки до 160 кг;
- Диапазон применения FFB 650 - 1650 мм, FFH 1000 - 2350 мм;
- Открывание и закрывание створки производится вручную, с небольшим физическим усилием;
- Применение стандартной фурнитуры MACO MULTI-MATIC


# SKB - SE



## SKB-SE Наклонно-сдвижная фурнитура с автоматическим втягиванием створки

- Вес створки до 160 кг;
- Диапазон применения FFB 650 - 1650 мм, FFH 1000 - 2350 мм;
- Функция автоматического втягивания створки (вниз); *(При повороте ручки вверх створка автоматически выдвигается. При закрывании створка автоматически становится в откидное положение, а затем ее можно закрыть как обычное откидно-поворотное окно)*
- Применение стандартной фурнитуры MACO MULTI-MATIC;
- Защитная блокировка закрывания; *(Когда ручка находится в открытом положении, защитная блокировка предотвращает нежелательное закрывание створки)*

# SKB-Z



## SKB-Z Наклонно-сдвижная фурнитура с принудительным втягиванием створки

- Вес створки до 200 кг
- Диапазон применения FFB 720 - 2000 мм / FFH 900 - 2700 мм;
- Автоматическое открывание и закрывание производится с помощью ручки; *(При ее повороте дверь автоматически открывается и закрывается. В качестве опции может быть встроена защита от ошибочного закрывания.)*
- Стандартное исполнение со взломостойкими i.S.-цапфами;
- Защитная блокировка. *(Когда ручка находится в открытой позиции, защитная блокировка предотвращает нежелательное закрывание створки.)*

# Штульповая порталная система





**Ручки для откидно-сдвижных систем  
для SKB-S и SKB-SE**





**Ручки для откидно-сдвижных систем  
для системы SKB-Z**





**Спасибо за Внимание!**



2018

