

# Стандарты для оформления чертежей к дипломному проекту:

- ▶ ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации - <http://docs.cntd.ru/document/1200104690>
- ▶ ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений <https://files.stroyinf.ru/Index/70/70538.htm>

# Общие требования

- ▶ Засечки - 3,5 мм ( при мелком масштабе допускается 3 мм), жирной линией.
- ▶ Абсолютно всё в чертежах , кроме фасадов, выполняется в черно-белой гамме!!! В том числе рамки должны быть прочерчены черным цветом.

# Шрифт

- ▶ По ГОСТ 2.304.
- ▶ Значения размеров и мелкие надписи: 3,5 мм ( при мелком масштабе допускается 3 и даже 2,5 мм).
- ▶ Для основных крупных заголовков - 10. Всеми заглавными. Пример:  
**АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ**
- ▶ Для остальных заголовков: обозначения планов, разрезов, узлов и т.д.:  
Первая буква - заглавная. Остальные- прописные. Пример: **Разрез 1-1**