



Обухова М.Е.- ветеринарный  
врач, кбн РГАУ-МСХА им.К.А.  
Тимирязева

- Лошадь 6 лет, арабская порода. Несет легкие верховые нагрузки. Недавно расчищалась. Жалоба — Хромота и асимметрия при движении....
- Какие манипуляции проведете?

- Осмотр, пальпация — положение конечностей нормальное. Температура копыт одинаковая, пульсация пальцевых артерий отсутствует. Отечность в области пясти правой грудной конечности. Незначительная чувствительность при пальпации сухожилий сгибателей пальца.
- Какой выберете далее алгоритм действий?

- Проба копытными клещами — немного повышенная чувствительность подошвы.
- Хромота 1/5. На мягком грунте хромота выражена сильнее. Лошадь поднимает голову вверх при каждом шаге правой грудной конечностью в фазе опоры. Задняя фаза шага незначительно укорочена.

- Ультрасонографическое исследование — гипоэхогенная зона в месте прикрепления межкостного третьего мускула.

- Ветви волярных нервов ниже путового сустава — хромота остается
- Плантарные/пальмарные нервы на середине пясти/плюсны — хромота остается
- Блокада локтевого и срединного нервов — обнаружилось исчезновение хромоты

- Поставьте окончательный диагноз.  
Назначьте лечение.