

ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ, НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДИАГНОЗЫ

Выполнила студентка 2 курса группы 2зб_Сурдо I/20

Тихонова Ольга Кирилловна

ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Психопатология - это наука о психических болезнях, которая занимается изучением психических расстройств с точки зрения медицины

Основными исследованиями в психопатологии являются клиническое наблюдение пациента и беседы с ним



ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Психопатология делится на общую и частную

Общая психопатология — изучает основные, свойственные многим психическим болезням, закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их причины, принципы классификации, методы исследования и лечения

Частная психопатология — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности

КЛАССИФИКАЦИЯ

Все психические заболевания делят по этиологическому принципу на:

- ✓ Эндогенные психозы: шизофрения; аффективные расстройства
- ✓ Экзогенные и экзогенно-органическое поражение головного мозга
- ✓ Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголизм и наркомания
- ✓ Психогенные нарушения: неврозы и реактивные психозы
- ✓ Расстройства личности (психопатии)

Эндогенные психозы

ШИЗОФРЕНИЯ

- простая
- кататоническая
- параноидная
- гебефреническая

Аффективные расстройства

Эндогенные аффективные заболевания - это психические заболевания, характеризующиеся периодичностью возникновения спонтанных аффективных нарушений в виде маниакальных (гипоманиакальных), депрессивных (субдепрессивных) или смешанных состояний, полной их обратимостью и развитием интермиссий с восстановлением психических функций и личностных свойств

- биполярное аффективное расстройство (БАР)
- рекуррентное депрессивное расстройство (РДР)
- дистимия
- циклотимия

ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Закономерность развития психопатологической симптоматики: при воздействии на мозг той или иной внешней вредности, вне зависимости от характера воздействия, мозг реагирует определенным набором реакций:

- синдромы нарушения сознания (выключение сознания (оглушение, сопор, кома), помрачение сознания (делирий, аменция, сумеречное помрачение сознания, онейроид)
- острый галлюциноз (истинный, часто поливокальный)
- астенический синдром (цереброастения)
- аффективные расстройства (дисфории, депрессивные, маниоформные)
- параноидные синдромы (вторичный образный бред на фоне галлюцинаций, помрачения сознания, тревоги)
- амнестический синдром (корсаковский)
- судорожный синдром

ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ

Зависимое поведение (аддикция) - форма деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или фиксации внимания на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций и желанием повторить это состояние.

Виды зависимостей:

- Нехимические (игровая зависимость, трудовоголизм, интернет зависимость и т.д.)
- Химические (от психоактивных веществ, ПАВ)
 - Наркомании - зависимости от наркотических средств
 - Токсикомании - зависимости от любых других ПАВ

ПСИХОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ: НЕВРОЗЫ

Психогенное расстройство - это болезненное состояние в виде кратковременной реакции или длительного состояния (болезни), обязанного своим возникновением воздействию факторов, травмирующих психику (психотравма).

Психотравма - это какое-либо жизненное событие (явление, ситуация), обладающее субъективной личностной значимостью (эмоциональная значимость), приводящее к травмирующим психику эмоционально (негативно) окрашенным переживаниям.

- острые
- хронические

Невроз — это психогенное психическое расстройство, в основе которого лежит нарушение высшей нервной деятельности, возникающее в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляющееся в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических (галлюцинации, бред, кататония, мания) явлений.

- неврастения
- истерический невроз (диссоциативное расстройство, конверсионное расстройство)
- невроз навязчивых состояний

ПСИХОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ: РЕАКТИВНЫЕ ПСИХОЗЫ

Психогенное расстройство - это болезненное состояние в виде кратковременной реакции или длительного состояния (болезни), обязанного своим возникновением воздействию факторов, травмирующих психику (психотравма).

Реактивные психозы - психические нарушения психотического уровня, возникающие в результате воздействия сверхсильных потрясений, неблагоприятных событий и значимых для личности психических травм.

Формы реактивных психозов:

- Аффективно-шоковая реакция
- Истерические психозы
- Психогенные депрессии
- Психогенные мании
- Психогенные параноиды

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

Расстройства личности (психопатии, аномалии личности) – это патологические состояния, проявляющиеся дисгармоническим складом личности, от которого страдают или сами больные, или общество.

Критерии диагностики:

- Нарушения адаптации вследствие выраженных патологических свойств
- Тотальность психопатических особенностей
- Относительная стабильность и малая обратимость

Параноидное расстройство личности

Шизоидное расстройство личности

Диссоциальное расстройство личности

Эмоционально неустойчивое расстройство личности

Истерическое расстройство личности

Ананкастное расстройство личности

Тревожное (уклоняющееся, избегающее) расстройство личности

Расстройство типа зависимой личности

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ