

# Преимущества аренды штукатурной станции у нас.

---

- .Расширяете свой бизнес не вкладываясь в оборудование.
- .Стабильная надежность оборудования немецкой фирмы M-Тес позволяет прогнозировать сроки и объемы штукатурных работ.
- .Пуско-наладочные работы за счет компании.
- .Инструктаж штукатурной бригады.
- .Техническое сопровождение на весь период аренды штукатурной станции.

# Сдавая штукатурную станцию в аренду вы решаете следующие задачи:

- Стимулируете продажи сухих строительных смесей для машинного нанесения.
- Повышаете лояльность клиентов к бренду Петромикс.
- Налаживаете более тесное сотрудничество с имеющимися клиентами.
- Помогаете нашим клиентам увеличить производительность труда, что влечет за собой большую потребность в штукатурных смесях машинного нанесения.
- Предлагая новую услугу клиентам редко закупающим наши смеси стимулируете их к более тесному сотрудничеству с нашей компанией.

Помогаете своей компании развить новые направления по

Решенные затруднения, которые вызывали недопонимание между

сотрудниками и клиентами компании.

- Разработан и согласован со всеми инстанциями новый шаблон договора аренды оборудования. В новом договоре есть четкая градация по срокам платежей арендной платы и залоговому платежу. Проработан вопрос с дебеторской задолженностью.
- Все арендное оборудование стоит на балансе компании.
- Отлажен процесс доставки оборудования.
- Безупречно налажена служба технической поддержки.
- Налажен процесс пуска и наладки оборудования на объекте.
- Склад запчастей и расходных материалов полностью сформирован и готов к работе. Все позиции заведены на

# Чем должен быть оборудован объект.

- Электроподключение 380 Вольт.
- Подключение к воде:
  - Давление в системе больше 2.5 бар, при меньшем давлении – воды в системе использовать насосную станцию.
  - При отсутствии центрального водоснабжения можно работать с строительного куба используя насосную станцию.
- Сливом для грязной воды.

RE-MIX.RU

+7 812 244 40 07

# Комплект поставки штукатурной станции.

- Штукатурная станция M-Tec 280 без шенковой пары и смесительной спирали.
- Шланг растворный 10м.
- Штукатурный пистолет без резиновой форсунки.
- Водный шланг 25м.
- Кабель электроподключения 380в.
- Насосная станция Alko 3000.
- Водный шланг для подключения водной станции с обратным клапаном.
- Прочистка штукатурного пистолета.
- Переходник для промывки растворного шланга.
- Ключ на 24.

PROXY RU +7 812 244 40 07

# Расходные материалы для M-Tec 280.

- Шнековая пара D6-3 в сборе.
- Смесительная спираль.
- Форсунка штукатурного пистолета.
- Шарик промывочный диаметром 35мм.
- Фильтр воздушный для компрессора.
- Фильтр водный- 2 штуки.

Стоимость расходных материалов уточнять у менеджера.

# Служба технической поддержки.

- Перед отправкой на объект все станции проходят техническое обслуживание в нашем сервисном центре.
- Бесплатная пуско-наладка станции на Вашем объекте.
- Инструктаж штукатурной бригады на объекте.
- Технические консультации по телефону.
- Выезд нашего специалиста к вам на объект для диагностики и ремонта.
- Наличие запасных частей и расходных материалов на наших складах.

RE-MIX.RU

+7 812 244 40 07

# Наши партнеры.







RE-MIX.RU

+7 812 244 40 07