

GIT

Семантические конфликты

Слияние веток с отмененным
КОММИТОМ
чтоб закоммитить самим

```
git merge name --no-commit
```

Флаг --no-ff

Слияние веток на новом
КОММИТЕ

```
git merge --no-ff name
```

Отключение слияния ”
перемотка”

```
git config merge.ff false
```

```
git config branch.master.mergeoptions '--no-ff'
```

Если вдруг понадобилась
слияние 'перемотка'

```
git merge --ff name
```

Флаг `--squash`

Создание коммита из
выбранной нами ветки

```
git merge --squash name
```

Копирование коммитов

Копирование коммита

```
git cherry-pick ID11
```

Копирование нескольких
КОММИТОВ

```
git cherry-pick ID11 ID22 /  
git cherry-pick master..feature
```

Продолжение
копирование

```
git cherry-pick --continue
```

Копирование коммита с
добавлением в описание откуда
он был скопирован

```
git cherry-pick -x ID11
```

Отмена копирования при
возникновении ошибки

```
git cherry-pick --abort
```

Остановиться на шаге которым мы
сейчас находимся, а ошибки
сбросить

```
git cherry-pick --quit
```

Копирование коммитов

Копирование коммита
без коммита

```
git cherry-pick --no-commit 8jh2
```

Перемещение коммитов

Перемещение коммита

```
git rebase master
```

Отмена перемещения

```
git rebase --abort
```

Остановиться на шаге которым
мы сейчас находимся, а ошибки
сбросить

```
git rebase --quit
```