

**GIT**

# Семантические конфликты

Слияние веток с отмененным  
КОММИТОМ  
чтоб закоммитить самим

```
git merge name --no-commit
```

# Флаг --no-ff

Слияние веток на новом  
КОММИТЕ

```
git merge --no-ff name
```

Отключение слияния ”  
перемотка”

```
git config merge.ff false
```

```
git config branch.master.mergeoptions '--no-ff'
```

Если вдруг понадобилась  
слияние 'перемотка'

```
git merge --ff name
```

# Флаг `--squash`

Создание коммита из  
выбранной нами ветки

```
git merge --squash name
```

# Копирование коммитов

Копирование коммита

```
git cherry-pick ID11
```

Копирование нескольких  
КОММИТОВ

```
git cherry-pick ID11 ID22 /  
git cherry-pick master..feature
```

Продолжение  
копирование

```
git cherry-pick --continue
```

Копирование коммита с  
добавлением в описание откуда  
он был скопирован

```
git cherry-pick -x ID11
```

Отмена копирования при  
возникновении ошибки

```
git cherry-pick --abort
```

Остановиться на шаге которым мы  
сейчас находимся, а ошибки  
сбросить

```
git cherry-pick --quit
```

# Копирование коммитов

Копирование коммита  
без коммита

```
git cherry-pick --no-commit 8jh2
```

# Перемещение коммитов

Перемещение коммита

```
git rebase master
```

Отмена перемещения

```
git rebase --abort
```

Остановиться на шаге которым  
мы сейчас находимся, а ошибки  
сбросить

```
git rebase --quit
```