

Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра информационных технологий и систем автоматизированного проектирования



REVIT

КОЛОННЫ, БАЛКИ, РАСКОСЫ

ВНИМАНИЕ!


ПРЕЗЕНТАЦИЯ АНИМИРОВАНА


При нажатии на кнопку мышки/клавиатуры происходит не только смена слайдов презентаций, но и смена изображений ВНУТРИ слайда (иногда до 10 и более).

При просмотре презентаций через интернет-браузер на слайде отображается только итоговое состояние, без предшествующей анимации.

Для просмотра необходимо данную презентацию скачать и запустить на компьютере. Для этого может потребоваться установка **Microsoft PowerPoint Viewer**, либо открыть файл в **Microsoft Office PowerPoint** - Лента инструментов - Вкладка «Показ слайдов» - «С начала».

Для проверки – если при нажатии на кнопки мышки/клавиатуры появится не следующий слайд, а красная рамка вокруг картинки с лентой инструментов Microsoft Office PowerPoint – анимация работает и можно переходить к следующим слайдам.





REVIT

Загрузка семейств несущих колонн, балок и раскосов

Колонны – «Архитектурные» и «Несущие» - имеют разные библиотеки

Несущие колонны и Балки с Раскосами так же относятся к разным библиотекам, несмотря на одинаковые материалы и размеры. Выполняя команду построения «Балка» невозможно загрузить семейство «колонн».

Поэтому рекомендуется загрузить их заранее, вначале для колонн, затем для балок с раскосами, один или

Autodesk Revit 2020.1 - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - 2020-8АП01-Иванов-вар1.rvt - 3D вид: {3D}

Файл | Архитектура | Конструкция | Сталь | Системы | Вставить | Аннотации | Анализ | Формы и генплан | Совместная работа | Вид | Управление | Настройки | Изменить

Выбор | Связь Revit | IFC | САПР | топологию | Пометка DWF | Декор | Облако точек | Координационная модель | Диспетчер связей | Импорт САПР | Импорт gbXML | Вставить из файла | PDF | Изображение | Управление изображениями | Загрузить семейство | Загрузить как группу

Свойства | 3D вид | 10 План 1-го этажа | Диспетчер проекта - 2020-8А...

3D вид: {3D} | Масштаб вида: 1 : 100 | Уровень детализации: Средний | Видимость частей: Показать оригинал | Дисциплина: Координация | Показать невидимые л...: По категории | Графический стиль ото...: Нет | Трассировка солнца: []

Границы | Обрезать вид: [] | Показать границу обре...: [] | Обрезать аннотации: [] | Дальняя секция Вкл: [] | Смещение дальнего пр...: 304800.0 | Область видимости: Нет | Границы 3D вида: []

Камера | Параметры визуализации | Зabloкированная орие...: [] | Режим проецирования: Ортогональный | Высота глаза наблюда...: 16449.8 | Высота точки цели: 2534.1 | Положение камеры: Регулировка

Идентификация | Шаблон вида: <Нет> | Имя вида: {3D} | Зависимость уровня: Независимый | Заголовок на листе: []

Справка по свойствам | Применить

Режим ожидания | 1 : 100 | Главная модель


Задание типов

Семейство: Деревянный брус-Колонна

Тип	(все)	d	b
184x445	0.085 м ²	444.5	190.5
184x495	0.094 м ²	495.3	190.5
184x546	0.10 м ²	546.1	190.5
184x597	0.114 м ²	596.9	190.5
235x235	0.058 м ²	241.3	241.3
235x286	0.070 м ²	292.1	241.3
235x337	0.083 м ²	342.9	241.3
235x387	0.095 м ²	393.7	241.3
275x449	0.107 м ²	444.5	241.3

Выберите в списке справа один или несколько типов для каждого семейства, указанного слева

OK | Отмена | Справка




REVIT

Загрузка семейств несущих колонн, балок и раскосов

- Для отображения конструкций в объеме – переключиться на средний или высокий уровень детализации
- Для отображения конструкций НИЖЕ уровня пола – изменить глубину проекции в секующем диапазоне вида
- Для отображения конструкций ВЫШЕ уровня сечения плана – указать в качестве подложки текущий вид, однако такие конструкции невозможно выбрать на плане (только те, что находятся ниже секущего уровня)

The screenshot displays the Autodesk Revit 2020.1 interface. The top ribbon includes tabs for File, Architecture, Structure, Steel, Systems, Insert, Annotations, Analysis, Forms and Schedules, Collaborative Work, View, Management, Settings, and Modify. The Properties palette on the left is open to the 'Plan View' section, showing settings for '10 Plan 1-go etazha'. A red arrow points to the 'Подложка' (Substrate) property, which is currently set to '10 План 1-го этажа'. The main workspace shows a 3D perspective view of a house and three floor plan views labeled 'ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА', 'ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА', and 'ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА'. The Project Browser on the right shows a hierarchical tree of the project, including '10 План 1-го этажа' and '20 План 2-го этажа'.



REVIT

Учебный вариант. Колонна и раскос

- Построим «наклонную» колонну над плитой террасы, задав в строке параметров смещения и указав начало и конец в одной точке. Наклонная колонна позволит изменять длину торцов за стрелки.
- Переключимся в 3D, привяжем низ колонны к террасе, затем перенесем колонну в угол террасы.

The screenshot shows the Autodesk Revit 2020.1 interface in 3D view. The main window displays a 3D model of a column and a beam. The column is highlighted in blue. The interface includes a ribbon, a properties panel, and a project browser.

Properties Panel (Left):


- Свойства
- 3D
- 10 План 1-го этажа
- 20 План 2-го этажа
- Восточный
- Деревянный брус-Колонна 235x235
- Несущие колонны (1)
- Зависимости
- Зависимость снизу: 10 План 1-го этажа
- Смещение снизу: -750.0
- Зависимость сверху: 10 План 1-го этажа
- Смещение сверху: 1500.0
- Стиль колонн: Наклонная - По конечной...
- Перенести верх с сетками:
- Перенести основание с с...:
- Примыкание снизу:
- Угол поворота поперечн...: 0.00°
- Строительство
- Выравнивание снизу: Касательная
- Смещение от присоедин...: 0.0
- Стиль верхней секцией: Нормаль
- Выступ сверху: 0.0
- Материалы и отделка
- Материал несущих конст...: Мягкая древесина, пил...
- Несущие конструкции
- Включить аналитическу...:
- Размеры
- Объем: 0.131 м³
- Идентификация
- Изображение
- Комментарии
- Марка
- Стадии
- Стадия возведения: Новая конструкция
- Стадия сноса: Нет

Project Browser (Right):

- Виды (все)
- Планы этажей
- 10 План 1-го этажа
- 20 План 2-го этажа
- Площадка
- Планы потолков
- 3D виды
- {3D}
- Фасады (Фасад здания)
- Восточный
- Западный
- Северный
- Южный
- Легенды
- Ведомости/Спецификации
- Листы (все)
- Семейства
- Группы
- Связанные файлы Revit

Bottom Status Bar:


Щелчок - выбор, TAB - варианты, CTRL - добавление, SHIFT - снятие выбора.



REVIT

Учебный вариант. Колонна и раскос

- Построим «наклонную» колонну вместо раскоса для того, чтоб можно было задать сечение торца в начале ГОРИЗОНТАЛЬНО, а в конце (у стены) ВЕРТИКАЛЬНО (по рисунку модели). У раскосов торцы ортогональны и не работает привязка к поверхности стены.
- **ВНИМАНИЕ!** У наклонной колонны линии выше уровня сечения плана не отображаются.







REVIT

Учебный вариант. Наклонная колонна


- Построим «наклонную» колонну вместо раскоса для того, чтоб можно было задать сечение торца в начале ГОРИЗОНТАЛЬНО, а в конце (у стены) ВЕРТИКАЛЬНО (по рисунку модели). У раскосов торцы ортогональны и не работает привязка к поверхности стены.
- **ВНИМАНИЕ!** У «наклонной колонны» линии выше уровня сечения плана (1200мм) - не отображаются.






REVIT Массив

- В плане этажа выбираем группу «колонна+раскос» и массивом размножаем ее вдоль террасы.
- Указываем количество копий, режим ввода общей длины массива и «ОРТО».
- При выделении любого элемента, входящего в массив, сверху появляется поле с числом, позволяющее изменить количество копий в массиве.





REVIT

Балка

- Создаем балку.

Autodesk Revit 2020.1 - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - 2020-8АП01-Иванов-вар1.rvt - План этажа: 10 План 1-го этажа

Файл | Архитектура | Конструкция | Сталь | Системы | Вставить | Аннотации | Анализ | Формы и генплан | Совместная работа | Вид | Управление | Надстройки | Изменить | Координаты Балка

Изменить | Вставить | Вырезать | Соединить | Врезка | Загрузить семейство | По линиям сетки | Марки при размещении

Выбор | Свойства | Буфер обмена | Геометрия | Изменить | Вид | Измерить | Создание | Режим | Рисование | Несколько | Марка

Изменить | Координаты Балка | Площадь размещения: Уровень : 10 Пла | Использование в конструкции: <Авто> | 3D привязка | Цель

Свойства

Деревянный брус 140x140

Новые Каркас несущий (<Авто>) | Изменить тип

Зависимости

Базовый уровень 10 План 1-го этажа

Геометрическое положение

Примыкание в начале	0.0
Примыкание в конце	0.0
Сокращение начального...	0.0
Сокращение конечного с...	0.0
Выравнивание по осям YZ	Равномерный
Выравнивание по оси Y	Начало
Значение смещения по о...	0.0
Выравнивание по оси Z	Вверх
Значение смещения по о...	0.0

Материалы и отделка

Материал несущих конст... Мягкая древесина, пил...

Несущие конструкции

Местоположение услов...	Центр геометрии
Соединение в начале	Нет
Соединение в конце	Нет
Фактическая длина	139.7
Использование в констр...	<Авто>
Включить аналитическу...	<input checked="" type="checkbox"/>

Размеры

Длина	609.6
Объем	0.024 м³

Идентификация

Изображение	
Комментарии	
Марка	


Справка по свойствам | Применить

1 : 100

КОНТОЧКА [Каркас несущий : Деревянный брус : 140x140]

10 План 1-го этажа | 20 План 2-го этажа | Восточный | Южный | 10 План 1-го этажа

Диспетчер проекта - 2020-... | Вид (все) | Планы этажей | 10 План 1-го этаж | 20 План 2-го этаж | Перекрытия | Планы потолков | 3D виды (3D) | Фасады (фасад здания) | Восточный | Западный | Северный | Южный | Легенды | Ведомости/Спецификации | Листы (все) | Семейства | Группы | Связанные файлы Revit



REVIT

Балка

- Выравниваем балку на фасадах через смещения по Y и Z окне Свойств.

Autodesk Revit 2020.1 - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - 2020-ВАП01-Иванов-вар1.rvt - Фасад: Восточный

Изменить | Каркас несущий

Свойства

Деревянный брус 140x140

Каркас несущий (Прочее) (1)

Зависимости

Базовый уровень	10 План 1-го этажа
Рабочая плоскость	Уровень : 10 План 1-го ...
Смещение начального ...	0.0
Смещение конечного у...	0.0
Ориентация	Нормально
Угол поворота попереч...	0.00°

Геометрическое положение

Примыкание в начале	0.0
Примыкание в конце	0.0
Выравнивание по осм...	Равномерный
Выравнивание по оси Y	Начало
Значение смещения по...	0.0
Выравнивание по оси Z	Вверх
Значение смещения по...	1500.0

Материалы и отделка

Материал несущих кон... Мягкая древесина, п...

Несущие конструкции

Местоположение услов...	Центр геометрии
Соединение в начале	Нет
Соединение в конце	Нет
Фактическая длина	4295.0
Использование в конст...	Прочее
Включить аналитическ...	<input checked="" type="checkbox"/>

Размеры

Длина	4295.0
Объем	0.084 м³
Отметка верха	1500.0
Отметка низа	1360.3

Идентификация

Изображение

Справка по свойствам


1 : 100

Щелчок - выбор, TAB - варианты, CTRL - добавление, SHIFT - снятие выбора.


Главная модель

REVIT


Балка



- Делаем врезку балки в колонны/раскосы на 3D-виде



ПЕРВЫЙ выбор: Выберите элемент для формирования врезки.




REVIT

Балочная система на крыше

- Изолируем крышу как объект в 3D

The screenshot displays the Autodesk Revit 2020.1 interface in 3D view. The main window shows a blue truss roof structure. A red box labeled "Временное скрятие/изоляция" (Temporary hide/isolation) is placed over a portion of the roof. The left-hand side features the Properties palette for the selected roof element, showing details such as "Базовая крыша Типовой - 125мм" and various construction parameters. The right-hand side shows the Project Browser with a tree view of the model's hierarchy, including "3D виды" (3D views) and "Фасады" (Facades). The top ribbon contains various toolsets, and the bottom status bar shows the current view and scale.


Свойства	Значение
Базовый уровень	20 План 2-го этажа
Граница помещения	<input checked="" type="checkbox"/>
Связь с формообразующ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Смещение от уровня	1500.0
Уровень среза	Нет
Смещение среза	0.0
Подрезка	Отвесная
Ширина лобовой доски	0.0
Отметка конька	9131.8
Уклон	45.00°
Толщина	125.0
Объем	16.981 м³
Площадь	138.230 м²




REVIT

Балочная система на крыше

- Устанавливаем «Рабочую плоскость» на внутреннюю грань ската крыши и делаем ее видимой.
- Вызываем команду «Балочная система» и рисуем ее контур по границе грани крыши.
- Проверяем, и при необходимости задаем, «Ориентацию балки» вдоль стороны ската крыши.







REVIT

Балочная система на крыше

- Устанавливаем вид сверху
- Выбираем балки-стропила, открепляем от балочной системы и переносим в плоскости крыши.
- Копируем крайние балки на торцы крыши







REVIT

Балочная система на крыше

- Повторно в 3D-изометрии изолируем крышу.
- Восстанавливаем «Рабочую плоскость» в плане любого этажа.
- С помощью балки при включенной «3D-привязки» строим коньковый брус и, при необходимости, промежуточные ригели. Используя «Выравнивание по оси Y/Z» размещаем ригеля ниже стропил.








REVIT

Врезка в узлах




- В узлах пересечений Колонн, Балок, Раскосов формируем «Врезку» одной конструкции в другую





Крыльцо




Слуховое
окно




Фронтон



Терраса





REVIT

Подрезка торца балок-стропил по краю крыши

- Оставляем две вкладки окон – «Восточный фасад» и «3D» с видом на торцы балок/стропил. Активируем их «Мозаичное» размещение в рабочем экране.
- Рисуем на фасаде по краю крыши горизонтально «Опорную плоскость» (активна только на планах/фасадах).
- Команда «Разрешить вырезание геометрии». ВКЛЮЧИТЬ режим «несколько вырезов» в панели параметров.

Выполнить вырезание балок в «3D», затем «Опорную плоскость» на фасаде и все остальные балки в «3D»

Autodesk Revit 2020.1 - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - 2020-БАП01-Иванов-вар1.rvt - Фасад: Восточный

Файл | Архитектура | Конструкция | Сталь | Системы | Вставить | Аннотации | Анализ | Формы и генплан | Совместная работа | Вид | Управление | Настройки | Изменить

Изменить | Вставить | Вырезать | Соединить | Геометрия | Изменить | Вид | Измерить | Создание

Несколько вырезов Разделить грани элемента вырезания

Свойства

Фасад: Восточный

Графика

Масштаб вида	1 : 100
Значение масштаба 1:	100
Отображение модели	Нормально
Уровень детализации	Высокий
Видимость частей	Показать оригинал
Переопределения видимости/гр...	Изменить...
Параметры отображения графики	Изменить...
Скрыть при масштабах <	1 : 5000
Дисциплина	Архитектура
Показать невидимые линии	По категориям
Положение цветовой схемы	Задний план
Цветовая схема	<нет>
Графический стиль отображен...	Нет
Метка связи	
Траектория солнца	<input type="checkbox"/>

Границы

Обрезать вид	<input type="checkbox"/>
Показать границу обрезки	<input type="checkbox"/>
Обрезать аннотации	<input type="checkbox"/>
Отсечение дальней плоскости	Без подрезки
Смещение дальнего предела се...	26874.2
Область видимости	Нет
Связанная плоскость	Нет

Идентификация

Шаблон вида	<Нет>
Имя вида	Восточный
Зависимость уровня	Независимый
Заголовок на листе	
Ссылающийся лист	
Ссылающийся узел	

Справка по свойствам

1 : 100


1 : 100

Выберите другой элемент, подвергаемый вырезанию.

Главная модель

REVIT

Отчет для дистанционного обучения



- Сделать снимок экрана программы с окном «3D» с «полупрозрачной» крышей и несущими конструкциями.
- Сохранить его как растровое изображение с именем файла проекта, дополненной информацией по заданию.
Например – «2020-8АП01-Иванов-вар1-Колонны-Балки-Раскосы.png»

The screenshot displays the Autodesk Revit 2020.1 interface. The main window shows a 3D view of a building structure with a translucent green roof and wooden load-bearing elements (columns, beams, and trusses). The interface includes a ribbon menu at the top with tabs like 'Файл', 'Архитектура', 'Конструкция', 'Сталь', 'Системы', 'Вставить', 'Аннотации', 'Анализ', 'Формы и генплан', 'Совместная работа', 'Вид', 'Управление', 'Настройки', and 'Изменить'. The 'Вид' (View) tab is active, showing options for '3D вид', 'Разрез', 'Фрагмент', 'Виды в плане', 'Фасад', and 'Смена окон'. The 'Свойства' (Properties) panel on the left shows the '3D вид' (3D view) settings, including 'Масштаб вида' (1:100), 'Уровень детализации' (Средний), and 'Видимость частей' (Показать оригинал). The 'Панель видов' (ViewCube) is visible in the top right corner of the 3D view. The 'Диспетчер проекта' (Project Browser) on the right shows the project hierarchy, including 'Планы этажей', 'Планы потолков', '3D виды', 'Фасады (Фасад здания)', 'Легенды', 'Ведомости/Спецификации', 'Листы', 'Семейства', and 'Группы'. The status bar at the bottom indicates 'Щелчок - выбор, TAB - варианты, CTRL - добавление, SHIFT - снятие выбора' and 'Главная модель'.