



СӨЖ

**Квант. АИТВ-инфекциясы бар
науқастарда вирусты гепатиттердің
алдын алу және емдеу ерекшеліктері**

Орындаған: **Б**аймухан Мөлдір

Факультет: жалпы медицина

Топ: 12-030-02

Жоспары

- Кіріспе
- Вирусты гепатиттер, жіктелуі
- Вирусты гепатиттерді емдеудің ерекшеліктері
- Вирусты гепатиттердің алдын алу
- Қорытынды
- Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

- **Жедел вирусты гепатит** – бауыр паренхимасы мен портальды тракттың вирусты этиологияға байланысты некрозды-қабыну ауруы.
- **Жіктелуі:**
 - Вирусты гепатит А
 - Вирусты гепатит В
 - Вирусты гепатит С
 - Вирусты гепатит D
 - Вирусты гепатит E
 - Вирусты гепатит F

Вирусты гепатит А

Қоздырғышы *Picarnaviridae*

- **Емі.**
- Қоздырғышқа бағытталған препараттар қолданылмайды.
- Арнайы емес жолы – 2 апта сарғаюсыз және 1 апта сарғаюмен жүргенде дезинфекция, қолдарын сабындап жуу.
- Жүрек айну мен құсу тоқтамаған жағдайда – құсуға қарсы заттар аз дозада тағайындалады

Вирусты гепатит А

- **Алдын алу.**
- **Пассивті иммунизация:** гамма-глобулин енгізу арқылы жүзеге асырылады. Егер де адам бұрын вирусты гепатит А-мен ауырса немесе қан сарысуында *анти-ВГА-IgG* антидене анықталса вакцинация жүргізілмейді.
- Дене температурасына дейін жылыту үшін қолда ұстап 5 мл сарысулық иммуноглобулинді бұлшық етке енгізеді. 2-4 айға дейін иммунизация сақталады.

Вирусты гепатит А

- **Активті вакцинация:**
- *ВГА қарсы тірі вакцина 2 жылға жететін иммунитет түзеді.*
- *ВГА қарсы инактивацияланған вакцина*
- 2 рет иммунизацияны қажет етеді, 1 айдан соң қайтадан 1 мл вакцинаны бұлшық етке енгізеді.
- **Альтернативті вакциналар**

Вирусты гепатит В

қоздырғышы *Нерадnaviridae*

- Диета сақтау
- Алкогольден бас тарту
- Төсектік режим
- Дәрілік препараттар тағайындау
- Интерферон- α тағайындау

Вирусты гепатит В

- **Алдын алу.**
- Жалпы гигиеналық шаралар
- Пассивті вакцинация. Препараттар: Аунатив, Гамма-протект гепатит, Гепатоглобин, Гепатит В қарсы Иммуноглобулин
- Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В
- Альтернативті вакцина. Пептидті вакцина, гибридті вакцина, пре-с-вакцина

Вирусты гепатит С

қоздырғышы *Flaviviridae*

- α -Интерферон 3-6 МЕ аптасына 3 рет, 3-6 ай
- Рибавирин мен α -Интерферон қосарланған препаратын қолдану тиімді.
- Вакцина Вирусты гепатит С қарсы әлі ойластырылуда.

Вирусты гепатит D

- Интерферон қолдану тиімсіз. Емі мен алдын алу туралы Вирусты гепатит В сияқты.

Тест

1) АИТВ- инфекциясының қоздырғышы:

- А) Қабынудан пайда болған иммундық жетіспеушілік
- Б) Тұқым қуалайтын гендік ауруы
- В)+Адамның иммундық тапшылық вирусы
- Г) Адамның иммундық жүйесінің бұзылуынан пайда болатын ауру
- Д) Қан түзу жүйенің тапшылық ауруы

2) Паренхималық сарғаюда биохимиялық қан талдамы бойынша қан құрамында жоғарлайды?

- А) Уробилин
- Б) Стеркобилин және конъюгерленген билирубин
- В)Стеркобилин
- Г) Конъюргербеген билирубин мен уробилин
- Д)+Конъюгирленген және конъюгирленбеген билирубин

3) АИТВ-кезіндегі А гепатиттің емдеуі:

А) Қоздырғышқа қарсы бағытталған препараттарды қолдану

Б)+ Қоздырғышқа бағытталған препараттар қолданылмайды

В) Пассивті иммунизация

Г) Арнайы диетаны тағайындау

Д) Операциялық ем

4) АИТВ-кезіндегі гепатитті емдеуде маңызы зор:

А)+ Алкогольден бас тарту

Б) Қоздырғышқа бағытталған препараттар қолданылмайды

В) Пассивті иммунизация

Г) Тірі вакцинация

Д) Операциялық ем

5) АИТВ-кезіндегі С гепатиттің емі:

А) Қоздырғышқа қарсы бағытталған препараттарды қолдану

Б) Қоздырғышқа бағытталған препараттар қолданылмайды

В) Пассивті иммунизация

Г) Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В

Д) +Рибавирин мен α -Интерферон қосарланған препаратын қолдану тиімді

•

6) АИТВ-кезіндегі Д гепатиттің емі:

А) Жартылай төсектік режим

Б) Оперативтік ем

В) Пассивті иммунизация

Г) +Төсектік режим

Д) Рибавирин мен α -Интерферон қосарланған препаратын қолдану тиімді

7) АИТВ-кезіндегі А гепатиттің алдын алуы:

- А) + ВГА қарсы тірі вакцина 2 жылға жететін иммунитет түзеді
- Б) Аунатив, Гамма-протект гепатит
- В) Вакцина жасалмайды
- Г) Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В
- Д) Рибавирин мен α -Интерферон қосарланған препаратын қолдану тиімді

8) АИТВ-кезіндегі В гепатиттің алдын алуы:

- А) ВГА қарсы тірі вакцина 2 жылға жететін иммунитет түзеді
- Б) α -Интерферон 3-6 МЕ аптасына 3 рет, 3-6 ай
- В) Вакцина жасалмайды
- Г) + Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В
- Д) Рибавирин мен α -Интерферон қосарланған препаратын қолдану тиімді

9) АИТВ-кезіндегі С гепатиттің алдын алуы:

А) Пассивті вакцинация. Препараттар: Аунатив, Гамма-протект гепатит, Гепаглобин, Гепатит В қарсы Иммуноглобулин

Б) α -Интерферон 8-9 МЕ

В) +Вакцина Вирусты гепатит С қарсы әлі ашылмаған

Г) Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В

Д) 2 рет иммунизацияны қажет етеді, 1 айдан соң қайтадан 1 мл вакцинаны бұлшық етке енгізеді

10) АИТВ-кезіндегі В және D гепатиттің алдын алуы:

А) + Активті вакцинация. Препараттар: Н-В-Вакс, Гевак-В-пастер, Геп Н-В-Вакс, Энергикс В

Б) α -Интерферон 8-9 МЕ

В) Вакцина Вирусты гепатит С қарсы әлі ойластырылуда

Г) Интерферон- α тағайындау

Д) 2 рет иммунизацияны қажет етеді, 1 айдан соң қайтадан 1 мл вакцинаны бұлшық етке енгізеді

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- Майер К.П- гепатит и последствия гепатита – ГОЭТАР медицина. 1999г
- Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения – В.Т.Ивашкина – Литтера-2003
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%90
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_C
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_D