

ЭТИОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

ПРИЧНЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

- * БИОЛОГИЧЕСКИЕ**
- * СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

1. Патологические факторы, воздействующие в пренатальный / натальный / постнатальный периоды

- **Гипоксический тип**
- **Токсический тип**
- **Инфекционный тип**
- **Механический тип**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Гипоксический тип

- анемия и порок сердца у матери
- пороки сердца плода
- пороки развития плода и плаценты
- преждевременная частичная отслойка плаценты
- аномалия развития пуповины
- затяжные роды
- асфиксия в родах

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Токсический тип

- интоксикация медикаментами
- нефропатии (токсикоз)
- диабет
- алкоголизм матери и в результате нарушение обмена веществ
- несовместимость крови матери по Rh

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Инфекционный тип

- **Поражения в эмбриональном периоде (от 4 недель до 4 месяцев беременности)** →

инфекционные заболевания: краснуха, корь, ЦМВ, герпес, ветряная оспа, паротит, полиомиелит, инфекционный гепатит, грипп

- **Поражения в фетальном периоде (с 5 до 7 месяцев беременности)** →

бактериальные инфекции: кокки, спирохеты, малярия, токсоплазмоз

- **Поражения в постнатальном периоде** →
вирусные и бактериальные нейроинфекции

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Механический тип

- плодизгоняющие манипуляции
- близнецовость
- опухоли таза и узкий таз
- затяжные роды
- внутричерепные кровоизлияния, вызванные преждевременными/стремительными родами и инструментальными пособиями
- ЧМТ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

2. Наследственная предрасположенность, генетические аномалии

- Особенности развития речевых зон коры головного мозга
- Особенности строения периферического речевого аппарата: форма прикуса (прогения, прогнатия), строение твердого и мягкого неба (расщелины), строение зубного ряда

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

1. Соматическая ослабленность

- длительные простудные заболевания
- воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха

2. Истощение нервной системы в результате интоксикаций, заболеваний, ослабляющих центральные аппараты речи: корь, тиф, рахит, коклюш и др.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

3. Психические травмы:

- Кратковременная (испуг)
- Длительная психическая травма (длительные переживания)
- Острая психическая травма (вызывающая аффективную реакцию: ужас, чрезмерная радость)

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

4. Социальные причины:

- Неправильное воспитание ребенка в семье («избалованный ребенок», неровное воспитание, воспитание «примерного ребенка»)
- Несоответствующее возрасту ребенка усложнение речевого материала (абстрактные понятия, сложная конструкция фразы)
- Полигlossия
- Индуцированное подражание речи (пассивная/активная формы)