

Министерство сельского хозяйства РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»
«Агроколледж»

**Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды
ЖИВОТНЫХ**

«Трубканос большой»

Выполнил: студентка гр. СА-20-9-1
Антипова Алёна Федоровна

Кемерово, 2022

Трубнонос большой

Murina leucogaster Milne-Edwards,
1872

Отряд
Рукокрылые
Ordo Chiroptera

Семейство
Кожановые
Vespertilionidae



Статус

Категория 3

Внесен в
Красные книги
Новосибирской
области
(категория 3),
Алтайского (3) и
Красноярского
(3) края,
Республик
Алтай (4) и
Хакасия (3).



Краткое описание

Длина тела 50–60 мм, длина хвоста около 35–40 мм, предплечья 36–44 мм, размах крыльев 25–31 см, вес 7–13 г [1]. Крылья широкие. Полет медленный, порхающий. Окрас спины от серого до рыжевато-бурого с отдельными, длинными, металлически блестящими волосками, брюхо немного светлее.



Распространени е

Обитает в Азии на огромной территории – от Японии на востоке до Алтая на западе, от Северо-Восточной Индии и китайской провинции Сычуань на юге до Южной Сибири на севере.

В Кемеровской области ежегодно встречается в среднем течении р. Томь [8]. Один экземпляр обнаружен в сборах млекопитающих из окрестностей озера Танаева (Промышленновский район), находящегося у северной оконечности Салаирского кряжа.





LA
PRESSE

Места обитания и особенности биологии

В летнее время трубконосы держатся по долинам рек среди темнохвойного кедрово-пихтового леса.. Зимуют в пещерах, где висят поодиночке или парами, забившись в самые дальние и глухие углы. Во время охоты часто летает у самой поверхности земли, может охотиться на поверхности почвы, охотно бегая по земле. В августе–сентябре в среднем течении р. Томь трубконосы чаще других летучих мышей попадали в канавки для отлова грызунов.



Численность

В Кемеровской области не изучена. По результатам обследования 51 пещеры в горах юга Сибири большие трубконосы составили 0,8 % [5].



Принятые и необходимые меры охраны

Часть
местообитаний
находится на
территории
заповедника
«Кузнецкий
Алатау»,
Бунгарапско-
Ажендаровского,
Салтымаковского
заказников, что
способствует
сохранению вида.



Спасибо за внимание!