


Город Ярославль



Ярославль основан в 1010 году.

Он старше Москвы на 137 лет.


Население Ярославля — примерно 600 тысяч человек.

Расстояние от Москвы до Ярославля 270 километров

ЯРОСЛАВЛІ











1963





ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Почтовый адрес: 141000, Московская область, г. Юр.
Тел.: 8(495)267-81-11, 262-25-25, 262-25-26, www.chebr.ru



Пошехонский

СЫР

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество

45%

Номер партии

Дата изготовления (число, месяц, год)



Сыр «Пошехонский» производится из пастеризованного молока с добавлением закваски и сычужка. Состав: молоко, закваска, сычужок. Энергетическая ценность: 100 г сыра содержит: белки - 25,0 г, жиры - 25,0 г, углеводы - 0,5 г. Содержание влаги - 50%. Срок годности: 30 суток при температуре от 0°С до 6°С. Условия хранения: в холодильнике при температуре от 0°С до 6°С. Не подвергать воздействию влаги. Не размораживать. Не использовать для приготовления пищи. Не употреблять в пищу лицам, страдающим лактозной недостаточностью. Не употреблять в пищу лицам, страдающим аллергией на молочные продукты. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями почек. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями нервной системы. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов зрения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов слуха. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов дыхания. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов пищеварения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов мочеполовой системы. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов движения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов чувств. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов кровообращения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов выделения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов дыхания. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов пищеварения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов мочеполовой системы. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов движения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов чувств. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов кровообращения. Не употреблять в пищу лицам, страдающим заболеваниями органов выделения.





Спасибо за
просмотр