

# \* Состояние сознания и нарушение сознания



Работу выполняла  
Зиновьева  
Наталия.  
1курс 18-Нобв-3

- \* Что такое сознание.
- \* Состояние сознания.
- \* Высказывания о бессознательном состоянии
- \* Состояние сна
- \* Состояние бодрствования
- \* Измененные состояния сознания
- \* Стадии нарушения сознания
- \* Стадии оглушения при нарушении сознания
- \* Что такое сопор
- \* Виды ком
- \* Умеренная кома
- \* Глубокая кома
- \* Атоническая кома

## \* Содержание

# \* Сознание

Сознание – это то, что отличает человека от животных и оказывает решающее влияние на его поведение, деятельность, на его жизнь в целом.

Сознание позволяет глубже познать мир, понять то, что нельзя увидеть из непосредственного наблюдения.

## Состояния сознания

**бессознательное состояние**

экстремальное состояние, при котором регистрируются лишь психовегетативная реакция: проявления познавательных и эмоциональных процессов отсутствуют

**сон**

состояние, которое предполагает переживание сновидений, различающихся степенью связанности: от отдельных образов до их упорядоченных последовательностей; допускает подпороговое восприятие и частичное запоминание содержания сновидений

**бодрствование**

состояние осознания окружающего мира и себя, доступное самонаблюдению

**измененные состояния сознания**

гипноз и состояния, возникающие под влиянием психоактивных веществ

\* **Состояние сознания**

# \* Бессознательное состояние сознания, анализ каждого ученого

## Бессознательное

- Декарт: за пределами сознания – физиологическая деятельность мозга;
- Лейбниц: бессознательное – низшая форма душевной деятельности, лежащая за порогом осознанных представлений;
- Кант: связывает бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувственном познании;
- Гербарт: несовместимые идеи могут вступать между собой в конфликт, причём более слабые вытесняются из сознания, но продолжают на него воздействовать, не теряя своих динамических свойств;
- Шарко: отличная от сознательной психическая деятельность патогенного характера, не осознаваемую пациентом.

# \* Состояние сна



**Сон** – состояние организма, которое характеризуется значительным снижением всех функций организма, частичным отключением сознания.

## **Виды сна:**

### **1. Физиологический сон:**

- полифазный сон у детей;
- монофазный сон у взрослых;
- сезонный сон;

### **2. Гипнотический сон.**

### **3. Электросон, электронаркоз**

### **4. Патологический сон:**

- наркотический сон;
- сомнамбулизм (лунатизм);
- летаргический сон.

# *Состояние бодрствования*

- неперенное условие активного приспособления организма к изменяющимся условиям существования.

Оно определяет:

- умение человека фиксировать внешние и внутренние сигналы (**восприятие**),
- возможность удовлетворения его желаний (**мотивационная сфера**),
- решение задач и достижение целей, которые он определяет для себя (**эмоциональная сфера**),
- его возможность перемещаться (**двигательная сфера**).

# Измененные состояния сознания

- **Кома** – состояние глубокого нарушения сознания, характеризующееся угнетением функций ЦНС, нарушением регуляции жизненно важных центров в головном мозге.
- **Гипноз** – особое состояние сознания, которое возникает в результате внушения (суггестии), в том числе самовнушения.
- **Медитация** - процесс приведения психики в особое состояние внутренней сосредоточенности; состояние сознания, переходное между телесным и внетелесным пребыванием
- **Наркоз** – общее обезболивание, состояние искусственного сна с полной или частичной утратой сознания и потерей болевой чувствительности.
- **Воздействие наркотических веществ**



# Стадии нарушения сознания.

- **Ясное сознание.**
- **Легкое оглушение** – способность к восприятию речи при повышенной сонливости (при отсутствии афазии).
- **Глубокое оглушение** – восприятие несложной речи при выраженной сонливости.
- **Сопор** – выполнение только простых команд и открывание глаз на значительное раздражение.
- **Умеренная кома** – отсутствие открывания глаз и выполнения команд, реакции на боль - дифференцированные.
- **Глубокая кома** - отсутствие открывания глаз и выполнения команд, реакции на боль - недифференцированные или позотонические.
- **Атоническая кома** – атония, арефлексия, нормо- или гипотермия (возможно сохранение спинальных автоматизмов).

# \* Стадии оглушения при нарушении сознания

- \* **Оглушение** — снижение сознания при котором сохраняется ограниченный словесный контакт с пострадавшим на фоне повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной психической активности.
- \* **Умеренное оглушение**-сопровождается замедлением, затруднением, обеднением психической деятельности, снижением способности к активному вниманию. Речевой контакт с пострадавшим сохранен, но ответы на вопросы следуют с задержкой, иногда требуется повторение вопроса или похлопывание пострадавшего, который команды выполняет правильно, но замедленно. Больной вял, быстро истощаем, его мимика обеднена, двигательная реакция на боль целенаправленная, ориентировка в собственной личности сохранена, ориентировка в местности, и, особенно, во времени может быть нарушена.
- \* **Глубокое оглушение**-сопровождается постоянной сонливостью с редкими эпизодами двигательной активности, резким затруднением психической деятельности. Речевой контакт с пострадавшим резко затруднен, ответы можно получить только после настойчивых обращений, они носят односложный характер - «да», «нет», при этом пострадавший в состоянии сообщить свои данные: ФИО, возраст. Возможно многократное повторение одного и того же слова. Пострадавший способен выполнять элементарные команды: открыть глаза, показать язык и проч. Координированная защитная реакция на боль сохранена, но ориентация в месте и времени отсутствует.

***Сопор*** — глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций и открывания глаз в ответ на боль и другие раздражители.





- \* 1) Умеренная
- \* 2) Глубокая
- \* 3) Атоническая кома

\* **Виды ком**

## **Умеренная кома это:**

А. Глубокое угнетение сознания с сохранением координированных защитных реакций,

Б. Дезориентировка, глубокая сонливость, выполнение лишь простых команд

В. Невозможность разбудить, отсутствие открывания глаз, некоординированные защитные движения без локализации болевых раздражений

-----

- **Глубокая кома (II)** – нельзя разбудить, отсутствие защитных движений, нарушение мышечного тонуса, отсутствие акта глотания, реакции зрачков на свет, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, появляются патологические типы дыхания, сердечно-сосудистая декомпенсация.

## ► КОМА III (атоническая)

характеризуется нарастающей дыхательной недостаточностью, нестабильностью гемодинамики, диффузной мышечной атонией, отсутствием реакции зрачков на свет в ряде случаев.