

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

---

Песков Богдан (3-Б класс)

Сивая светлая бабочка.

Покрыта тонкими волосками, на груди и брюшке. У неё 6 ножек, 3 пары острых коготка. Челюсти развиты в хоботок, скрученный спиралью. Питается цветочным нектаром, хоботок длинный, большие, их строение сложное. Антенны, как антенна, они развиты и обоняние развиты

на цветках, никакого вреда нашей культуре – бедствие для

для гусениц капустницы, помимо капусты являются редис, хрен, рапс,



# Морфо



Дневные бабочки семейства Нимфалиды. Существует свыше 70 видов.

Размах крыльев от 50 до 210 мм. Окраска в основном, синяя, голубая с металлическим блеском. Продолжительность ежедневной активности не превышает 2 часов. Куколка зеленого цвета, подражает плодам деревьев. Ареал обитания Центральная и Южная Америка, Бразилия.

# СТРОЕНИЕ БАБОЧКИ

Тело состоит из трех частей: головы, груди и брюшка.

На голове расположены хоботок, глаза. У различных видов окраска глаз варьирует от черного до оранжевого, а у некоторых — даже темно-коричневого. Для приема пищи бабочка использует длинный хоботок, который она вставляет в глубь цветка, и высасывает нектар. Длина хоботка соответствует глубине чашечки цветка, в котором бабочка питается. Размеры хоботка бабочек разных видов различаются формой и

