



ПАТОПСИХОЛОГИЯ ПАМЯТИ

План лекції


1. Психологія пам'яті
2. Патопсихологія пам'яті




Рекомендована література:

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. - К.: Здоров'я, 1986. - 280 с.
2. Патопсихологія / Под. ред. М.Н. Симоненко. - Ростов на Дону: РОСТ+, 2000.
3. Зейгарник Б.В. Патопсихологія. - М.: Академія, 2000.
4. Мартинюк І.А. Патопсихологія: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.

Количественные нарушения памяти :

- амнезия,
 - гипермнезия,
 - гипомнезия.
- 

Амнезия - выпадение
памяти на разные
сведения, навыки либо
на тот или иной
промежуток времени.



Виды амнезии:

Фиксационная амнезия - утрата способности запоминать и воспроизводить новые сведения.

Наблюдается при корсаковском синдроме, черепно-мозговых травмах, органических психозах, интоксикациях (например, окись углерода), атрофических процессах (старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера).

Нарушение касается механизмов кратковременной и непосредственной памяти.

Виды амнезии:


Прогрессирующая амнезия - постепенно нарастающее и далеко идущее опустошение памяти.

Страдают все виды памяти
(кратковременная, промежуточная,
долговременная).

Наблюдается при атрофических процессах,
прогрессивном параличе, грубых
органических поражениях.

Виды амнезии:

Ретроградная амнезия - выпадение памяти на события, которые предшествовали состоянию измененного сознания, органическому повреждению головного мозга, гипоксии, развитию острого психотического синдрома.



Виды амнезии:

Антероградная амнезия - утрата воспоминаний о событиях, непосредственно следующих за окончанием бессознательного состояния или другого явного расстройства психики.

Нарушение механизмов, обеспечивающих перевод информации из «короткой» и промежуточной форм памяти в долговременную память.

Виды амнезии:

Конградная амнезия - выпадение памяти о событиях в окружающем и о собственном самочувствии на период нарушенного сознания.

Нарушение вербализации внешних и внутренних впечатлений, вследствие чего они не включаются в словесно-логические структуры сознания.

Виды амнезии:

Алкогольная амнезия - выпадение памяти на события, приуроченные к опьянению больных алкоголизмом.

Алкогольные палимпсесты - выпадение памяти на отдельные подробности или детали событий, происходивших во время алкогольного опьянения.

Виды амнезии:

Транзиторные амнестические эпизоды
- неэпилептические цереброваскулярные приступы, проявляющиеся в нарушении деятельности лимбических структур.

Это пробелы памяти

- продолжительностью от 1 до 24 часов у лиц в возрасте от 45 до 70 и более.

Виды амнезии:

Систематизированные (системные) амнезии - выпадение специализированных видов памяти (афазии, агнозии, апраксии).

Афазии:

- **моторная (экспрессивная) афазия** характеризуется затруднениями в словесном выражении мыслей;
- **сенсорная афазия** проявляется непониманием устной и письменной речи, поскольку нарушен фонематический слух — различение фонем, сходных по звучанию;
- **амнестическая афазия** проявляется забыванием нужных слов, например, названий предметов;
- **семантическая афазия** характеризуется непониманием сложных фраз из-за неспособности идентифицировать грамматические формы, которые выражают отношения между понятиями.

Виды амнезии:

Агнозия - нарушение узнавания предметов.

Оптическая агнозия - предметы не узнаются, возможно, из-за выпадения адекватных программ исследовательских действий (ощупывающих движений глаз).

Симультанная агнозия - нарушается возможность узнать и понять содержание сюжетной картины в целом.

Соматоагнозия - агнозия в отношении собственного тела.

Мнимое ощущение дополнительных частей тела - парестетическая полипсевдомелия.

Прозопагнозия - неузнавание лиц знакомых людей на фотографиях.

Виды амнезии:

Апраксия - выпадение моторных навыков

Моторная апраксия - пациент забывает характер действий, требуемых для выполнения задания.

При **идеаторной апраксии** страдает план, последовательность действий, которые нужно выполнить для достижения цели.

Конструктивная апраксия проявляется в том, что пациент не может из отдельных элементов или частей воссоздать нужную целостную структуру.

Дислексия - нарушения развития навыков чтения, письма, счета, смешанное расстройство школьных навыков, двигательных функций.

Виды амнезии:

Мотивированная амнезия - выпадение памяти на отдельные психотравмирующие события.

Аффектогенная амнезия - утрата воспоминаний о событиях, происшедших во время бурной эмоциональной реакции — аффекта.

Периодическая амнезия - сопровождает описанные

Рибо состояния двойного или альтернирующего сознания, при которых в одном болезненном состоянии сознания отсутствуют воспоминания о пережитом в другом.

Виды амнезии:

Скотомизация памяти - амнезии

наблюдаются при нарушении сознания, при интоксикациях, уремии, алкогольной энцефалопатии, атрофических процессах, сосудистых заболеваниях головного мозга, после черепно-мозговой травмы, электросудорожных припадков, в клинической картине эпилептических расстройств.

Детская амнезия - проявляется забыванием событий первых трех, четырех лет жизни.

Гипомнезия - ослабление памяти

Виды гипомнезий:

- **дисмнезия** — неравномерного поражения различных функций памяти, в первую очередь ретенции и репродукции;
- **анэктофория** — нарушением памяти, при котором теряется способность вспомнить о хорошо известном факте без напоминания

Гипермнезия

Это патологическое обострение памяти, проявляющееся чрезмерным обилием воспоминаний, которые носят яркий чувственно-образный характер, всплывают с необычайной легкостью и охватывают как события в целом, так и мельчайшие его подробности.

- Встречается при гипоманиакальных и маниакальных состояниях, в начальных стадиях опьянения, при депрессии, при шизофрении, в состоянии гипнотического сна.

Парамнезии (искажения, обманы) или качественные нарушения памяти.

Виды:

Феномены ранее виденного, слышанного, пережитого, испытанного, рассказанного - впервые увиденное, услышанное, прочитанное или пережитое воспринимается как знакомое, встречавшееся ранее и в данный момент повторяющееся.

Феномены никогда не виденного, не слышанного, не пережитого и др. - знакомое, известное, привычное воспринимается как новое, ранее не встречавшееся.

Иллюзия узнавания - незнакомые лица, предметы, обстановка принимаются за другие, действительно существующие и известные больному.

Редуплицированная парамнезия Пика - проявляется уверенностью в существовании двойников у объектов, воспринимаемых в данный момент.

Псевдореминисценция (ложные воспоминания) - мало чем отличаются от замещающих конфабуляции обыденного содержания, если не считать их однообразия и того, что в них отражены воспоминания о действительных событиях отдаленного прошлого.

Конфабуляции - патологические вымыслы, принимаемые больными за воспоминания о реальных событиях прошлого.

Конфабулез — психопатологический синдром, проявляющийся наплывом фантастических конфабуляции, не сопровождаемых помрачением сознания, амнестическими расстройствами и нарушениями ориентировки.

Криптомнезии - проявляются нарушением способности идентифицировать источник воспоминаний, что приводит к ослаблению различия (вплоть до полного его исчезновения) между действительно происходившими и лично пережитыми событиями и событиями, увиденными во сне, или о которых стало известно из книг, кинофильмов, рассказов окружающих.

- Криптомнезии встречаются при шизофрении, экзогенно-органических и сенильных психозах, у лиц с психопатическим складом характера и у страдающих олигофренией.