Клинические и эпидемиологические аспекты очагового распространения сифилиса среди детей и подростков в Смоленском регионе в период эпидемического неблагополучия

Торшина Ирина Евгеньевна кандидат медицинских наук, кафедра дерматовенерологии Смоленской государственной медицинской академии

. В условиях эпидемии сифилиса дети и подростки активно вовлекаются в эпидемический процесс половым и бытовым путями. Последний преобладает среди сельских детей, а источниками их заражения являются матери или оба родителя, страдающие рецидивным или скрытым сифилисом.

2. В случае выявления ребенка, больного сифилисом, необходимо исключить половой путь заражения независимо от возраста ребенка.

- 3. Половой путь заражения достоверно чаще наблюдается среди городских детей и девочек, рано начавших интимную жизнь. Для предупреждения распространения заболевания в этих группах необходима активизация просветительской работы по профилактике и обучение защите от ИППП.
- 4. В условиях эпидемии сифилиса обязательна полноценная конфронтация больного сифилисом выявление всех контактных лиц (половых и бытовых) в очаге заболевания.

При решении вопроса о целесообразности проведения превентивного лечения детям нужно учитывать: возраст ребенка, давность заболевания, наличие контагиозных сифилидов у близких родственников вне зависимости от степени их родства, социальной адаптации и соблюдения ими санитарногигиенических норм.

Благодарим за внимание!