


**Клинические и эпидемиологические  
аспекты очагового распространения  
сифилиса среди детей и подростков в  
Смоленском регионе в период  
эпидемического неблагополучия**

Торшина Ирина Евгеньевна  
кандидат медицинских наук,  
кафедра дерматовенерологии Смоленской  
государственной медицинской академии

---



**1. В условиях эпидемии сифилиса дети и подростки активно вовлекаются в эпидемический процесс половым и бытовым путями. Последний преобладает среди сельских детей, а источниками их заражения являются матери или оба родителя, страдающие рецидивным или скрытым сифилисом.**

**2. В случае выявления ребенка, больного сифилисом, необходимо исключить половой путь заражения независимо от возраста ребенка.**

**3. Половой путь заражения достоверно чаще наблюдается среди городских детей и девочек, рано начавших интимную жизнь. Для предупреждения распространения заболевания в этих группах необходима активизация просветительской работы по профилактике и обучение защите от ИППП.**

**4. В условиях эпидемии сифилиса обязательна полноценная конфронтация больного сифилисом – выявление всех контактных лиц (половых и бытовых) в очаге заболевания.**

**5. При решении вопроса о целесообразности проведения превентивного лечения детям нужно учитывать: возраст ребенка, давность заболевания, наличие контагиозных сифилидов у близких родственников вне зависимости от степени их родства, социальной адаптации и соблюдения ими санитарно-гигиенических норм.**



**Благодарим за внимание!**