

Начальные проявления нервно-психических расстройств у детей подростков

Гагаркина И.Г.

Нервно-психические расстройства нарушают адаптацию детей в дошкольных и школьных учреждениях.

Начальные проявления психических расстройств

- **Снижение аппетита.**
 - **Возбуждение.** Периодически возникающие состояния двигательного возбуждения с однообразными вычурными движениями.
 - **Враждебность.**
Стойкое убеждение в плохом, недоброжелательном отношении окружающих.
-

Начальные проявления психических расстройств

- **Дисморфофобия** . Болезненное отношение к реальному, но незначительному физическому недостатку.
- **Ипохондрия** (чрезмерное внимание к состоянию собственного здоровья со склонностью предъявлять разнообразные жалобы при отсутствии признаков соматического заболевания).
- **Навязчивые движения, действия, ритуалы.**
- **Нарушения настроения.** Кратковременные нарушения настроения, проявляющиеся раздражительностью. Злобность с оттенком тоски.

Начальные проявления психических расстройств

- **Общая нервность.**
- **Раздражительность**, повышенная общая возбудимость, непереносимость резких звуков, яркого света.
- **Поведение** характеризуется то вялостью, пассивностью, то общим двигательным беспокойством и суетливостью.
- **Обманы восприятия** (видения, оклики по имени, кажущиеся голоса, мнимые неприятные запахи). Появление мнимых видений. Иногда образы носят фантастический характер.

Начальные проявления психических расстройств

- **Пароксизмальные расстройства.**
- Приступы в виде кратковременных (1-5 секунд) застывания, «задумываний», остановок взора, с закатыванием глазных яблок и ритмическим миганием, (отвисает челюсть, опускается рука), побледнением лица, слюнотечением, без падения и судорог.
- Повторные снохождения и сноговорения,
- Приступы ночных и дневных страхов.

Начальные проявления психических расстройств

- **Нарушения поведения**
- — повышенная возбудимость
- — двигательная расторможенность,
- — жестокость,
- — склонность к уходам и бродяжничеству, внушаемость;
- — недоброжелательность, озлобленность, склонность к наговорам, мстительность, жестокость, преобладание хмурого настроения.

Начальные проявления психических расстройств

- **Патологические привычки**
- Упорное стремление кусать ногти, выдергивать волосы на волосистой части головы или бровях,
- **Заикание.**
- Возникающие в процессе речи затруднения при произношении начальных звуков, повторение слогов, сопровождающиеся вегетативными расстройствами.

Начальные проявления психических расстройств

- **Снохождение и сноговорение.**
- **Страхи. Стойкие или периодически повторяющиеся.**
- *Страхи возникают в виде приступов, нередко сопровождающихся покраснением лица, сердцебиением, потливостью, усиливаются в определенной ситуации*
- *Страхи во время ночного сна с двигательным беспокойством и устрашающими видениями.*