

ПЕРМХИМПРОДУКТ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



КАТАЛОГ

г. Пермь, 2017 г.



О НАС

Научно-производственная фирма «Пермхимпродукт» основана в 1998 году.

Основными направлениями деятельности компании являются *разработка рецептур, производство и реализация моющих средств*, а также поставка химической продукции, комплексное обслуживание предприятий.

Собственная производственная база, современное технологическое оборудование позволяет выпускать качественную конкурентоспособную продукцию:

- **технические моющие средства**
- **средства для стирки**
- **бытовая химия**

Ассортимент продукции ООО НПФ «Пермхимпродукт» находит широкое применение в различных отраслях российской экономики:

- **нефтяная промышленность**
- **машиностроение**
- **черная и цветная металлургия**
- **пищевая промышленность**
- **социальная сфера**
- **сфера обслуживания**
- **а также других отраслей экономики.**

НПФ «Пермхимпродукт» имеет богатый опыт сотрудничества с крупнейшими предприятиями Российской Федерации. Благодаря собственной лаборатории, базовые рецептуры продукции адаптируются нашими технологами по заявке клиентов, в зависимости от загрязнений, что позволяет получать необходимые результаты для предприятий. Также компания успешно работает с торговыми сетями по программе «Private Label».

Ориентированность на потребителя, четкое выполнение своих обязательств позволило ООО НПФ «Пермхимпродукт» заслужить репутацию надежного компаньона.

Наша стратегическая цель:

Стать основным производителем технических моющих средств для предприятий нефтяной, машиностроительной и пищевой отраслей, а также организаций сферы обслуживания в Российской Федерации.

Наша миссия:

Улучшать качество производственного процесса, повышать эффективность работы оборудования российских предприятий с помощью высокотехнологичных технических моющих средств.

Наша философия:

Лучшие люди – основное богатство компании. Показав выдающиеся результаты, они получают за это достойное вознаграждение.

Мы должны выбирать людей, которые благодаря правильному развитию, решению сложных задач и поддержке могут стать лучше нас.

Наши результаты никогда нас полностью не удовлетворяют, что является движущей силой нашей компании.

Потребитель – превыше всего. Мы создаем прочные связи с нашими потребителями, благодаря богатому опыту, совместному наследию компаний и нашим инновациям. Мы всегда ответственно подходим ко всему, что делаем.

Мы верим, что, руководствуясь здравым смыслом, выбирая простые решения и излишне не усложняя, мы быстрее достигнем результата.

Мы постоянно контролируем наши затраты для больших инвестиций в развитие нашего бизнеса.

Лидерство на собственном примере – ценность нашей культуры. Мы делаем то, что говорим.

Мы не ищем легких и быстрых путей для успеха бизнеса. Честность, усердная работа, качество и последовательность играют ключевую роль в построении нашей компании.



ООО НПФ «Пермхимпродукт» - чистое производство!

ООО НПФ «Пермхимпродукт» имеет собственное производство и лабораторию:





МЕТАЛЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ



Обработка металлических поверхностей

Обезжиривание



Обезжиривание - это удаление жировых загрязнений с поверхности деталей. Обезжиривание производится непосредственно перед нанесением противокоррозионных покрытий.

- СМТ жидкое Женилен® №2
- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное
- СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное
- СМУ Универсал-М
- СМУ Универсал-М1

Предназначены для мойки деталей, узлов машин и механизмов и иного технологического оборудования от индустриальных масел, консервационных смазок, ГСМ, СОЖ. Удаляют масляную основу графитовых смазок, разжижают и удаляют полировочные и говодочные пасты.



Фосфатирование - это покрытие цветных и черных металлов слоем фосфатов с целью повышения износостойкости, увеличения твердости и защиты от коррозии. Пленка фосфата не только предотвращает коррозию металла, но и является отличным грунтом под лакокрасочные покрытия, обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов. Межоперационный интервал перед окрашиванием может составлять до двух недель. Не рекомендуется применять для обработки гальванических, никелированных, хромированных и оловянных поверхностей.

- СМ Женилен® ANTI RUST

Фосфатирование



Химическое оксидирование



Химическое оксидирование-это нанесение покрытий на сложные металлические изделия. Позволяет получить консервационное покрытие, которое обеспечивает влагоотталкивающую, коррозионную защиту. Покрытия характеризуются отличными противозадирными свойствами и позволяют хранить длительное время стальные и алюминиевые изделия.

- СМ Женилен® Ингибитор (холодное чернение для металлических поверхностей)

Мытье полов



- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное
- СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное
- СМУ Универсал эконом

Средства для стирки спец. одежды



- Средство моющее техническое Женилен® №2
- СМС Универсал автомат
- СМС Лотос Универсал

Очистка сантехнического оборудования



- Мыло жидкое туалетное Женилен®
 - Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)
- Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



- СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT
- Средство предназначено для дезинфекции, мытья, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также половистен.



НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Нефте- добычающая промышленность



- СМТ Женилен® №6
 - для удаления нефтепарафинов с деталей нефтедобывающего оборудования.
 - для буферных составов при подготовке скважины к цементированию. Эффективно для малоглинистых и инвертно-эмulsionсийных буровых растворов.
- СМТ Женилен® №2
 - для буферных составов при подготовке скважины к цементированию. Эффективно для малоглинистых буровых растворов.

- СМТ Женилен® №2
 - для очистки резервуаров от остатков нефти и нефтепродуктов;
 - для устранения на деталях техники маслогрязевых отложений и остатков горюче-смазочных отложений, асфальто-смолястых, битумных загрязнений.

- СМТ Женилен® №6
 - для удаления нефтепарафинов с поверхностей нефтеперерабатывающего оборудования.

Хранение и перевозка нефти



- СМТ Женилен® №6
 - для удаления нефтепарафинов с поверхностей емкостей.
- СМТ Женилен® №2
 - для очистки резервуаров от остатков нефти и нефтепродуктов;
 - для очистки железнодорожных цистерн и нефтепромыслового оборудования;
 - для устранения маслогрязевых отложений и остатков горюче-смазочных отложений, асфальто-смолястых, битумных загрязнений, кокса.

Нефте- перерабатывающая промышленность



Обслуживание труб НКТ



Обслуживание/ремонт нефтеперерабатывающего оборудования (задвижки, насосы, двигатели и т.д.)



Гигиена рук



Для удаления загрязнений, образовавшихся в ходе эксплуатации труб НКТ (АСПО), кокса, остатки горюче-смазочных отложений, асфальто-смолястых, битумных загрязнений.

- СМТ Женилен® №2
- СМ Универсал М1

• СМТ Женилен® №2

- для устранения на деталях техники маслогрязевых отложений и остатков горюче-смазочных отложений, асфальто-смолястых, битумных загрязнений.

- СМ Универсал М1
 - для обезжиривания, механизированной и ручной мойки различных поверхностей и деталей, в том числе моторных отсеков и двигателей;
 - для очистки поверхностей деталей из черных, цветных металлов и сплавов (алюминий, медь, ее сплавы, титан, магний) от присадок, индустриальных консервационных масел, маузино-масляных и органических жировых загрязнений, копоти и нагара, образовавшихся в процессе производства и эксплуатации, а также от нефтепродуктов и СЖХ.

Средства для стирки спец. одежды



- СМТ Женилен® №2
- СМС Универсал автомат
- СМС Лотос Универсал

- Мыло жидкое туалетное Женилен®
- Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




Мойка доильного оборудования



• СМ Женилен® СИП Щ бесперебойное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Предназначено для удаления особо стойких отложений с любых твердых поверхностей из щелочностойких материалов. Эффективно удаляет белковые загрязнения, расщепляет различные виды животного жира.

• СМ Женилен® СИП К бесперебойное кислотное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Средство предназначено для удаления сложных комплексных минеральных и органических отложений (молочный камень, ржавчина, известковые отложения, водный камень и т.д.)

Гигиена копыт



Средства для активной защиты кожи, сосков вымени от патогенной микрофлоры

• Средство для обработки вымени Женилен® (до доения)

• Средство для обработки вымени Женилен® (после доения)

Средство предназначено для обработки копыт с целью профилактики от инфекционных болезней и укрепления копытного рога. Эффективно подавляет рост и развитие бактерий и грибов. Средство не содержит тяжелых металлов, поэтому не влияет на ферментацию навоза, безопасно для окружающей среды.

• Средство для обработки и ухода за копытами Женилен®


Мойка сопутствующих товаров. (стаканы, салфетки, перчатки и т.д)



Гигиена вымени



Мойка танков, емкостей, цистерн



Средство предназначены для мытья с дез. эффектом различных поверхностей (в том числе алюминиевых.) Тары и технологического оборудования на предприятиях молочной промышленности

• СМ Женилен® Пенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® НП низкопенное с дез.эффектом

Чистка, обработка помещений



• Мыло жидкое туалетное Женилен®

• Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Средства для стирки спецодежды



• СМС Универсал автомат

• СМС Универсал автомат для белого белья

• Отбелитель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)

• Отбелитель жидкий Женилен®

Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обесцвечивания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.



ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Для обработки пищевого яйца

- СМУ для птицефабрик Женилен® (пенное)
- СМ Женилен® НП низкопенное с дез. эффектом.



Мойка пищевого яйца

- СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом

Очистка внешних поверхностей от минеральных отложений.



- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция технологического оборудования, различных емкостей.

- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

Мойка технологического оборудования и других поверхностей.

Средство удаляет водный камень, подавляет рост и развитие бактерий и грибов.

- СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом (для мойки поилок)

Мойка пищевого яйца



- СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка аппаратов шприцевания (система подачи рассола), иглы ручных шприцов. Мойка резервуаров, трубопроводов, емкостей. Удаляет водный камень, минеральные отложения и т.п.

Очистка внутренних поверхностей от минеральных отложений.

- СМ Женилен® КП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Очистка внешних поверхностей от минеральных отложений.

- СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом



- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

- СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования в убойном цехе, разделочных столах, инвентаря, тары, емкостей, производственных помещений. Устраняет неприятные запахи.

- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: машинный зал, цех деликатесов, ванн охлаждения и ванн для замачивания яиц, полов, стен, автотранспорта, конвейеров и т.д. Эффективно уничтожает плесень, грибок и предотвращает рост.

Мойка и дезинфекция тары ручным способом

- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция тары в таромоечных машинах.

- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

- СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора)


Мойка холодильного оборудования



- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом

Мойка и обезжиривание холодильных установок, удаляет запахи.

Мойка камер копчения



Средства для стирки спецодежды



Средства для стирки спецодежды



Средства для стирки спецодежды

Мойка поилок



- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

Очистка термокамер и термошкафов: коптильных, варочных, холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, жаровочных шкафов, фритюрниц, рам, противней, прочистка стоков.

- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат для белого белья
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
- Отбеливатель жидкий Женилен®



Очистка сантехнического оборудования




Гигиена рук

- Мыло жидкое туалетное Женилен®
- Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Мойка и дезинфекция убойного цеха



• СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

Очистка термокамер и термошкафа: коптильных, варочных, холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, жаровочных шкафов, фритюрниц, рам, противней, прочистка стоков.

• СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом

Для замачивания палок (вешала коптильных камер).

• СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования в убойном цехе в **ручном** режиме, разделочных столах, инвентаря, тары, емкостей, производственных помещений. Устраняет неприятные запахи.

• СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора, порошок)

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования в убойном цехе в **автоматическом** режиме, разделочных столах, инвентаря, тары, емкостей, производственных помещений. Устраняет неприятные запахи.

Мойка камер копчения



Комплексная мойка и дезинфекция цеха деликатесов, разделочных столов и других поверхностей.

• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез. эффектом

Очистка поверхностей от минеральных отложений.

• Мыло жидкое туалетное Женилен®

• Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Гигиена рук



• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция инъекторов (система подачи рассола, иглы), ручных шприцев и т.д. Мойка технологического оборудования, различных емкостей, для таро-моющих машин.

• СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция машинного зала, цеха деликатесов, стен, разделочных столов и других поверхностей.



Мойка холодильного оборудования



• СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом

Мойка и обезжиривание холодильных установок, удаляет запахи.

Средства для стирки спецодежды



Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

• СМС Универсал автомат

• СМС Универсал автомат для белого белья

• Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)

• Отбеливатель жидкий Женилен®



МОЛОЧНАЯ И МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



- СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом (дез.эффект на основе хлора)
- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом Дезинфицирующий эффект на основе ЧАС. Мойка резервуаров, танков, трубопроводов, пастеризационных установок, сепараторов, мойка полимерных и керамических мембранных фильтров. Эффективно удаляют белковые загрязнения, расщепляют различные виды животного жира.
- СМ Женилен® СИП К кислотное низкопенное с дез.эффектом Мойка и дезинфекция резервуаров, трубопроводов, емкостей, сепараторов, гомогенизаторов, пастеризованных установок и т.п. Удаляет водный камень, минеральные и органические отложения (молочный камень).
- СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора) Мойка пластиковой тары в таромоечных машинах.
- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом Мойка полимерных и керамических мембранных фильтров.

Средства для стирки спецодежды



- СМ Женилен® ЩП пенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® ЩНП низкопенное с дез.эффектом
- СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора) Мойка и дезинфекция разливочно-упаковочных аппаратов, творожных ванн, тары (обезжиривают, удаляют белковые загрязнения).

Средства для стирки спецодежды

- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат для белого белья
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
- Отбеливатель жидкий Женилен®

Очистка сантехнического оборудования



- СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также половистен.



- Мыло жидкое туалетное Женилен®
- Хозяйственное и туалетное мыло (твёрдое)
- Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



• СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

Очистка термокамер и термошкафов: коптильных, варочных, холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, яровочных шкафов, фритюрниц, противней, прочистка стоков.

• СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® КНП низкопенное с дез.эффектом

Комплексная мойка. Удаляет минеральные отложения. Замачивание палок (вешала коптильных камер).

Мойка камер копчения



• СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом

• СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования: ванн засолки, разделочных столов, инвентаря.

• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® СИП К кислотное низкопенное с дез.эффектом

Очистка внутренних поверхностей технологического оборудования, различных емкостей, резервуаров, тележек и т.п. от минеральных отложений.



• Мыло жидкое туалетное Женилен®

• Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

• СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора)

Мойка пластиковой тары в гармоечных машинах и пластиковых банок в банкомоечных машинах.

• СМ Женилен® ЩП щелочное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция инъекторов (система подачи рассола, иглы), ручных шприцев и т.д.

Мойка холодильного оборудования



• СМ Женилен® Пленное с дез.эффектом

Мойка и обезжиривание холодильных установок, удаляет запахи.

Очистка сантехнического оборудования



Средства для стирки спецодежды



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, оббеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

• СМС Универсал автомат

• СМС Универсал автомат для белого белья

• Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (парошок)

• Отбеливатель жидкий Женилен®



ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



• СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора)

• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез. эффектом
Мойка, обезжиривание, очистка от отложений внешней поверхности технологического оборудования, емкостей, инструментов, и различных поверхностей из алюминиевых сплавов от комбинированных многослойных масложиристых нагаров, содержащих денатурированный белок и сахаристые загрязнения.

• СМ Женилен® Пленное с дез.эффектом

Мойка, обезжиривание, очистка от отложений внешней поверхности технологического оборудования, емкостей, инструментов, и различных поверхностей из алюминиевых сплавов от комбинированных многослойных масложиристых нагаров, содержащих денатурированный белок и сахаристые загрязнения.



Мойка печей и хлебопекарного оборудования



• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® НП низкопенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, транспортерных лент, разделочных столов, инвентаря, тары, емкостей.

• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Очистка поверхностей оборудования, различных емкостей, транспортерных лент и т.п. от минеральных и фосфатных отложений. Устраняет неприятные запахи. Эффективно удаляет плесень, грибок и предотвращает их рост.



• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка пастеризационных установок, гомогенизаторов, тестомешалок.

Средства для стирки спецодежды



Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обезлиивания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

Гигиена рук



• Мыло жидкое туалетное Женилен®

• Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез.эффектом и обезжиривание форм для выпечки, противеней от комбинированных многослойных масложировых нагаров, содержащих денатурированный белок и сахаристые загрязнения.

• СМ Женилен® Пенное с дез.эффектом

Мойка, обезжиривание, очистка отложений на внешней поверхности технологического оборудования, емкостей из алюминиевых сплавов от комбинированных многослойных масложировых нагаров, содержащих денатурированный белок и сахаристые загрязнения.

Мойка пекарного оборудования



Мойка кондитерского оборудования



• СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, транспортерных лент, конвейеров. Эффективно убирает остатки жировой и шоколадной глазури (сахаристые загрязнения)

• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Очистка поверхностей оборудования, различных емкостей, транспортерных лент и т.п. от минеральных и фосфатных отложений. Устранил неприятные запахи. Эффективно удаляет плесень, грибок и предотвращает их рост.



• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка трубопроводов, пастеризационных установок, гомогенизаторов, смесителей и т.п. Удаляет минеральные и фосфатные отложения.

Мойка смесительного оборудования



Средства для стирки спецодежды



Гигиена рук



• Мыло жидкое туалетное Женилен®

•Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обезлиивания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

• СМС Универсал автомат

• СМС Универсал автомат для белого белья

• Отбеливатель кислородосодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)

• Отбеливатель жидкий Женилен®



БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Мойка тары



- СМ Женилен® СИПЩ щелочное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® СИПК кислотное низкопенное с дез.эффектом

Механизированная мойка поликарбонатной тары (12, 19 л) для розлива питьевой воды.

Мойка оборудования



- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® СИПК кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция резервуаров, трубопроводов, емкостей, пастеризационных установок, бродильных танков, блоков и линий розлива, КЕГов, пастеризационных установок.

Вспомогательные реагенты для очистных сооружений и сточных вод



- СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® СИПЩ щелочное низкопенное с дез.эффектом

Применяется во всех отраслях пищевой промышленности, при водоподготовке. Очистка сточных вод.

Гигиена рук



- Мыло жидкое туалетное Женилен®
- Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



Очистка сантехнического оборудования



Средства для стирки спецодежды



- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат для белого белья
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
- Отбеливатель жидкий Женилен®





ПИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Мойка оборудования



• СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное

Мойка и дезинфекция резервуаров, танков, трубопроводов, блоков и линий розлива, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок.

• СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

• СМ Женилен® СИП К кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и дезинфекция резервуаров, трубопроводов, емкостей, пастеризационных установок, бродильных танков, блоков и линий розлива, КЕГов и т.д. Удаляет водный камень, минеральные отложения, пивной камень и т.п.

• СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом

Очистка поверхностей оборудования, танков, различных емкостей, резервуаров и т.п. от сильных и застарелых минеральных и фосфатных отложений.



• СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом
• СМ Женилен® СИП К кислотное низкопенное с дез.эффектом
Механизированная мойка тары.

Мойка тары



• СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез. эффектом
• СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом
Применяется во всех отраслях пищевой промышленности, при водоподготовке и очистке сточных вод.

Вспомогательные реагенты для очистных сооружений и сточных вод



• Мыло жидкое туалетное Женилен®
• Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)
Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).



Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT
Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.



Гигиена рук

Средства для стирки спецодежды

• СМС Универсал автомат
• СМС Универсал автомат для белого белья
• Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
• Отбеливатель жидкий Женилен®



ВИНО/ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Мойка оборудования



•СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

Мойка и обезжиривание технологического оборудования, емкостей, разливочно-упаковочных аппаратов, инструментов, тары, транспортерных лент, резервуаров, танков, трубопроводов, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, КЕГов, пастеризационных установок.

•СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, блоков разлива, тары. Удаляет водный камень, минеральные отложения.

•СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез.эффектом

•СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом

Применяется во всех отраслях пищевой промышленности, при водоподготовке. Очистка сточных вод.

Вспомогательные реагенты для очистных сооружений и сточных вод



Мойка тары



- СМ Женилен® СИП Щ щелочное низкопенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® СИП К кислотное низкопенное с дез.эффектом

Комплексная механизированная мойка тары.

Очистка сантехнического оборудования



•СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

Гигиена рук



Средства для стирки спецодежды



•СМС Универсал автомат

•СМС Универсал автомат для белого белья

•Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)

•Отбеливатель жидкий Женилен®



КАФЕ/БАРЫ/РЕСТОРАНЫ



Уборка зала



Кухонная утварь:
•СМ Женилен® НП низкопенное с дез.эффектом
(разделочные столы и доски)

•СМ Женилен® П пеноное с дез.эффектом

Тепловое и технологическое оборудование

•СМ Женилен® Ультра НП сильнощелочное низкопенное с дез.эффектом

Холодильное оборудование

•СМ Женилен® П пеноное с дез.эффектом

Посудомоечные машины

•Средство для сан. обраб. посудомоечных машин Женилен®

Пол, стены, столы, стулья, барные стойки и т.д.


•СМ Женилен® П пеноное с дез.эффектом

•СМ Женилен® НП низкопенное с дез.эффектом

Мойка кухонного оборудования



Мойка кухонной посуды



•Средство для мытья посуды Женилен® в посудомоечных машинах

•СМ Женилен® ЩП щелочное пеноное с дез.эффектом
(для сильно загрязненной посуды: кастрюли, баки и т.д.)

•Средство для мытья посуды Женилен®

•СМУ Универсал-Д (дез.эффект на основе хлора)
Замачивание, мойка и дезинфекция.

Мойка столовой посуды



•Средство для мытья посуды Женилен®

•Средство для мытья посуды Женилен® в посудомоечных машинах

Стирка в машинах автоматах:

•СМС Универсал автомат

•СМС Универсал автомат для белого белья

•СМС Универсал автомат концентрат

Отбеливатели:

•Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть
(порошок)

•Отбеливатель жидкий Женилен®

Стиральные машины:

•Средство для сан. обраб. стиральных машин Женилен®

Стирка белья



•Средство моющее с дез.эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT®
(удаляет запахи и жировые загрязнения)

Очистка канализационных стоков



Очистка сантехнического оборудования



Гигиена рук



•Мыло жидкое туалетное Женилен®

•Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

•СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT®

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.



БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ СЕКТОР



Прачечные



Очистка сантехнического оборудования



•СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.

•Мыло жидкое туалетное Женилен®

Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Загрязнения (минеральные масла):

- СМТ жидкое Женилен® №2
- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат концентрат

Загрязнения (жировые и белковые):

- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат эконом
- СМС Универсал автомат для белого белья
- СМС Универсал автомат для цветного белья
- СМС Универсал автомат бесфосфатное
- СМС Лотос универсал
- СМС Лотос универсал эконом
- Средство для стирки жидкое Женилен® автомат
- Средство для стирки жидкое Женилен® автомат с биодобавками

Загрязнения (кровавые и пигментные):

- СМС Универсал автомат для белого белья
- СМС Универсал автомат концентрат
- Отбеливатель жидкий Женилен®
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть

Микрофлора:

- СМС Универсал автомат для белого белья
- Отбеливатель жидкий Женилен®
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть

Средство предназначено для удаления ржавчины, известковых отложений, водного камня, накипи с внутренней поверхности машины. Средство уничтожает бактерии, плесень, дрожевые грибы и предотвращает их рост.

•Средство для сан. обработки стиральных машин Женилен®

Химчистки



Чтобы стиральная машина делала вашу одежду чистой, ей самой нужно уделять внимание. В противном случае не исключено, что «задержавшиеся» в машине при стирке микробы перейдут на следующую партию белья.

- Несвежий запах выстиранного белья - это дело бактерий.
- Сероватый оттенок тканей - это грибок.
- Присутствие накипи на внутренней поверхности машины также отрицательно сказывается на процессе стирки: приводит к тусклости красок и быстрому износу вещей.

Чистка ковров и мебельной обивки:

- Пятновыводитель (отбеливатель) жидкий Женилен®
- Пятновыводитель (отбеливатель) Универсал Горная свежесть (порошок)

Мойка лавок, лежаков, натурального камня (напр. Хамам):

- СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT
- Мойка не натурального камня:
- СМ Женилен® КНП/CLEANITT с дез. эффектом

Бани



Мойка:

Душевые:

- СМ Женилен® КНП/CLEANITT с дез. эффектом
- Обработка спортивного инвентаря:
- СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT
- Гардеробные(раздевалки, скамейки):

Мойка с дезинфицирующим эффектом различных поверхностей:

- СМ Женилен® НП/CLEANITT с дез. эффектом

Бассейны



Для обработки стиральных машин

Гигиена рук





ТОРГОВЫЕ СЕТИ



Мойка торговых площадей



- СМ Женилен® НП/CLEANIT (для пола)

- СМ Женилен® Пенное с дез.эффектом (мойка поверхностей: столы, шкафы, стеллажи)

- СМ Женилен® для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей

Мойка оборудования для пищевой промышленности



- СМ с дез.эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT (отбирка и дезинфекция поверхностей)

Комплексная мойка и дезинфекция цеха деликатесов, разделочных столов и других поверхностей.

- СМ Женилен® ЩНП щелочное низкопенное с дез.эффектом

- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом

- СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез. эффектом

Очистка поверхностей от минеральных отложений.

Мойка холодильного оборудования



- СМ Женилен® Пенное с дез.эффектом

Мойка и обезжиривание холодильных установок, удаляет запахи.

- СМ Женилен® для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей

Поставка продукции по программе PrivateLabel:



Мы изготавливаем моющие средства, универсальные, для стирки, сан. обработки, бытого назначения, технические и средства для клининга под Вашей торговой маркой.

Гигиена рук



- Мыло жидкое туалетное Женилен®

- Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Мойка фасадов (стекло, плитка)



Очистка сантехнического оборудования



- СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обезвреживания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также половиц.



МЕДИЦИНА



Больницы, курорты, прачечные

Удаление пятен кровяного и растительного происхождения (чай, кофе, ягоды, зелень)



- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат для белого белья
- СМС Универсал автомат бесфосфатное
- СМС Универсал автомат для цветного белья
- СМС Универсал автомат концентрат
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть
- Отбеливатель жидкий Женилен®

Удаление жировых загрязнений



- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат эконом
- СМС Универсал автомат концентрат
- СМС Универсал автомат для цветного белья

Удаление белковых загрязнений



- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат концентрат
- СМС Универсал автомат для белого белья

- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат для белого белья
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
- Отбеливатель жидкий Женилен®

Микрофлора



- СМС Универсал автомат
- СМС Универсал автомат концентрат
- СМС Универсал автомат эконом
- СМС Универсал автомат для белого белья
- СМС Универсал автомат для цветного белья
- СМС Универсал автомат бесфосфатное
- СМС Лотос универсал
- СМС Лотос универсал эконом
- Отбеливатель кислородсодержащий Универсал Горная свежесть (порошок)
- Отбеливатель жидкий Женилен®
- Средство для стирки жидкое Женилен® автомат
- Средство для стирки жидкое Женилен® автомат с биодобавками

Для обработки стиральных машин:



Средство предназначено для удаления ржавчины, известковых отложений, водного камня, накипи с внутренней поверхности машины. Средство уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибы и предотвращает их рост.

- Средство для сан. обработки стиральных и посудомоечных машин Женилен®

Для стирки в санаториях-профилакториях и курортах:



Для обработки посудомоечных машин:



Гигиена рук



- Мыло жидкое туалетное Женилен®
- Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Очистка сантехнического оборудования



• СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также половиц.



КЛИНИНГ



Мойка промышленных предприятий



•СМ Женилен® НП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство используется для мытья и дезинфекции различных поверхностей: полов, стен, оборудования и т.д.

•СМ Женилен® КНП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство предназначено для чистки и ухода за акриловыми и эмалированными ваннами, душевыми кабинами, раковинами, кранами, кафельной плиткой, хромированными и керамическими поверхностями, сантехническим фарфором.



Мойка квартир и офисных помещений



Мойка объектов общего пользования



•СМ Женилен® НП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство используется для мытья и дезинфекции различных поверхностей: полов, стен, оборудования и т.д.

•СМ Женилен с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обтёливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, кухонных плит, а также полов и стен.



Гигиена рук



•Мыло жидкое туалетное Женилен®

•Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)

Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

•СМ Женилен® НП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство используется для дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования.

•СМ Женилен® КНП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство предназначено для чистки и ухода за акриловыми и эмалированными ваннами, душевыми кабинами, раковинами, кранами, кафельной плиткой, хромированными и керамическими поверхностями, сантехническим фарфором.

•СМ Женилен® П пенные с дез.эффектом (для ручной мойки и мойки с использованием парогенератора)

Чистка санузлов, душевых и бассейнов



Мойка фасадов (кирпич, стекло, плитка)



•СМ Женилен® КНП/CLEANITT с дез. эффектом

Средство предназначено для чистки и ухода за акриловыми и эмалированными ваннами, душевыми кабинами, раковинами, кранами, кафельной плиткой, хромированными и керамическими поверхностями, сантехническим фарфором.

•СМ с дез. эффектом Женилен® НПХ/CLEANITT

Средство предназначено для дезинфекции, мойки, обтёливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, кухонных плит, а также полов и стен.

•СМ Женилен® ANTI RUST кислотное низкопенное с дез.эффектом Фасад кирпичный (очистка, удаление высолов, защита) Фасад стеклянный

•СМ Женилен® для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей



СТРОИТЕЛЬСТВО



Фасад кирпичный (очистка, удаление высолов, защита)



•СМ Женилен® ANTI RUST кислотное низкопенное с дез.эффектом
Фасад кирпичный (очистка, удаление высолов, защита)

Мойка бетонных поверхностей



•СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Мойка плитки



•СМ Женилен® КНП кислотное низкопенное с дез.эффектом

Фасад стеклянный



Гигиена рук



•Мыло жидкое туалетное Женилен®
•Хозяйственное и туалетное мыло (твердое)
Мойка рук. Удаляет грязь, остатки продукта, резкие запахи. Жидкое мыло можно использовать в дозаторах (диспенсерах).

Средства для стирки спец. одежды



•СМТ Женилен® №2
•СМС Универсал автомат
•СМС Лотос Универсал

Очистка сантехнического оборудования



•СМ с дез.эффектом Женилен® НПХ/CLEANIT
Средство предназначено для дезинфекции, мойки, отбеливания раковин, унитазов, акриловых и эмалированных ванн, душевых кабин, кафельной плитки, керамических поверхностей, сантехнического фарфора, а также полов и стен.



ТРАНСПОРТ



Автотранспорт



- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом (для сильных загрязнений кузова внутри)
- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом (для кабин внутри и снаружи обработка и дезинфекция ткани, кожи, пластика, также применяется на полированных поверхностях.)



- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом (мойка и дезинфекция салона самолетов)



Авиация



Ж/Д и метро



- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез.эффектом
Мойка и дезинфекция внутренних поверхностей пассажирских составов и в электричках.

- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом
- СМ Женилен® Ультра П сильнощелочное пенное с дез. эффектом
- СМУ Универсал

Стены, пол в ж/д составах и тамбурах



- Мойка внешних поверхностей пассажирских составов и электричек
- СМ Женилен® ЩП щелочное пенное с дез.эффектом
- СМУ Универсал-М

Водный транспорт



Обработка корпуса судна:

- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом

Мойка палубы:

- СМ Женилен® КП кислотное пенное с дез.эффектом (сажа, копоть.)

Мойка палубы и кают:

- СМ Женилен® П пенное с дез.эффектом

- СМ Женилен® ANTI RUST кислотное низкопенное с дез.эффектом
(убирает отложения, камень солей жесткости, атмосферные осадки и копоть.)





КОНТАКТЫ

Отдел продаж:

ООО «Компания ПермХимПродукт»

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Данцина, 4а, оф.6, 8.


Режим работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Телефон: +7 (342) 200-99-01

Факс: +7 (342) 218-28-16

e-mail: php@chemy.ru

www.chemy.ru



Производство:

ООО Научно-производственная фирма «ПермХимПродукт»

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, пос. Крым, ул. Фадеева, 3.

Схема проезда:

