

ОСОБЕННОСТИ ЗАИКАНИЯ ПРИ ОЛИГОФРЕНИИ

Выполнила: Самсонова
Анастасия, Ла-16-1



Новокузнецк, 2018



Р. Крафт-Эбинг



**М.В. Богданов-
Березовский**

Причины развития заикания у олигофренов

- аномальное развитие личности ребенка в целом
- нарушение процессов дыхания, фонации и артикуляции
- из-за усложнения речевого материала в период становления фразовой речи
- Нарушение общей моторики



Особенности заикания у детей с олигофренией

- возникает чаще обычно без психогенных «пусковых механизмов», а как системное нарушение речи органического генеза.
- может развиваться на фоне психотравмирующей ситуации
- возникновение заикания совпадает с периодом формирования у олигофренов более сложных логико-грамматических конструкций
- редко переживают по поводу проблем с речью, чаще не воспринимают свой дефект
- логопедическая работа может проводиться успешнее вследствие отсутствия вторичных логоневротических реакций

Устранение заикания у детей с олигофренией предполагает

- Индивидуальный подход
- Медикаментозное лечение
- Работу над развитием интеллекта
- Развитие оральной, ручной, общей моторики
- Массаж лицевых мышц, артикуляторные упражнения
- Дыхательную и ритмическую гимнастику
- «Режим молчания», прерываемый уроками пения **Е.А.Гиднес**



Спасибо за внимание!

