

AT-350



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК, ДУМПЕР!

1. Назначение

Погрузка, разгрузка, транспортировка;
Работы внутри помещений, складов, в условиях ограниченного пространства;
Подготовка, расчистка участков, территорий;
Демонтаж сооружений, строительные работы;
Дорожные и сельскохозяйственные работы;
Уборка, вывоз мусора, снега;
Благоустройство, ЖКХ и множество других задач!

2. Универсальность

«АТ-350» – это 2 единицы спецтехники в одной: мини-погрузчик с грузоподъемностью 350кг. на высоту 2,5м. и мини-дumper с самосвальным кузовом на 480кг. Наличие быстросменного навесного оборудования, позволяет решать разные производственные и хозяйственные задачи круглый год.

3. Маневренность

При компактных размерах, прост в управлении, маневренен, подходит для работы в стесненных условиях помещений, складов, строительных площадок.

4. Надежность

Применение качественных комплектующих, материалов прошедших термическую обработку, обеспечивает длительную эксплуатацию погрузчика.

ATOMTECHNICS

КОНТАКТЫ

YouTube
канал



Сайт





614058 г. Пермь
ул. Деревообделочная
д 3 к.1

✉ kip-serv@mail.ru

☎ +7 (342) 256-60-03

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Грузоподъемность стандартного ковша/кузова, кг | 350 /480 |
| Высота подъема ковша, мм | 2500 |
| Вырывное усилие, кг (кН) | 600 (6,0) |
| Опрокидывающая нагрузка в стандартном ковше, в горизонте, кг | 500 |
| Ширина ковша, мм | 1400 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2260x1300x1380 (высота с крышей 2090) |
| Эксплуатационная масса, кг (без навесного оборудования) | 870 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Трансмиссия | Гидростатическая с радиатором |
| Скорость передвижения, км/ч | до 10 км/ч |
| Шины | 205/75 R15 |
| Двигатель | Lifan 2v80F-A |
| Число цилиндров | 2 |
| Объем двигателя, см ³ | 742 |
| Мощность, л.с. | 29 |
| Топливный бак, л | 18 |
| Гидробак, л | 42 |



ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА МИНИ-ПОГРУЗЧИКА ДУМПЕРА

Сиденье. Наличие регулировки продольного перемещения и системы амортизации сиденья, позволяют оператору занять удобное рабочее положение, снижает утомляемость и, как следствие, повышает производительность рабочего процесса в целом.

Светодиодное освещение (LED).

Шарнирные узлы. Все пальцы и втулки (из закаленной стали), смазываются через пресс-масленки, что уменьшает время проведения технического обслуживания и повышает срок службы шарнирного узла.

Стрела оснащена механизмом параллельного ведения (автогоризонт), что позволяет навесному оборудованию при подъеме и опускании, постоянно находится параллельно земле, в горизонте. Это обеспечивает безопасность работ, скорость и простоту эксплуатации, а так же увеличивает производительность погрузчика в целом.

Дуга безопасности

Эргономичное ручное управление. Удобное расположение и лаконичная конструкция органов управления - это комфортная работа оператора без усталости, что повышает точность и контроль за проводимыми операциями.

Быстросъемное устройство (крепёжная плита) - оперативная замена рабочих органов (ковша, паллетных вил и т.д.) одним человеком.

Боковые зеркала. Высокая обзорность

Светодиодное освещение (LED)

Самосвальный кузов с откидным бортом

Дополнительная линия с БРС для навесного оборудования

Радиатор охлаждения гидравлического масла. Обеспечивает оптимальную рабочую температуру масла, стабильную работу гидравлического привода, увеличивает срок службы рабочей жидкости и самой системы, снижает затраты на обслуживание и ремонт.

Колеса повышенной проходимости

Многофункциональность, выполнение разных задач одной машиной: погрузка, транспортировка, уборка, расчистка и др. виды работ.

Дополнительная гидрочасть с БРС для подключения навесного оборудования. (снегоуборщик, челюстной ковш и т.д.)

Стрела оснащена механизмом параллельного ведения (автогоризонт), безопасность при подъеме-опускании груза;

Скорость передвижения можно изменять во время движения, без остановки машины

Огромный обзор со стороны водителя.

Принудительное охлаждение гидравлического масла (радиатор).

Освещение (LED), большой объем работы в темное время суток.

Варианты комплектации

| Базовая | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ковш стандартный, ширина 1400мм., объем 0,15м ³ . |
| 2 | Резина «Сафари» |
| 3 | Бензобак 18л. |
| 4 | Сиденье, регулируемое по вылету, на пружинах |
| 5 | Передний гидровыход с БРС для навесного оборудования |
| 6 | Зеркало заднего вида – 2шт. |
| 7 | Электронный уровень топлива, температуры масла, давления в гидросистеме, сигнал |
| 8 | Аккумулятор |
| 9 | Двигатель (29 л.с.) с электро и ручным запуском |
| 10 | Освещение (LED) |
| 11 | Радиатор охлаждения гидравлического масла |
| 12 | Дуга безопасности |
| Комплектация не включает в себя крылья, генератор, кузов, гидравлический стояночный тормоз (ручник). | |
| Итого – 597500,00руб. | |

| Комфорт | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Комплектация базовая + | |
| 1 | Самосвальный кузов с комплектом гидравлики |
| 2 | Генератор 60А |
| 3 | Комплект крыльев |
| Итого – 657500,00руб. | |

| Профи | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Комплектация Комфорт + | |
| 1 | Челюстной ковш |
| 2 | Резина «Ключка» |
| 3 | Увеличенный бензобак на 30л. |
| 4 | Сиденье с подлокотниками и ремнями безопасности |
| 5 | Задний гидровыход с БРС |
| 6 | Электрический подогрев ручек |
| 7 | Крыша с освещением LED+ проблесковый маячок |
| 8 | Стояночный тормоз (ручник) |
| 9 | Фаркоп |
| 10 | Масло гидравлическое HVLP46 60л. |
| Итого – 787000,00руб. | |

Актуальные цены на январь 2022г.

Перечень дополнительного оборудования

Актуальные цены на январь 2022г.

| № | Наименование | Цена в комплектации, руб. | Цена опционально, руб. |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Самосвальный кузов с комплектом гидравлики | 35000 | 40000 |
| 2 | Крылья (комплект из 2-х штук) | 15000 | 18000 |
| 3 | Генератор 60А | 10000 | 12000 |
| 4 | Крыша с освещением LED + проблесковый маячок | 10000 | 12500 |
| 5 | Сиденье с подлокотниками и ремнями безопасности | 12000 | 15000 |
| 6 | Сиденье, регулируемое по вылету, на пружинах | 5000 | 8000 |
| 7 | Стандартный бензобак 18л. | 10000 | 12500 |
| 8 | Увеличенный бензобак 30л. | 15000 | 17500 |
| 9 | Фаркоп | 3000 | 5000 |
| 10 | Электрический подогрев ручек | 8000 | 10000 |
| 11 | Задний гидровыход с БРС | 19000 | 22000 |
| 12 | Стояночный тормоз (ручник) | 10000 | 12500 |
| 13 | Масло гидравлическое HVL46 20л. | 5000 | 6500 |
| 14 | Резина «Ключка» | 40000 | 45000 |
| 15 | Резина «Сафари» | 20000 | 25000 |



614058 г. Пермь
ул. Деревообделочная
д 3 к.1

kip-serv@mail.ru

+7 (342) 256-60-03

YouTube
канал



Сайт

