



J&J UNIVERSITY Q1 2020




НАСМОРК— НЕ ПРОСТО ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ

Потребление **кислорода**
при ротовом дыхании
снижается на 25%¹,
что приводит к гипоксии



Отек евстахиевой трубы
и слизистой пазух
создает **чувство**
тяжести в голове



1. Виктор Сафонов. Как дышать, чтобы жить лучше. Самые эффективные дыхательные практики, Litres, 2015.

ТИЗИН® ЛЕЧИТ НАСМОРК

И БОРЕТСЯ С ОЩУЩЕНИЕМ ТЯЖЕСТИ В ГОЛОВЕ!



ТОВАР ГОДА¹



1. Победитель национальной премии «Товар года – 2019» в номинации: «ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ».



Тизин® Классик

Ксилометазолин

Содержание ксилометазолина

0,05%	0,1%
Тизин® Классик Ксилометазолин 0,05%	Тизин® Классик Ксилометазолин 0,1%
спрей назальный, дозированный	спрей назальный, дозированный
Для ДЕТЕЙ от 2 до 6 лет 10 мл	Для ВЗРОСЛЫХ и детей старше 6 лет 10 мл



Тизин® Эксперт

Ксилометазолин + гиалуроновая кислота

Содержание ксилометазолина

0,05%	0,1%
Тизин® Эксперт Ксилометазолин 0,05% Без консервантов Увлажняющее действие	Тизин® Эксперт Ксилометазолин 0,1% Без консервантов Увлажняющее действие
спрей назальный, дозированный	спрей назальный, дозированный
Для ДЕТЕЙ от 2 до 6 лет 10 мл	Для ВЗРОСЛЫХ и детей старше 6 лет 10 мл



НЕ ПРОСТО СПРЕЙ, А ЛЕЧЕНИЕ НАСМОРКА¹



СПИРАЛЬ
С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

ДЕАКТИВИРУЕТ
БАКТЕРИИ²



1. Симптоматическое лечение при рините.

2. Деактивация бактерий происходит во флаконе. Спираль в составе распылителя содержит серебро, обладающее бактериостатическими свойствами для предотвращения попадания бактерий в препарат. Не является свойством препарата Тизин® Эксперт.

НЕ ПРОСТО СПРЕЙ, А ЛЕЧЕНИЕ НАСМОРКА¹

Ксилометазолин

x2
ДВОЙНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

Гиалуроновая кислота

УВЛАЖНЯЕТ
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ
СЛИЗИстую НОСА²






1. Симптоматическое лечение при рините.

2. Топические деконгестанты в комплексе терапии острых респираторных инфекций у детей, А. Б. Малахов и соавт. Медицинский совет №14, 2015 г.

ФЛАКОН 4 ПОКОЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДВУХФАКТОРНУЮ ЗАЩИТУ!

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ ЗК®

для высокой герметичности и
ОТСУТСТВИЕ КОНСЕРВАНТОВ
в составе



СПИРАЛЬ
С ИОНАМИ СЕРЕБРА
для ДЕАКТИВАЦИИ
БАКТЕРИЙ¹

1. Только в препаратах Тизин® Эксперт деактивация бактерий происходит во флаконе. Спираль в составе распылителя содержит серебро, обладающее бактериостатическими свойствами, для предотвращения попадания бактерий в препарат. Не является свойством препарата.

КАК РАБОТАЕТ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА?

КСИЛОМЕТАЗОЛИН

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота обладает выраженными **защитными и восстанавливающими свойствами** в отношении слизистых оболочек.¹

Гиалуроновая кислота формирует тонкий **защитный слой** на поверхности слизистых оболочек.


Способствует **заживлению ран**, оказывает **противовирусный и бактерицидный эффект**.²

1. Деконгестивная активность новых формул ксилометазолина: двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируемое исследование с изучением зависимости эффекта от дозы. Кастеллано, Маутон, Препараты в экспериментальных и клинических исследованиях. XXVIII (1): 27-35; 2002.

2. In vitro evaluation of antiviral and virucidal activity of a high molecular weight hyaluronic acid, Cermelli C et al, Virol J. 2011 Mar 25;8:141. doi: 10.1186/1743-422X-8-141.



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА **ДО 25% ¹**



БЕЗ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ



ДЕЙСТВЕННЕЕ
ДО **+25%**

НΔ *С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ*

*Деконгестивная активность новых формул ксилометазолина: двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируемое исследование с изучением зависимости эффекта от дозы. Каstellано, Маутон, Препараты в экспериментальных и клинических исследованиях. XXVIII (1): 27-35; 2002. 1 Обычное средство, не имеющее гиалуроновую кислоту в составе.



ТИЗИН® Классик

Содержание ксилометазолина

0,05%

0,1%



2+

6+



Лечит насморк
по доступной цене ¹



Способен начать
действовать уже **через
несколько минут** ²



**Высокий
профиль безопасности**

1. По сравнению с Тизин® Эксперт 0,1% 182Р и Тизин® Эксперт 0,05% 191Р, Тизин® Классик 0,1% 111Р и Тизин® Классик 0,05% 106Р, согласно данным розничного аудита IMS, май 2019. 2. Согласно инструкциям Тизин® Классик и Тизин® Эксперт, начало действия 5–10 мин.

БЕРЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО НАСМОРКА!

№1 СРЕДИ ПЕДИАТРОВ И ЛОР-ВРАЧЕЙ!¹



Безопасное
мелкодисперсное
распыление



Отсутствие
консервантов



Увлажнение
и восстановление
слизистой²

2+



ПШИК-ПШИК,
И ВСЁ!



1. Бренд Тизин® — №1 по рекомендациям ЛОР-врачей и педиатров среди препаратов в формате спрея по данным ComCon Prindex, Осень 2019 г.
2. Топические деконгестанты в комплексе терапии острых респираторных инфекций у детей, А. Б. Малахов и соавт. Медицинский совет №14, 2015 г.

СРАВНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ОТ НАСМОРКА

				
Содержит гиалуроновую кислоту	✗ морская вода в текущей дозировке не имеет эффекта	✗	✗	✓
Широкая площадь распыления	✓	✓	✗ стекает в глотку	✓
Содержит современное вещество	✓ КСИЛОМЕТАЗОЛИН	✓ КСИЛОМЕТАЗОЛИН	✓ ОКСИМЕТАЗОЛИН	✓ КСИЛОМЕТАЗОЛИН
Не содержит консервант	✗	✗	✗	✓
Спираль с ионами серебра	✗	✗	✗	✓
Дозированный спрей	✓	✓	✗ риск передозировки	✓





ВИКТОРИНА





ЧТО МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К
ОЩУЩЕНИЮ **«ТЯЖЕСТИ»** В
ГОЛОВЕ ПРИ НАСМОРКЕ?






**НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ
СНИЖАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
КИСЛОРОДА ПРИ РОТОВОМ
ДЫХАНИИ?**

The image features a solid blue background. On the left, a woman with long brown hair has purple eye makeup and is holding a white tissue to her nose. On the right, a woman with long brown hair is smiling and pointing her right index finger towards the center. In the center, white text asks a question about eye makeup and colds.

**КАКИЕ ЛИНЕЙКИ СПРЕЕВ
ТИЗИН® ПРОТИВ
НАСМОРКА ВЫ ЗНАЕТЕ?**

**КАКУЮ ПРЕМИЮ ЗАВОЕВАЛ
ТИЗИН® В 2019 ГОДУ?**



The image features a central blue background with white text. On the left, a woman with purple eye makeup and a white tissue is partially visible. On the right, a smiling woman with brown hair is pointing towards the center. The text in the center asks for two key advantages of the Tizin Expert eye drop line.

**НАЗОВИТЕ 2 КЛЮЧЕВЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВА СПРЕЕВ
ЛИНЕЙКИ
ТИЗИН® ЭКСПЕРТ?**