


Второй закон термодинамики



1. Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя количество теплоты 10 Дж и отдает холодильнику 6 Дж. Каков КПД машины? Выберите правильный ответ.

А. 60%.

Б. 40%.

В. 67%.

2. Оцените максимальное значение КПД, которое может иметь тепловая машина, с температурой нагревателя 227°C и температурой холодильника 27°C . Выберите правильный ответ.

А. 88%.

Б. 60%.

В. 40%.

3. Тепловая машина за один цикл получает от нагревателя количество теплоты 100 Дж и отдает холодильнику 75 Дж. Каков КПД машины? Выберите правильный ответ.

А. 75%.

Б. 33%.

В. 25%.


4. Оцените максимальное значение КПД, которое может иметь тепловая машина, с температурой нагревателя 727°C и температурой холодильника 27°C . Выберите правильный ответ.
- А. 100%.
 - Б. 70%.
 - В. 30%.
5. Что является нагревателем в ракетном двигателе самолета? Выберите правильный ответ.
- А. Камера сгорания.
 - Б. Горючее.
 - В. Турбина.
6. Что является холодильником в ракетном двигателе самолета? Выберите правильный ответ.
- А. Вода.
 - Б. Внешняя среда.
 - В. Крылья.

7

На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах V, T , где V — объём газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.

Из приведённого ниже списка выберите **два** правильных утверждения, характеризующие процессы на графике, и укажите их номера.

- 1) в состоянии B концентрация газа максимальна
- 2) в процессе AB газ получает некоторое количество теплоты
- 3) в процессе BC внутренняя энергия газа остаётся неизменной
- 4) давление газа в процесс CD постоянно, при этом газ совершает положительную работу
- 5) в процессе DA давление газа изохорно увеличивается



8

Температуру нагревателя тепловой машины Карно увеличили, оставив температуру холодильника прежней. Количество теплоты, отданное газом холодильнику за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:


- 1) увеличилась
- 2) уменьшилась
- 3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл работы

Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. Мощность двигателя 600 кВт, его КПД равен 30%. Определить расход бензина на 1 км пути.

Одноатомный идеальный газ совершает показанный на рисунке цикл из двух изохор и двух изобар. Определите КПД цикла.



Вечный двигатель

Второй закон термодинамики

Самопроизвольными процессами

называют такие процессы, которые происходят без воздействия внешних тел, а значит, без изменений в этих телах.

Процессы, обратные которым самопроизвольно не происходят, называют *необратимыми*.

Процессы перехода системы из одного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний, называются *обратимыми*. При этом сама система и окружающие тела полностью возвращаются к исходному состоянию.

Второе начало термодинамики

Невозможно перевести тепло от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или окружающих телах.



Рудольф Клаузиус
1822—1888

Выполняется только
для макросистем!

- Что такое вероятность случайного события?
- Как связаны между собой необратимость и вероятность?

Укажите обратимые и необратимые процессы.

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

- 1) Обратимый процесс
- 2) Необратимый процесс

- ___ Распускание цветка
- ___ Колебания идеального математического маятника
- ___ Совершение работы паровым двигателем
- ___ Броуновское движение
- ___ Абсолютно упругий удар

- В чём смысл второго закона термодинамики?

ДЗ п. 81 - 83

- Подготовка к ФД
- Задачи в прикрепленном файле

Начальный уровень

ВАРИАНТ 1

- 1 Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при адиабатическом расширении? Выберите правильный ответ.
- А. $\Delta U = 0$.
 - Б. $\Delta U > 0$.
 - В. $\Delta U < 0$.
- 2 Газу передано количество теплоты 150 Дж, и внешние силы совершили над ним работу 350 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии? Выберите правильный ответ.
- А. 200 Дж.
 - Б. 500 Дж.
 - В. 150 Дж.
- 3 Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 1000 Дж и отдает холодильнику 600 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? Выберите правильный ответ.
- А. 67%.
 - Б. 40%.
 - В. 25%.

Средний уровень

ВАРИАНТ 1

- 1 Газ находится в сосуде под давлением $2,5 \cdot 10^4$ Па. При сообщении газу $6 \cdot 10^4$ Дж теплоты он изобарно расширился и объем его увеличился на 2 м^3 . На сколько изменилась внутренняя энергия газа?
- 2 В каком процессе газ, получая некоторое количество теплоты, не изменяет температуру?
- 3 КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДж теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику?


Достаточный уровень

ВАРИАНТ 1

1 На рисунке показаны различные процессы изменения состояния в идеальном газе.

а) Назовите процессы.

б) В каком процессе совершается большая работа? Чему она равна?




2 Тожественны ли с физической точки зрения следующие записи первого закона термодинамики:

а) $\Delta U = A + Q$; б) $Q = \Delta U + A$?


3 Давление газа под поршнем цилиндра $8 \cdot 10^5$ Па, а температура 150°C . Какую работу совершает 1 кмоль газа и какая его температура, если газ, нагреваясь изобарно, расширился до объема, вдвое большего начального?

4 При уменьшении объема одноатомного газа в 5,2 раза его давление увеличилось на 30%. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия газа?

- 1 Сравните работы, выполненные некоторой массой газа за время нескольких циклов, изображенных на рисунке.



- 2 Какой газ — одноатомный или многоатомный охлаждается быстрее при адиабатном расширении? Объясните причину.
- 3 В цилиндре с площадью основания 100 см^2 находится воздух при температуре $290 \text{ }^\circ\text{C}$. На высоте $0,6 \text{ м}$ от основания цилиндра расположен легкий поршень, на котором лежит гиря массой 100 кг . Какую работу совершит воздух при расширении, если его нагреть на $50 \text{ }^\circ\text{C}$? Атмосферное давление $p_a = 10^5 \text{ Па}$.
- 4 Рабочим телом тепловой машины является одноатомный идеальный газ. Определите КПД тепловой машины, график цикла которой показан на рисунке.



Т	М	О	Д	Е	М	О	Л	Ь	Г
Е	А	П	А	И	Э	Н	Е	Р	Г
М	П	Е	В	Н	А	П	Б	О	И
К	Р	Р	Л	Е	Е	В	О	Л	Я
С	А	А	Т	У	Р	А	М	Ь	Ц
Ы	Е	Л	Н	А	Д	Ж	А	Г	М
Р	П	Л	У	Г	У	О	С	А	А
Т	Е	О	Т	А	Л	Ь	С	З	Н
К	Е	Л	Ь	В	И	Н	А	П	А
С	И	Л	А	О	Б	Ъ	Ё	М	Р



Мера средней кинетической энергии движения молекул.



Физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.



Одно из основных свойств материи, мера её движения, а также способность производить работу.



Мера инертности тела.



Форма движения материи, энергия, образуемая движением частиц тела.



Количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом.

Работа в изобарном процессе

$$Q = p\Delta V$$

Первый закон термодинамики
в изобарном процессе

$$Q = \frac{3}{2} \nu R \Delta T$$

$$Q = \nu R \Delta T$$

Количество теплоты в изобарном
процессе

$$A = p\Delta V$$

$$Q = p\Delta V + \frac{3}{2} \nu R \Delta T$$

$$A = 0$$

Чему равна работа при изохорном процессе?

Чему равно количество теплоты при изохорном процессе?

Как записывается первый закон термодинамики при изохорном процессе?

$$Q = A + \Delta U$$

$$A = pV$$

$$Q = A$$

$$A = 0$$

$$Q = \frac{3}{2} \nu R \Delta T$$

$$Q = \frac{1}{2} \nu RT$$

$$Q = \frac{3}{2} \nu RT$$

$$A = p \Delta V$$

$$Q = \nu R \Delta T$$

$$Q = \Delta U$$