

Дневные хищные птицы

Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полёте. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и клювом, приспособленными для захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не составляют единой таксономической группы, а представляют собой несколько таксонов, объединённых общими чертами.

У дневных хищных птиц в строении на первый план выступают **признаки**, связанные с хищным образом жизни:

Мощные лапы, снабженные острыми, крючкообразными когтями, которые являются основным орудием лова и умерщвления жертвы.


Крючковидный клюв приспособлен к разрыванию, а иногда умерщвлению жертвы.

Дневные хищные птицы имеют острое зрение, у многих тонкий слух, сильные крылья.


Относятся к птенцовым птицам. В воспитании потомства участвуют оба родителя. Самка обычно крупнее самца, а не наоборот, как у большинства птиц.

Большинство дневных хищных птиц относят к двум-трём **отрядам**:

- Ястребообразные.
- Ястребиные.
- Скопиные.
- Секретари.
- Американские грифы.



**Мощные лапы, снабженные
крючковидными когтями,
которые являются главным
орудием лова и умерщвления
жертвы.**



Крючковидный клюв приспособлен к разрыванию.

Отряды дневных хищных птиц

Ястребообразные



Скопиные.



Ястребиные



Секретари



Американские грифы



Соколообразные



Соколиные



Ястребообразные


**Беркут
сарыч**



Белоголовый орлан



Ястреб-перепелятник



Краснохвостый



Скопиные

Скопа



Ястребиные

Осоед обыкновенный



Венценосный орлан



Орлан долгонос



Вилохвостный коршун



Секретари

Птица-секретарь



Американские грифы

Калифорнийский гриф



Американская черная



Соколообразные

Африканский чеглок Мадагаскарская пустельга



Турумти

Сапсан

